

评价双特异性抗体MR001在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性的临床研究

电子病例报告表(eCRF)

Electronic Case Report Form

方案编号: MJR-MR001-01

eCRF版本号: 1.3

eCRF版本日期: 2025/01/07

研究单位:	
研究中心号:	
筛选号:	
研究者姓名:	

“我已审阅过该受试者整本eCRF的全部内容和数据, 此电子病例报告表中所有项目的记录都是真实、准确和完整。我在这里的电子签名等同于我的手写签名。”

-----研究者电子签名: _____

电子签名日期: _____

申办单位:深圳市迈加瑞生物技术有限公司

研究中心号	筛选号	访视
SITEID		

SV (受试者访视)	访视日期
访视日期: ____年__月__日	SVSTDTC/SVENDTC

研究中心号	筛选号	访视

IE (不满足的入选/ 排除标准)	知情同意		DM (人口学)
SUPPIE.QVAL when QNAM=RFICDTC	签署日期: ____年__月__日	RFICDTC	

研究中心号	筛选号	访视
SITEID		

DM (人口学)		人口学资料	
筛选号:		S _____	SUBSCID
出生日期:		____年__月__日	BRTHTDC
AGE	年龄 (系统计算):	____周岁	AGEU
性别:		☐ 男 ☐ 女	SEX
是否为育龄期女性:		☐ 是 ☐ 否	ETHNIC
民族:		☐ 汉族 ☐ 其他, 请详述	SUPPDM.QVAL when QNAM=ETHNICOT

研究中心号	筛选号	访视

VS (生命体征)		身高/体重/BMI		不递交	
是否进行了本次检查?		☐ 是 ☐ 否		VSSTAT=未做 when VSTESTCD=VSALL	
VSCAT=身高/体重/BMI		检查日期: ____年__月__日		VSDTC	
身高:		VSORRES		cm	
VSTEST		体重:		kg	
BMI (系统计算):				kg/m^2	
				VSORRESU	

研究中心号	筛选号	访视

MH (病史)		既往/现病史	
受试者是否有既往病史?		○ 否 ○ 是, 请提供下表的信息, 每行记录一条疾病或手术。	
疾病/症状名称:		MHTERM	
MHCAT=既往/现病史	开始日期:	____年__月__日	MHSTDTC
	结束日期:	____年__月__日	MHENDTC
目前仍持续?		☐	SUPPMH.QVAL when QNAM=MHONGO

研究中心号	筛选号	访视


PRCAT=肿瘤诊断:

PR (干预活动)		肿瘤诊断	
受试者是否存在肿瘤诊断记录?		☐ 否 ☐ 是, 请提供具体信息。	
首次诊断日期		____年__月__日	PRSTDTC
肿瘤类型		PRTRT	
肿瘤分期		SUPPPR.QVAL when QNAM=PROLS	
SUPPPR.QVAL when QNAM=PROMET		是否转移	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未知
转移部位		SUPPPR.QVAL when QNAM=PROLOC	

研究中心号	筛选号	访视

MH (病史)		既往肿瘤史	
受试者是否有既往肿瘤史?		☐ 否 ☐ 是, 请提供下表的信息。	
疾病名称:		MHTERM	
MHCAT=既往肿瘤史		诊断日期: ____年__月__日	
是否持续?		☐ 否 ☐ 是	
肿瘤结束日期: ____年__月__日		MHSTDTC	
是否进行肿瘤治疗?		☐ 否 ☐ 是	
		SUPPMH.QVAL when QNAM=MHONGO	
		MHENDTC	
		SUPPMH.QVAL when QNAM=MHTTYN	

研究中心号	筛选号	访视

CM (既往/合并用药)		既往肿瘤化疗史	
受试者是否接受过化疗治疗?		○否 ○是 ○不适用	
SUPPCM.QVAL=是 when QNAM=CTHTP	化疗方案:	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMPG	
	化疗类型:	○新辅助化疗 ○辅助化疗 ○一线化疗 ○维持治疗 ○其他 	
CMCAT=既往肿瘤化疗史	药物名称:	CMTRT	
	剂量:	CMDOSTOT	
CMDOSFRQ	单位:	CMDOSU	
	频率:	▽(null,每日一次,每日两次,每日三次,隔日一次,每周一次,每周两次,每周三次,隔周一次,每两周一次,每三周一次,每四周一次,其他)	
其他频率:		SUPPCM.QVAL when QNAM=CMDOSFRO	
开始日期:		____年__月__日	CMSTDTC
结束日期:		____年__月__日	CMENDTC
疗程中最佳疗效结果:		○CR ○PR ○SD ○PD ○NE	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMBO

研究中心号	筛选号	访视

CM (既往/合并用药)		既往肿瘤放疗史	
受试者是否接受过放疗治疗?		☐ 否 ☐ 是 ☐ 不适用	
放疗部位:		SUPPCM.QVAL when QNAM=CMLOC	
总剂量:		CMDOSTOT	
CMCAT=既往肿瘤放疗史		单位: CMDOSU	
开始日期:		____年__月__日	CMSTDTC
结束日期:		____年__月__日	CMENDTC

研究中心号	筛选号	访视

CM (既往/合并用药)		既往其他肿瘤治疗史	
受试者是否接受过化疗、放疗外的其他治疗?		☐ 否 ☐ 是	
SUPPCM.QVAL=是 when QNAM=CTHTP	治疗方案:	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMPG	
	治疗名称:		
	药物名称:	CMTRT	
CMCAT=既往其他肿瘤治疗史	单次剂量:	CMDOSTOT	
	单位:	CMDOSU	
	CMDOSFRQ	频率:	▽(null,每日一次,每日两次,每日三次,隔日一次,每周一次,每周两次,每周三次,隔周一次,每两周一次,每三周一次,每四周一次,其他)
其他频率:		SUPPCM.QVAL when QNAM=CMDOSFRO	
开始日期:		____年__月__日	CMSTDTC
结束日期:		____年__月__日	CMENDTC
疗程中最佳疗效结果:		☐ CR ☐ PR ☐ SD ☐ PD ☐ NE	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMBO

研究中心号	筛选号	访视

PRCAT=手术史

PR (干预活动)		手术史	
受试者是否有手术史?		☐ 是 ☐ 否	
手术名称		PRTRT	
手术日期:		____年__月__日	PRSTDTC

研究中心号	筛选号	访视
CMCAT=用药史		
CM (既往/合并用药)	用药史	
受试者是否有用药史?	☐ 否 ☐ 是	
商品名或通用名:	CMTRT	
使用原因:	CMINDC	
每次剂量:	CMDOSTOT	
剂量单位:	CMDOSU	
CMDOSFRQ 频率	▽(选择,QD (每日一次), BID (每日两次), TID (每日三次), QID (每日四次), QOD (隔日一次), QW (每周一次), BIW (每周两次), TIW (每周三次), QOW (隔周一次), 2W (每两周一次), 3W (每三周一次), 4W (每四周一次), q1/2h (30分钟一次), qh (每小时一次), q2h (二小时一次), q3h (三小时一次), q4h (四小时一次), q6h (六小时一次), q8h (八小时一次), q12h (十二小时一次), st (立即), prn (必要时), once (一次), MONTHLY (每月), UNK (未知), 其他) 其他, _____	
开始日期:	____年__月__日	CMSTDTC
目前是否仍在用药:	☐ 是 ☐ 否	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMONGO
结束日期:	____年__月__日	CMENDTC

研究中心号	筛选号	访视

VSSTAT=未做 when VSTESTCD=VSALL

VS (生命体征)

生命体征
不递交

是否进行生命体征检查?		☐ 是 ☒ 否			
未查原因:		VSREASND			
检查日期及时间:		____年__月__日 __时__分		VSDTC	
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
VSTEST	体温	VSORRES when VSTESTCD=TEMP	VSORRESU	不递交	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义
	脉搏	VSORRES when VSTESTCD=PULSE			SUPPVS.QVAL when QNAM=VSCLSIG
	收缩压	VSORRES when VSTESTCD=SYSBP			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
	舒张压	VSORRES when VSTESTCD=DIABP			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
	呼吸频率	VSORRES when VSTESTCD=RESP			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

SUPPVS.QVAL when QNAM=VSSPEC

研究中心号	筛选号	访视

PECAT=体格检查

PE (体格检查)			不递交 体格检查		
是否进行了体格检查?			☒ 是 ☐ 否 若否,请说明未查原因		
未查原因:			PEREASND		
检查日期及时间:			____年__月__日 __时__分		
检查项目			PEDTC		
检查结果			异常情况描述		
PETEST			SUPPPE.QVAL when QNAM=PECOM		
一般情况			PEORRES when PETESTCD=PEOTH		
皮肤黏膜			PEORRES when PETESTCD=SKIN		
全身浅表淋巴结			PEORRES when PETESTCD=LN		
头部及其器官			PEORRES when PETESTCD=HE		
颈部			PEORRES when PETESTCD=NE		
胸部			PEORRES when PETESTCD=THOR		
腹部			PEORRES when PETESTCD=ABDO		
脊柱及四肢			PEORRES when PETESTCD=MUSC		
神经系统			PEORRES when PETESTCD=NEPS		

研究中心号	筛选号	访视

不递交

QSCAT=ECOG

QS (问卷)

ECOG评分

是否进行了ECOG评分?

☐ 是 ☐ 否

QSTESTCD=ECOG

未查原

QSREASND

QSSTAT=未做

QSTEST=ECOG评分

评分日期:

____年__月__日

QSDTC

评分结果:

☐ 0分 ☐ 1分 ☐ 2分 ☐ 3分 ☐ 4分 ☐ 5分

QSORRES

QSORRESU=分

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=影像学检查

影像学检查

LBTEST=颈部

颈部

不递交

是否进行了颈部影像学检查?

☐是 ☒否

LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL

未查原因:

LBREASND

检查日期:

____年__月__日

LBDTC

检查方式:

☐PET/CT ☐MRI ☐骨扫描

LBMETHOD

检查结果:

☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义

LBORRES when LBTESTCD=NK

如为异常, 请描述:

SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS

LBTEST=胸部

胸部

不递交

是否进行了胸部影像学检查?

☐是 ☒否

LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL

未查原因:

LBREASND

检查日期:

____年__月__日

LBDTC

检查方式:

☐PET/CT ☐MRI ☐骨扫描

LBMETHOD

检查结果:

☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义

LBORRES when LBTESTCD=CH

如为异常, 请描述:

SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS

LBTEST=腹部

腹部

不递交

是否进行了腹部影像学检查?

☐是 ☒否

LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL

未查原因:

LBREASND

检查日期:

____年__月__日

LBDTC

检查方式:

☐PET/CT ☐MRI ☐骨扫描

LBMETHOD

检查结果:

☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义

LBORRES when LBTESTCD=AB

如为异常, 请描述:

SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS

LBTEST=盆腔部

盆腔部

不递交

是否进行了盆腔部影像学检查?

☐是 ☒否

LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL

未查原因:

LBREASND

检查日期:

____年__月__日

LBDTC

检查方式:

☐PET/CT ☐MRI ☐骨扫描

LBMETHOD

检查结果:

☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义

LBORRES when LBTESTCD=PE

如为异常, 请描述:

SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS

LBTEST=其他部位

其他部位

不递交

是否进行了其他部位影像学检查?

☐是 ☒否

LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL

未查原因:

LBREASND

检查日期:

____年__月__日

LBDTC

检查方式:

☐PET/CT ☐MRI ☐骨扫描

LBMETHOD

检查结果:

☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义

LBORRES when LBTESTCD=OTH

如为异常, 请描述:

SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS

研究中心号	筛选号	访视

LBCAT=妊娠检查

LB (实验室检查)		妊娠检查		不递交	
是否进行妊娠检查?		☐ 是 ☐ 否若否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
LBTEST=血妊娠		未完成原因:		LBREASND	
检查日期:		____年__月__日		LBDTC	
LBORRES when LBTESTCD=HCG		数值检查结果:		____ mIU/L LBORRESU	
样本类型:		☐ 血妊娠 ☐ 尿妊娠			
LBTEST=尿妊娠		定性检查结果:		☐ 阴性 ☐ 阳性 LBORRES when LBTESTCD=UHCG	

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=输血四项

输血四项

不递交

是否进行输血四项检查?		☐ 是 ☐ 否 若否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
检查日期及时间:		____年__月__日 __时__分		LBDTC	
LBTEST	检查名称	检查结果	单位	高低标识	临床意义
	乙肝病毒表面抗原 (HBsAg)	LBORRES when LBTESTCD=HBSAG	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
	乙肝核心抗体 (HBcAb)	LBORRES when LBTESTCD=HBCAB			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未做
	丙肝抗体 (HCVAb)	LBORRES when LBTESTCD=HCVAB			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未做
	HIV抗体 (HIV)	LBORRES when LBTESTCD=HIV			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未做
	梅毒特异性抗体 (TP)	LBORRES when LBTESTCD=TP			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未做

研究中心号	筛选号	访视

EGCAT=12导联心电图

EG (心电图) 12导联心电图 不递交

是否进行了12导联心电图检查? ☒是 ☐否若否,请说明未 EGGSTAT=未做 when EGTESTCD=INTP

EGORRESU 未做原因: EGREASND

检查日期/时间: 年 月 日 时 分 EGDTC

EGTEST=PR间期 PR间期 ms EGORRES when EGTESTCD=PRAG

EGTEST=RR间期 RR间期 ms EGORRES when EGTESTCD=RRAG

EGTEST=QRS间期 QRS间期 ms EGORRES when EGTESTCD=QRSAG

EGTEST=QT间期 QT间期 ms EGORRES when EGTESTCD=QTAG

EGTEST=平均校正QT间期 平均校正QT间期 ms EGORRES when EGTESTCD=QTCLAG

EGTEST=心率 心率 次/分 EGORRES when EGTESTCD=EGHRMN

EGTEST=临床意义判定 临床意义判定: ☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐无法评估 EGORRES when EGTESTCD=INTP

异常描述: SUPPEG.QVAL when QNAM=EGSPEC

研究中心号	筛选号	访视

EGCAT=12导联心电图

EG (心电图) 12导联心电图 不递交

是否进行了12导联心电图检查? ☐是 ☐否若否,请说明未 EGGSTAT=未做 when EGTESTCD=INTP

EGORRESU 未做原因: EGREASND

检查日期/时间: ____年__月__日 __时__分 EGDTC

EGTEST=PR间期 PR间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=PRAG

EGTEST=RR间期 RR间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=RRAG

EGTEST=QRS间期 QRS间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=QRSAG

EGTEST=QT间期 QT间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=QTAG

EGTEST=平均校正QT间期 平均校正QT间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=QTCLAG

EGTEST=心率 心率 ____ 次/分 EGORRES when EGTESTCD=EGHRMN

EGTEST=临床意义判定 临床意义判定: ☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐无法评估 EGORRES when EGTESTCD=INTP

异常描述: SUPPEG.QVAL when QNAM=EGSPEC

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=血常规

血常规

不递交

是否进行血常规检查?		☐ 是 ☒ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分		LBDTC	
LBTEST	目	检查结果	单位	高低标识	临床意义
					如异常有临床意义, 请描述
白细胞计数 (WBC)	LBORRES when LBTESTCD=WBC	LBORRESU		不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
红细胞计数 (RBC)	LBORRES when LBTESTCD=RBC				有临床
血红蛋白 (Hb)	LBORRES when LBTESTCD=HGB				有临床
中性粒细胞计数 (NEUT)	LBORRES when LBTESTCD=NEUT				未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
血小板计数 (PLT)	LBORRES when LBTESTCD=PLT				未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
淋巴细胞计数 (LY)	LBORRES when LBTESTCD=LYM				未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
中性粒细胞百分比 (N%)	LBORRES when LBTESTCD=NEUTCE				未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
淋巴细胞百分比 (L%)	LBORRES when LBTESTCD=LYMCE				未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
单核细胞百分比 (M%)	LBORRES when LBTESTCD=MONOCE				未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
嗜酸性粒细胞百分比 (EO%)	LBORRES when LBTESTCD=EOS				未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义
嗜碱性粒细胞百分比 (BASO%)	LBORRES when LBTESTCD=BASO				未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=尿常规

尿常规

不递交

是否进行尿常规检查?		☐ 是 ☒ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
LBTEST		采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分	
LBDTC					
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
白细胞	LBORRES when LBTESTCD=ULEU	LBORRESU	不递交	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
红细胞	LBORRES when LBTESTCD=OB			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义	
尿蛋白 (PRO)	LBORRES when LBTESTCD=UPROT			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
尿酮体 (KET)	LBORRES when LBTESTCD=UKET			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
尿糖 (GLU)	LBORRES when LBTESTCD=UGLUC			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
尿酸碱度 (pH)	LBORRES when LBTESTCD=PH			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=便常规

便常规 → 不递交

是否进行便常规检查?		☐ 是 ☒ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
LBTEST		采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分 LBDTC	
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
便红细胞	LBORRES when LBTESTCD=FRBC	LBORRESU	不递交	未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
便白细胞	LBORRES when LBTESTCD=FWBC				
隐血	LBORRES when LBTESTCD=FOB			☐ 未查 ☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=血生化

血生化→

不递交

是否进行血生化检查?		☐ 是 ☒ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
LBTEST		采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分	
LBDC					
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
丙氨酸氨基转移酶 (ALT)	LBORRES when LBTESTCD=ALT	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
门冬氨酸氨基转移酶 (AST)	LBORRES when LBTESTCD=AST				
碱性磷酸酶 (ALP)	LBORRES when LBTESTCD=ALP			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
γ-谷氨酰转转移酶 (GGT)	LBORRES when LBTESTCD=GGT			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
空腹葡萄糖 (GLU)	LBORRES when LBTESTCD=GLUC			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
尿素 (UREA)	LBORRES when LBTESTCD=HUREA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
尿素氮 (BUN)	LBORRES when LBTESTCD=HBUN			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
总胆红素 (TBIL)	LBORRES when LBTESTCD=BILI			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
直接胆红素 (DBIL)	LBORRES when LBTESTCD=BILIND			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
肌酐 (CREA)	LBORRES when LBTESTCD=CREAT			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
总蛋白 (TP)	LBORRES when LBTESTCD=PROT			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
白蛋白 (ALB)	LBORRES when LBTESTCD=ALB			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
总胆固醇 (TCOH)	LBORRES when LBTESTCD=TCHO			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
甘油三酯 (TG)	LBORRES when LBTESTCD=TRIG			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
低密度脂蛋白 (LDL-C)	LBORRES when LBTESTCD=LDLC			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
高密度脂蛋白 (HDL-C)	LBORRES when LBTESTCD=HDL-C			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
钠 (Na+)	LBORRES when LBTESTCD=NA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
钾 (K+)	LBORRES when LBTESTCD=K			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
钙 (Ca2+)	LBORRES when LBTESTCD=CA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
氯 (Cl-)	LBORRES when LBTESTCD=CL			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
总二氧化碳 (TCO2)	LBORRES when LBTESTCD=TCO2			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
乳酸脱氢酶 (LDH)	LBORRES when LBTESTCD=LDH			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
肌酸激酶 (CK)	LBORRES when LBTESTCD=CK			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
尿酸 (UA)	LBORRES when LBTESTCD=UA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
肌酸激酶同工酶 (CK-MB)	LBORRES when LBTESTCD=CKMB			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	

研究中心号		筛选号		访视	
				LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
LB (实验室检查)		LBCAT=凝血功能		凝血功能	
是否进行凝血功能检查?		☐ 是 ☐ 否 若否,请说明未查原因			
未查原因:		LBREASND			
LBTEST		采样日期及时间:		LBDTC	
		____年__月__日 __时__分			
检查项目	检查结果	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	
凝血酶原时间 (PT)	LBORRES when LBTESTCD=PT			SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	
活化部分凝血活酶时间 (APTT)	LBORRES when LBTESTCD=APTT			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
国际标准化比值 (INR)	LBORRES when LBTESTCD=INR			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	

研究中心号		筛选号		访视	
		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL			
LB (实验室检查)		LBCAT=心肌酶谱:		不递交	
		心肌酶谱			
是否进行心肌酶谱检查?		☐ 是 ☐ 否 若否,请说明未查原因			
LBTEST		未查原因: LBREASND			
采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分 LBDTC			
检查项目	检查结果	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	
肌酸激酶同工酶 (CK-MB)	LBORRES when LBTESTCD=CKMB			SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS	
肌红蛋白	LBORRES when LBTESTCD=MB			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	
肌钙蛋白T/I	LBORRES when LBTESTCD=TI			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	

研究中心号	筛选号	访视

LBCAT=甲状腺功能

LB (实验室检查)		甲状腺功能		不递交	
是否进行了甲状腺功能检查?		☐ 是 ☐ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
LBTEST		采样日期及时间: ____年__月__日 __时__分		LBDTC	
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
血清游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)	LBORRES when LBTESTCD=FT3	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS
血清游离甲状腺素 (FT4)	LBORRES when LBTESTCD=FT4				
促甲状腺激素 (TSH)	LBORRES when LBTESTCD=TSH			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	

研究中心号		筛选号		访视	
		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL			
LB (实验室检查)		T细胞亚群			
是否进行T细胞亚群检查?		☐ 是 ☐ 否 若否,请说明未查原因			
LBTEST		未查原因: LBREASND			
采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分 LBDTC			
检查项目	检查结果	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	
CD4+T细胞	LBORRES when LBTESTCD=CD4			临床	
CD8+T细胞	LBORRES when LBTESTCD=CD8			○未查 ○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义	
CD4+/CD8+T细胞	LBORRES when LBTESTCD=CDRA			○未查 ○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义	

研究中心号		筛选号		访视	
		LBCAT=心脏超声		不递交	
LB (实验室检查)		心脏超声		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
是否进行了心脏超声检查?		☐ 是 ☒ 否 若否,请说明未做原因			
未做原因:		LBREASND			
LBTEST=心脏超声		检查日期/时间: ____年__月__日 __时__分		LBDTC	
临床意义判定:		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 无法评估		LBORRES when LBTESTCD=INTP	
异常描述:		SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS			
LVEF:		SUPPLB.QVAL when QNAM=LBLVEF			

研究中心号		筛选号		访视	
PCGRPID = PK采血		PCMETHOD =ELISA		PCSPEC =SERUM	
PC (药代动力学浓度)			PK采血		
计划采血时间		未采集		采集日期/时间	
PCTPT时间点部分		PCSTAT =NOT DONE		PCDTC 分	
5				____年__月__日 __时__分	
给药后1h ± 10 min		☐		____年__月__日 __时__分	
给药后24h ± 1 h		☐		____年__月__日 __时__分	
给药后48h ± 2 h		☐		____年__月__日 __时__分	
给药后96h ± 4 h		☐		____年__月__日 __时__分	
给药后120h ± 5 h		☐		____年__月__日 __时__分	
给药后168h ± 8 h		☐		____年__月__日 __时__分	
给药后240h ± 10 h		☐		____年__月__日 __时__分	
给药后336h ± 14 h		☐		____年__月__日 __时__分	
				PCREASND=备注 当未采集勾选时	
				SUPPPC.QVAL when QNAM=PCDESC 当未采集未勾选时	

研究中心号		PCMETHOD =FLOW CYTOMETRY		访视	
PCGRPID = PD采血				PCSPEC =BLOOD	
PC (药代动力学浓度)		PD采血			
计划采血时间	未采集	采集日期/时间		备注	
PCTPT时间点部分	PCSTAT =NOT DONE	PCDTC 分		PCREASND=备注 当未采集勾选时	
给药后1h ± 10 min	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后24h ± 1 h	☐	____年__月__日 __时__分		SUPPPC.QVAL when QNAM=PCDESC 当未采集未勾选时	
给药后48h ± 2 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后96h ± 4 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后120h ± 5 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后168h ± 8 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后240h ± 10 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后336h ± 14 h	☐	____年__月__日 __时__分			

研究中心号	筛选号	访视

ISSPEC =BLOOD

IS (免疫相关检测)		ADA采血	
计划采血时间	未采集	采集日期/时间	备注
ISTPT时间点部分	ISSTAT=NOT DONE	ISDTC分	ISREASND=备注
给药后336h±14 h	☐	年 月 日 时 分	当未采集勾选时
		年 月 日 时 分	SUPPIS.QVAL when QNAM=ISDESC
			当未采集未勾选时

研究中心号		筛选号		访视	
PCGRPID = RO采血		PCSPEC =BLOOD			
PC (药代动力学浓度)		RO采血			
计划采血时间	未采集	采集日期/时间		备注	
PCTPT时间点部分	PCSTAT=NOT DONE	PCDTC分		PCREASND=备注	
给药后168h±8 h	☐	____年__月__日 __时__分		当未采集勾选时	
给药后336h±14 h	☐	____年__月__日 __时__分		SUPPPC.QVAL when	
		____年__月__日 __时__分		QNAM=PCDESC	
				当未采集未勾选时	

研究中心号		筛选号		访视	
PCGRPID = IPT采血		PCSPEC =BLOOD			
PC (药代动力学浓度)		IPT采血			
计划采血时间	未采集	采集日期/时间		备注	
PCTPT时间点部分	PCSTAT=NOT DONE	PCDTC分		PCREASND=备注	
给药后168h±8 h	☐	____年__月__日 __时__分		当未采集勾选时	
给药后336h±14 h	☐	____年__月__日 __时__分		SUPPPC.QVAL when	
		____年__月__日 __时__分		QNAM=PCDESC	
				当未采集未勾选时	

研究中心号	筛选号	访视

IE (不满足的入选/ 排除标准)		入选排除标准	
受试者筛选入组时方案版本号:		SUPPIE.QVAL when QNAM=TIVERS	
DM (人口学)	方案版本日期: ____年__月__日	SUPPIE.QVAL when QNAM=TIDAT	
受试者是否符合所有的入选标准且不符合所有排除标准?		☐ 是 ☐ 否 若“否”,	
IECAT=INCLUSION:		SUPPDM.QVAL="筛选成功" when QNAM=STATUS	
IECAT=EXCLUSION:		SUPPDM.QVAL="筛选失败" when QNAM=STATUS	
入选标准		☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10	
排除标准		☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17	
		IEORRES=N where IETESTCD=选中编号	
		IEORRES=Y where IETESTCD=选中编号	

研究中心号	筛选号	访视

DM (人口学)		入组确认	
受试者是否筛选成功?	☐ 是 ☐ 否	SUPPDM.QVAL="筛选成功" when QNAM=STATUS	
受试者是否入组?	☐ 是 ☐ 否	SUPPDM.QVAL="筛选失败" when QNAM=STATUS	
若否, 请详述未入组原因 (多选)	☐ 受试者不符合入选标准或符合排除标准	SUPPDM.QVAL="已入组" when QNAM=STATUSE	
DS (处置)	DSDECOD=完成	SUPPDM.QVAL="未入组" when QNAM=STATUSE	
	☐ 受试者撤回知情同意书	SUPPDM.QVAL when QNAM=SCRREA	
	☐ 研究入组受试者已满		
	☐ 其他, 请详述	SUPPDM.QVAL when QNAM=SCRSPEC	
若是, 请提供以下信息:			
入组日期	____年__月__日	SUPPDM.QVAL when QNAM=RANDDT	
剂量组别	☐ 0.1mg/kg组 ☐ 0.5mg/kg组 ☐ 2mg/kg组 ☐ 6mg/kg组 ☐ 10mg/kg组 ☐ 15mg/kg组 ☐ 20mg/kg组 ARM		
受试者编号	TESTNUMC		

研究中心号	筛选号	访视

EC (收集的暴露量)

EX (暴露)

DS (处置)

给药

DSDECOD="完成"
当日期不为空时

DSDECOD="未给药"
当日期为空时

给药开始日期:	____年__月__日 __时__分	EXSTDTC	ECSTDTC
给药结束日期:	____年__月__日 __时__分	EXENDTC	ECENDTC
计划给药剂量:		SUPPEX.QVAL when QNAM=EXPDOSE	SUPPEC.QVAL when QNAM=ECPDOSE
计划给药剂量单位:	☐ mg	SUPPEX.QVAL when QNAM=EXPDOSU	SUPPEC.QVAL when QNAM=ECPDOSU
实际给药剂量:		EXDOSE	ECDOSE
实际给药剂量单位:	☐ mg	EXDOSU	ECDOSU
是否出现输液反应?	☐ 是 ☐ 否	SUPPEX.QVAL when QNAM=EXIRYN	SUPPEC.QVAL when QNAM=ECIRYN
处理措施:		SUPPEX.QVAL when QNAM=EXIRRE	SUPPEC.QVAL when QNAM=EXIRRE

研究中心号	筛选号	访视

TU (肿瘤/病变区域)		肿瘤评估_靶病灶		TR (肿瘤/病变结果)	
TUTEST=肿瘤评估		是否存在靶病灶?	☐ 否 ☐ 是 不递交	TRGRPID=肿瘤评估_靶病灶	
		靶病灶编号:	TULNKID	TRLNKID	
TULOC		器官:	▽(null,肺,肝,骨,脑,肾上腺,淋巴结,胸膜,腹膜,软组织,皮肤,结肠,直肠,骨盆,乳腺,肾,卵巢,前列腺,膀胱,纵隔,子宫,骨髓,胰腺,胃,腹水,(确诊的或		
		其他器官, 请描述:	SUPPTR.QVAL when QNAM=ORGAN		
TUORRES=肿瘤评估_靶病灶		部位:	SUPPTU.QVAL when QNAM=TUPART	SUPPTR.QVAL when QNAM=PART	
		检查日期:	____年__月__日	TUDTC	TRDTC
TRTEST=最长直径或淋巴结短轴		评估方法:	☐ CT ☐ MRI ☐ 其他, 请描述: _____	TUMETHOD	TRMETHOD
		最长直径或淋巴结短轴:	TRORES mm	TRORESU	

研究中心号		筛选号		访视	
TR (肿瘤/病变结果)					
TU (肿瘤/病变区域)		肿瘤评估_非靶病灶		TRGRPID=肿瘤评估_非靶病灶	
TUTEST=肿瘤评估		是否存在非靶病灶? ☐ 否 ☐ 是 不递交			
		非靶病灶编号:		TULNKID TRLNKID	
TULOC		器官:		▽(null,肺,肝,骨,脑,肾上腺,淋巴结,胸膜,腹膜,软组织,皮肤,结肠,直肠,骨盆,乳腺,肾,卵巢,前列腺,膀胱,纵隔,子宫,骨髓,胰腺,胃,腹水, (确诊的或疑似的转移性病灶))	
		其他器官, 请描述:		SUPPTR.QVAL when QNAM=ORGAN	
		部位:		SUPPTU.QVAL when QNAM=TUPART SUPPTR.QVAL when QNAM=PART	
TUORRES=肿瘤评估_非靶病灶		检查日期:		____年__月__日 TUDTC TRDTC	
		评估方法:		☐ CT ☐ MRI ☐ 其他, 请描述: _____ TUMETHOD TRMETHOD	
		病灶状态:		☐ 存在且无明确进展 ☐ 无 ☐ 明确进展 ☐ 无法评估 ☐ 存在 TRORES	

研究中心号	筛选号	访视

TU (肿瘤/病变区域)		肿瘤评估_新病灶		TR (肿瘤/病变结果)	
是否存在新病灶?		☐ 否 ☐ 是		不递交	
TUTEST=肿瘤评估		检查日期: ____年__月__日		TUDTC	
新病灶编号:		TULNKID			
TULOC		器官:		SUPPTR.QVAL when QNAM=ORGAN	
		▽(null,肺,肝,骨,脑,肾上腺,淋巴结,胸膜,腹膜,软组织,膀胱,纵隔,子宫,骨髓,胰腺,胃,腹水,(确诊的或假定的恶性)胸水,其他)			
		其他器官, 请描述:		SUPPTR.QVAL when QNAM=PART	
TUORRES=肿瘤评估_新病灶		部位:		SUPPTU.QVAL when QNAM=TUPART	
		评估方法: ☐ CT ☐ MRI ☐ 其他, 请描述: _____		TUMETHOD	

研究中心号	筛选号	访视

RS(疾病反应和临床分类)		肿瘤总体评估		TR (肿瘤/病变结果)		
				TRGRPID=肿瘤总体评估		
肿瘤总体评估日期: ____年__月__日		RSDTC		TRDTC		
TRTEST=靶病灶总径		靶病灶总径: TRORRES mm		TRORRESU		
RSCAT=RECIST 1.1						
肿瘤靶病灶评估结果 (recist1.1):		○CR (完全缓解) ○PR (部分缓解) ○SD (可评价) ○NA (不适用)		RSORRES		(疾病进展) ○NE (不可评价)
肿瘤非靶病灶评估结果 (recist1.1):		○CR (完全缓解) ○非CR/非PD (非完全缓解) ○NE (不可评价) ○NA (不适用)				PD (疾病进展)
是否有新发病灶:		○是 ○否				
总体评估 (recist1.1):		○CR (完全缓解) ○PR (部分缓解) ○SD (可评价) ○PD (非疾病进展) ○NE (不可评价) ○NA (不适用)				(疾病进展) ○非
肿瘤靶病灶评估结果 (irecist):		○iCR ○iPR ○iSD ○iUPD ○iCPD ○NE ○NA				
肿瘤非靶病灶评估结果 (irecist):		○iCR ○iUPD ○iCPD ○Non-iCR/Non-iUPD				
RSCAT=IRECIST		总体评估 (irecis):		○iCR ○iPR ○iSD ○iCPD ○iUPD ○NE ○NA		

RSTEST=
肿瘤靶病灶评估/
肿瘤非靶病灶评估/
新发病灶评估/
总体评估

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)		其他计划外检查	
是否有其他计划外检查?	☐ 是 ☐ 否	不递交	
检查指标:	LBTEST		
检查类别:	LBCAT		
检查日期:	____年__月__日	LBDTC	
检查结果:	LBORRES		
单位:	LBORRESU		
正常值范围:	LBSTNRC		
临床意义:	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义		SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
备注:	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS		

研究中心号	筛选号	访视

SSCAT=生存随访

SS (生存状况)	生存随访		
	随访日期:	____年__月__日	SSDTC
	随访途径	SUPPSS.QVAL when QNAM=SSWAY	
	目前受试者生存状态	○死亡 ○生存 ○无法确认/未知 SSORRES	
SSTEST=生存随访	随访对象	SUPPSS.QVAL when QNAM=SSSFS	
SSTESTCD=SURVSTAT	最后存活日期:	____年__月__日	SUPPSS.QVAL when QNAM=DTHDTC

研究中心号	筛选号	访视

PRCAT=合并治疗/新的抗肿瘤治疗

PR (干预活动)		既往及合并治疗/新的抗肿瘤治疗	
受试者自知情以来是否有任何合并非药物治疗?		○ 否 ○ 是, 请记录详细信息, 每条合并非药物治疗记录一行。	
治疗/操作/手术名称:		PRTRT	
开始日期: ____年__月__日		PRSTDTC	
结束日期: ____年__月__日		PRENDTC	
仍持续:		☐ SUPPPR.QVAL when QNAM=PRONGO	
治疗原因:		○ 既往及现病史 ○ 不良事件 ○ 预防治疗 ○ 其他 PRINDC	
治疗原因详述:		SUPPCM.QVAL when QNAM=PRINDCO	

研究中心号	筛选号	访视

SUPPAE.QVAL=是 when QNAM=AEYN

AE (不良事件)		不良事件	
受试者是否发生不良事件?	☐ 是 ☒ 否	不递交	
不良事件名称	AETERM		
开始日期及时间	____年__月__日 __时	AESTDTC	
严重程度	☐ 1级 ☐ 2级 ☐ 3级 ☐ 4级 ☐ 5级	AETOXGR	
与研究药物的关系:	☐ 肯定有关 ☐ 很可能有关 ☐ 可能有关 ☐ 可能无关 ☐ 肯定无关	AEREL	
对研究药物采取的措施:	☐ 剂量增加 ☐ 剂量未变 (继续用药) ☐ 剂量降低 ☐ 延迟用药 ☐ 永久停药 ☐ 不适用 ☐ 未知		
对AE采取的措施	☐ 无		
SUPPAE.QVAL when QNAM=AEACT	☐ 合并用药, 合并用药序号: _____		SUPPAE.QVAL when QNAM=AECMNO
	☐ 合并非药物治疗, 非药物治疗序号: _____		SUPPAE.QVAL when QNAM=AEPRNO
	☐ 其他, 请详述: _____		SUPPAE.QVAL when QNAM=AEACTOTH
不良事件转归	☐ 痊愈/解决无后遗症 ☐ 痊愈/解决有后遗症 ☐ 未好转 ☐ 好转 ☐ 死亡		
结束日期及时间	____年__月__日 __时	AEENDTDC	
是否是特别关注的不良事件:	☐ 是 ☐ 否	SUPPAE.QVAL when QNAM=AEIMP	
是否为SAE? :	☐ 是 ☐ 否	AESER	
严重不良事件标准:	☐ 导致死亡	AESDTH	
	☐ 危及生命	AESLIFE	
	☐ 需要住院治疗或延长住院时间	AESHOSP	
	☐ 导致永久或严重的残疾/能力丧失	AESDISAB	
	☐ 先天性异常或出生缺陷	AESCONG	
	☐ 其他重要的医学事件	AESMIE	
是否因不良事件退出试验	☐ 是 ☐ 否	SUPPAE.QVAL when QNAM=AEDIS	
是否是免疫相关的不良事件	☐ 是 ☐ 否	SUPPAE.QVAL when QNAM=AEIRYN	

研究中心号	筛选号	访视

DM (人口学)		DLT事件	
受试者是否出现DLT事件?		☐ 否 ☐ 是	SUPPDM.QVAL when QNAM=DLTYN
如是, 请填写以下项目:			
出现日期:		____年__月__日	SUPPDM.QVAL when QNAM=DLTDTC
具体事件类别:		○非血液学毒性: 3级非皮肤、药物相关性不良事件; ○非血液学毒性: 4级药物相关性AE, 包括实验室检查异常; ○血液学毒性: SUPPDM.QVAL when QNAM=DLTTYPE ○血液学毒性: 发热性中性粒细胞减少(无外周绝对中性粒细胞计数 [ANC]<1000/mm3, 且单次体温>38.3&degC或持续体温≥38℃超过1小时); ○血液学毒性: 4级血小板计数降低, 或3级血小板计数降低伴有明显的临床出血症状 ○血液学毒性: 4级贫血 ○心脏毒性: 任何≥3级的心脏毒性 ○根据研究者及申办者的判断需要终止治疗的任何非预期毒性。	

研究中心号	筛选号	访视

DSDECOD=完成

DM (人口学)		研究总结		DS (处置)	
受试者是否按照方案完成试验?		☐ 是 ☐ 否		SUPPDM.QVAL when QNAM=DSYN	
DSSTDTC 研究完成/提前退出日期		____年__月__日		SUPPDM.QVAL when QNAM=DSDTC	
提前退出的主要原因		DSDECOD ☐受试者要求退出研究; ☐严重违背试验方案; ☐受试者怀孕; ☐受试者新发或继发其他恶性肿瘤; ☐研究者判断受试者出现疾病进展; ☐出现研究者认为不宜继续参加研究的其他情况; ☐研究者从医学伦理学角度考虑; ☐其他, 请详述: _____			
SUPPDM.QVAL when QNAM=DSDECOD		SUPPDS.QVAL when QNAM=DSOTH			
受试者是否死亡?		☐ 是 ☐ 否		DTHFL	
死亡日期		____年__月__日		DTHDTC	
死亡原因:		SUPPDM.QVAL when QNAM=DTHREA			

评价双特异性抗体MR001在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和初步抗肿瘤活性的临床研究（PART2）

电子病例报告表(eCRF)

Electronic Case Report Form

方案编号: MJR-MR001-01

eCRF版本号: 1.1

eCRF版本日期: 2025/07/25

研究单位:	
研究中心号:	
筛选号:	
研究者姓名:	

“我已审阅过该受试者整本eCRF的全部内容和数据，此电子病例报告表中所有项目的记录都是真实、准确和完整。我在这里的电子签名等同于我的手写签名。”

-----研究者电子签名: _____

电子签名日期: _____

申办单位:深圳市迈加瑞生物技术有限公司

研究中心号	筛选号	访视
SITEID		

SV (受试者访视)	访视日期
访视日期: ____年__月__日	SVSTDTC/SVENDTC

研究中心号	筛选号	访视

IE (不满足的入选/ 排除标准)	知情同意	DM (人口学)
SUPPIE.QVAL when QNAM=RFICDTC	____年__月__日	RFICDTC
首次签署知情同意书时方案版本号:	V _____	

研究中心号	筛选号	访视
SITEID		

DM (人口学)		人口学资料	
筛选号:		S _____	
出生日期:		____年__月__日	BRTHDTC
AGE	年龄 (系统计算):	_____ 周岁	AGEU
性别:		☐ 男 ☐ 女	SEX
是否为育龄期女性:		☐ 是 ☐ 否	ETHNIC
民族:		☐ 汉族 ☐ 其他, 请详述	SUPPDM.QVAL when QNAM=ETHNICOT

研究中心号	筛选号	访视

VS (生命体征)		身高/体重/BMI		不递交	
是否进行了本次检查?		☐ 是 ☐ 否		VSSTAT=未做 when VSTESTCD=VSALL	
VSCAT=身高/体重/BMI		检查日期: ____年__月__日		VSDTC	
VSTEST		身高: VSORRES cm		VSTESTCD=HEIGHT	
		体重: VSORRESU kg		VSTESTCD=WEIGHT	
		BMI (系统计算): kg/m^2		VSTESTCD=BMI	

研究中心号	筛选号	访视

DM (人口学)

吸烟饮酒史		
受试者是否有吸烟史?	☐ 否 ☐ 是 ☐ UK	SUPPMH.QVAL when QNAM=TOBACCO
受试者是否有饮酒史?	☐ 否 ☐ 是 ☐ UK	SUPPMH.QVAL when QNAM=ALCOHOL

研究中心号	筛选号	访视

MH (病史)		既往/现病史	
受试者是否有既往病史?		○ 否 ○ 是, 请提供下表的信息, 每行记录一条疾病或手术。	
疾病/症状名称:		MHTERM	
MH CAT=既往/现病史	开始日期:	____年__月__日	MHSTDTC
	结束日期:	____年__月__日	MHENDTC
目前仍持续?		☐	SUPPMH.QVAL when QNAM=MHONGO

研究中心号	筛选号	访视

PR (干预活动)

MH (病史)		既往/现肿瘤史	
受试者是否存在肿瘤诊断记录?		☐ 否 ☐ 是, 请提供具体信息。	
MHCAT=既往肿瘤史	首次诊断日期	____年__月__日	MHSTDTC PRSTDTC
PRCAT=肿瘤诊断	肿瘤类型	▽(请选择,黑色素瘤,肺癌,乳腺癌,肝细胞癌,鼻咽癌,前列腺癌,胃癌,食管癌,胃癌,肠癌,结直肠癌,胰腺癌,结肠癌,UK,其他癌症)	
	其它肿瘤类型	MHTERM PRTRT	
SUPPPR.QVAL when QNAM=PROLS	肿瘤分期(I)	▽(请选择,TX,T0,Tis,T1,T1a,T1b,T2,T2a,T2b,T3,T3a,T3b,T4,T4a,T4b,未知)	
	肿瘤分期(N)	▽(请选择,NX,N0,N1,N1mi,N1a,N1b,N1c,N2,N2a,N2b,N3,N3a,N3b,N3c,未知)	
	肿瘤分期(M)	▽(请选择,MX,M0,M1,M1a(0),M1a(1),M1b(0),M1b(1),M1c(0),M1c(1),M1d(0),M1d(1),未知)	
	组织学亚型	▽(请选择,浅表型,黏膜型,肢端型,葡萄膜型,其他)	
	其它组织学亚型		
	组织学分级	▽(请选择,高度分化,中分化,低分化,退化,未知)	
	前诊断AJCC分期	▽(请选择,0,I,IA,IB,II,IIA,IIB,III,IIIA,IIIB,IV,UK)	
	是否转移	☐ 是 ☐ 否 ☐ 未知 SUPPPR.QVAL when QNAM=PROMET	
SUPPPR.QVAL when QNAM=PROLOC	转移部位	▽(请选择,头,颈,肝,肾,肺,胃,淋巴结,脑,胸部,食管,胆囊,胆管,肾上腺,骨,骨髓,乳腺,卵巢,输卵管,子宫,子宫颈,膀胱,前列腺,睾丸,胰腺,骨盆,直肠,结肠,大肠,小肠,十二指肠,心包腔,腹膜,胸膜,胸腔,腹腔,皮肤,纵隔,软组织,气管,支气管,脾,UK,其他)	
	其它转移部位		
	是否持续?	☐ 否 ☐ 是 SUPPMH.QVAL when QNAM=MHONGO	
	肿瘤结束日期:	____年__月__日	MHENDTC PRENDTC
	是否进行肿瘤治疗?	☐ 否 ☐ 是 SUPPMH.QVAL when QNAM=MHTTYN	

研究中心号	筛选号	访视

CM (既往/合并用药)		既往肿瘤化疗史	
受试者是否接受过化疗治疗?		☐ 否 ☐ 是 ☐ 不适用	
SUPPCM.QVAL=是 when QNAM=CTHTP	化疗方案:	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMPG	
	化疗类型:	☐ 新辅助化疗 ☐ 辅助化疗 ☐ 一线化疗 ☐ 维持治疗 ☐ 其他 	
CMCAT=既往肿瘤化疗史	药物名称:	CMTRT	
	剂量:	CMDOSTOT	
	单位:	CMDOSU	
	频率:	☐ (null,每日一次,每日两次,每日三次,每周一次,每三周一次,每四周一次,其他, CMDOSFRQ 每周两次,每周三次,隔周一次,每两周一次)	
	其他频率:	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMDOSFRO	
	开始日期:	____年__月__日	CMSTDTC
	结束日期:	____年__月__日	CMENDTC
疗程中最佳疗效结果:		☐ CR ☐ PR ☐ SD ☐ PD ☐ NE	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMBO

研究中心号	筛选号	访视

CM (既往/合并用药)		既往肿瘤放疗史	
受试者是否接受过放疗治疗?		☐ 否 ☐ 是 ☐ 不适用	
放疗部位:		SUPPCM.QVAL when QNAM=CMLOC	
总剂量:		CMDOSTOT	
CMCAT=既往肿瘤放疗史		单位: CMDOSU	
开始日期:		____年__月__日	CMSTDTC
结束日期:		____年__月__日	CMENDTC

研究中心号	筛选号	访视

CM (既往/合并用药)		既往其他肿瘤治疗史	
受试者是否接受过化疗、放疗外的其他治疗?		☐ 否 ☐ 是	
SUPPCM.QVAL=是 when QNAM=CTHTP	治疗方案:	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMPG	
	治疗名称:		
	药物名称:	CMTRT	
CMCAT=既往其他肿瘤治疗史	单次剂量:	CMDOSTOT	
	单位:	CMDOSU	
	CMDOSFRQ	频率:	▽(null,每日一次,每日两次,每日三次,隔日一次,每周一次,每周两次,每周三次,隔周一次,每两周一次,每三周一次,每四周一次,其他)
其他频率:		SUPPCM.QVAL when QNAM=CMDOSFRO	
开始日期:		____年__月__日	CMSTDTC
结束日期:		____年__月__日	CMENDTC
疗程中最佳疗效结果:		☐ CR ☐ PR ☐ SD ☐ PD ☐ NE ☐ O	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMBO

研究中心号	筛选号	访视

PRCAT=手术史

PR (干预活动)		手术史	
受试者是否有手术史?		☐ 否 ☐ 是	
手术名称		PRTRT	
手术日期:		____年__月__日	PRSTDTC

研究中心号	筛选号	访视

VSSTAT=未做 when VSTESTCD=VSALL

VS (生命体征)					
是否进行生命体征检查?		☐ 是 ☒ 否			
未查原因:		VSREASND			
检查日期及时间:		____年__月__日 __时__分		VSDTC	
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
VSTEST	体温	VSORRES when VSTESTCD=TEMP	VSORRESU	不递交	SUPPVVS.QVAL when QNAM=VSCLSIG
	脉搏	VSORRES when VSTESTCD=PULSE			
	收缩压	VSORRES when VSTESTCD=SYSBP			
	舒张压	VSORRES when VSTESTCD=DIABP			
	呼吸频率	VSORRES when VSTESTCD=RESP			

研究中心号	筛选号	访视

PECAT=体格检查

PE (体格检查)			不递交 体格检查		
是否进行了体格检查?			☒ 是 ☐ 否 若否,请说明未查原因		
未查原因:			PEREASND		
检查日期及时间:			____年__月__日 __时__分		
检查项目			检查结果		
PETEST			PEDTC		
一般情况			PEORRES when PETESTCD=PEOTH		
皮肤黏膜			PEORRES when PETESTCD=SKIN		
全身浅表淋巴结			PEORRES when PETESTCD=LN		
头部及其器官			PEORRES when PETESTCD=HE		
颈部			PEORRES when PETESTCD=NE		
胸部			PEORRES when PETESTCD=THOR		
腹部			PEORRES when PETESTCD=ABDO		
脊柱及四肢			PEORRES when PETESTCD=MUSC		
神经系统			PEORRES when PETESTCD=NEPS		

SUPPPE.QVAL when QNAM=PECOM

研究中心号	筛选号	访视

不递交

QSCAT=ECOG

QS (问卷)

ECOG评分

是否进行了ECOG评分?

☐是 ☐否

QSTESTCD=ECOG

未查原

QSREASND

QSSTAT=未做

QSTEST=ECOG评分

评分日期:

____年__月__日

QSDTC

评分结果:

☐0分 ☐1分 ☐2分 ☐3分 ☐4分 ☐5分

QSORRES

QSORRESU=分

研究中心号	筛选号	访视

LBCAT=影像学检查

影像学检查

LB (实验室检查)	影像学检查访视	____ (请选择, 筛选/基线期, 第1个8W, 第2个8W, 第3个8W, 第____退出, 其它) 其它访视, 请详述		VISIT	前
颈部					
LBTEST=颈部		是否进行了颈部影像学检查?	☐ 是 ☒ 否	不递交	
		未查原因:	LBREASND		
		检查日期:	____年__月__日	LBDTC	
		检查方式:	☐ PET/CT ☐ MRI ☐ 骨扫描	LBMETHOD	
		检查结果:	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	LBORRES when LBTESTCD=NK	
		如为异常, 请描述:	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGs		
胸部					
LBTEST=胸部		是否进行了胸部影像学检查?	☐ 是 ☒ 否	不递交	
		未查原因:	LBREASND		
		检查日期:	____年__月__日	LBDTC	
		检查方式:	☐ PET/CT ☐ MRI ☐ 骨扫描	LBMETHOD	
		检查结果:	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	LBORRES when LBTESTCD=CH	
		如为异常, 请描述:	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGs		
腹部					
LBTEST=腹部		是否进行了腹部影像学检查?	☐ 是 ☒ 否	不递交	
		未查原因:	LBREASND		
		检查日期:	____年__月__日	LBDTC	
		检查方式:	☐ PET/CT ☐ MRI ☐ 骨扫描	LBMETHOD	
		检查结果:	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	LBORRES when LBTESTCD=AB	
		如为异常, 请描述:	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGs		
盆腔部					
LBTEST=盆腔部		是否进行了盆腔部影像学检查?	☐ 是 ☒ 否	不递交	
		未查原因:	LBREASND		
		检查日期:	____年__月__日	LBDTC	
		检查方式:	☐ PET/CT ☐ MRI ☐ 骨扫描	LBMETHOD	
		检查结果:	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	LBORRES when LBTESTCD=PE	
		如为异常, 请描述:	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGs		
其他部位					
LBTEST=其他部位		是否进行了其他部位影像学检查?	☐ 是 ☒ 否	不递交	
		未查原因:	LBREASND		
		检查日期:	____年__月__日	LBDTC	
		检查方式:	☐ PET/CT ☐ MRI ☐ 骨扫描	LBMETHOD	
		检查结果:	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	LBORRES when LBTESTCD=OTH	
		如为异常, 请描述:	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGs		

研究中心号	筛选号	访视

LBCAT=妊娠检查

LB (实验室检查)		妊娠检查		不递交	
是否进行妊娠检查?		☐ 是 ☒ 否若否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未完成原因:		LBREASND			
检查日期:		____年__月__日		LBDTC	
LBORRES when LBTESTCD=HCG		数值检查结果:		____ mIU/L LBORRESU	
		样本类型: ☒ 血妊娠 ☐ 尿妊娠			
LBTEST=尿妊娠		定性检查结果:		☐ 阴性 ☐ 阳性 LBORRES when LBTESTCD=UHCG	

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=输血四项

输血四项

不递交

是否进行输血四项检查?	☐ 是 ☐ 否 若否,请说明未查原因	LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL
未查原因:	LBREASND	
检查日期及时间:	____年__月__日 __时__分	LBDTC

LBTEST 项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
乙肝病毒表面抗原 (HBsAg)	LBORRES when LBTESTCD=HBSAG	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS
乙肝核心抗体 (HBcAb)	LBORRES when LBTESTCD=HBCAB				
丙肝抗体 (HCVAb)	LBORRES when LBTESTCD=HCVAB			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未做	
HIV抗体 (HIV)	LBORRES when LBTESTCD=HIV			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未做	
梅毒特异性抗体 (TP)	LBORRES when LBTESTCD=TP			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未做	
HBV DNA	LBORRES when LBTESTCD=HBVDNA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未做	

研究中心号	筛选号	访视

EGCAT=12导联心电图

EG (心电图) 12导联心电图 不递交

是否进行了12导联心电图检查? ☒是 ☐否若否,请说明未 EGGSTAT=未做 when EGTESTCD=INTP

EGORRESU 未做原因: EGREASND

检查日期/时间: ____年__月__日 __时__分 EGDTC

EGTEST=PR间期 PR间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=PRAG

EGTEST=RR间期 RR间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=RRAG

EGTEST=QRS间期 QRS间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=QRSAG

EGTEST=QT间期 QT间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=QTAG

EGTEST=平均校正QT间期 QTcF间期 ____ ms EGORRES when EGTESTCD=QTCLAG

EGTEST=心率 心率 ____ 次/分 EGORRES when EGTESTCD=EGHRMN

EGTEST=临床意义判定 临床意义判定: ☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐无法评估 EGORRES when EGTESTCD=INTP

异常描述: SUPPEG.QVAL when QNAM=EGSPEC

研究中心号	筛选号	访视

EGCAT=12导联心电图

EG (心电图) 12导联心电图 不递交

是否进行了12导联心电图检查? ☒是 ☐否若否,请说明未 EGGSTAT=未做 when EGTESTCD=INTP

EGORRESU 未做原因: EGREASND

检查日期/时间: 年 月 日 时 分 EGDTC

EGTEST=PR间期 PR间期 ms EGORRES when EGTESTCD=PRAG

EGTEST=RR间期 RR间期 ms EGORRES when EGTESTCD=RRAG

EGTEST=QRS间期 QRS间期 ms EGORRES when EGTESTCD=QRSAG

EGTEST=QT间期 QT间期 ms EGORRES when EGTESTCD=QTAG

EGTEST=平均校正QT间期 QTcF间期 ms EGORRES when EGTESTCD=QTCLAG

EGTEST=心率 心率 次/分 EGORRES when EGTESTCD=EGHRMN

EGTEST=临床意义判定 临床意义判定: ☐正常 ☐异常无临床意义 ☐异常有临床意义 ☐无法评估 EGORRES when EGTESTCD=INTP

异常描述: SUPPEG.QVAL when QNAM=EGSPEC

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=血常规

血常规

不递交

是否进行血常规检查?		☐ 是 ☒ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分		LB DTC	
LBTEST	目	检查结果	单位	高低标识	临床意义
白细胞计数 (WBC)	LBORRES when LBTESTCD=WBC	LBORRESU		不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
红细胞计数 (RBC)	LBORRES when LBTESTCD=RBC				
血红蛋白 (Hb)	LBORRES when LBTESTCD=HGB				○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
中性粒细胞计数 (NEUT)	LBORRES when LBTESTCD=NEUT				○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
血小板计数 (PLT)	LBORRES when LBTESTCD=PLT				○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
淋巴细胞计数 (LY)	LBORRES when LBTESTCD=LYM				○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
中性粒细胞百分比 (N%)	LBORRES when LBTESTCD=NEUTCE				○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
淋巴细胞百分比 (L%)	LBORRES when LBTESTCD=LYMCE				○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
单核细胞百分比 (M%)	LBORRES when LBTESTCD=MONOCE				○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
嗜酸性粒细胞百分比 (EO%)	LBORRES when LBTESTCD=EOS				○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查
嗜碱性粒细胞百分比 (BASO%)	LBORRES when LBTESTCD=BASO				○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=尿常规

尿常规

不递交

是否进行尿常规检查?		☐ 是 ☒ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
LBTEST		采样日期及时间: _____年____月____日 ____时____分		LBDTC	
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
白细胞	LBORRES when LBTESTCD=ULEU	LBORRESU	不递交	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
红细胞	LBORRES when LBTESTCD=OB			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	
尿蛋白 (PRO)	LBORRES when LBTESTCD=UPROT			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
尿酮体 (KET)	LBORRES when LBTESTCD=UKET			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
尿糖 (GLU)	LBORRES when LBTESTCD=UGLUC			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
尿酸碱度 (pH)	LBORRES when LBTESTCD=PH			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=便常规

便常规 → 不递交

是否进行便常规检查?		☐ 是 ☒ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
LBTEST		采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分 LBDTC	
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
便红细胞	LBORRES when LBTESTCD=FRBC	LBORRESU	不递交	○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
便白细胞	LBORRES when LBTESTCD=FWBC			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义	
便潜血	LBORRES when LBTESTCD=FOB			○正常 ○异常无临床意义 ○异常有临床意义 ○未查	

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)

LBCAT=血生化

血生化→

不递交

是否进行血生化检查?		☐ 是 ☒ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
LBTEST		采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分	
LBDC					
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
丙氨酸氨基转移酶 (ALT)	LBORRES when LBTESTCD=ALT	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
门冬氨酸氨基转移酶 (AST)	LBORRES when LBTESTCD=AST				
碱性磷酸酶 (ALP)	LBORRES when LBTESTCD=ALP			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
γ-谷氨酰转氨酶 (GGT)	LBORRES when LBTESTCD=GGT			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
空腹葡萄糖 (GLU)	LBORRES when LBTESTCD=GLUC			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
尿素 (UREA)	LBORRES when LBTESTCD=HUREA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
尿素氮 (BUN)	LBORRES when LBTESTCD=HBUN			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
总胆红素 (TBIL)	LBORRES when LBTESTCD=BILI			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
直接胆红素 (DBIL)	LBORRES when LBTESTCD=BILIND			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
肌酐 (CREA)	LBORRES when LBTESTCD=CREAT			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
总蛋白 (TP)	LBORRES when LBTESTCD=PROT			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
白蛋白 (ALB)	LBORRES when LBTESTCD=ALB			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
总胆固醇 (TCOH)	LBORRES when LBTESTCD=TCHO			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
甘油三酯 (TG)	LBORRES when LBTESTCD=TRIG			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
低密度脂蛋白 (LDL-C)	LBORRES when LBTESTCD=LDLC			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
高密度脂蛋白 (HDL-C)	LBORRES when LBTESTCD=HDL-C			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
钠 (Na+)	LBORRES when LBTESTCD=NA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
钾 (K+)	LBORRES when LBTESTCD=K			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
钙 (Ca2+)	LBORRES when LBTESTCD=CA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
氯 (Cl-)	LBORRES when LBTESTCD=CL			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
总二氧化碳 (TCO2)	LBORRES when LBTESTCD=TCO2			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
乳酸脱氢酶 (LDH)	LBORRES when LBTESTCD=LDH			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
肌酸激酶 (CK)	LBORRES when LBTESTCD=CK			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
尿酸 (UA)	LBORRES when LBTESTCD=UA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
肌酸激酶同工酶 (CK-MB)	LBORRES when LBTESTCD=HCKMB			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
肌红蛋白	LBORRES when LBTESTCD=MB			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
肌钙蛋白T	LBORRES when LBTESTCD=T			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
肌钙蛋白I	LBORRES when LBTESTCD=I			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)		LBCAT=血生化	肌酐清除率
是否进行了血肌酐检查?		○是 ○否若否,请说明未做原因	
未做原因:			
LBORRES when LBTESTCD=CREATCLR	肌酐清除率	_____ mL/min	LBORRESU

研究中心号		筛选号		访视	
				LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
LB (实验室检查)		LBCAT=凝血功能		凝血功能	
是否进行凝血功能检查?		☐ 是 ☐ 否 若否,请说明未查原因			
未查原因:		LBREASND			
LBTEST		采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分 LBDTC	
检查项目	检查结果	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	
凝血酶原时间 (PT)	LBORRES when LBTESTCD=PT			SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	
活化部分凝血活酶时间 (APTT)	LBORRES when LBTESTCD=APTT			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
国际标准化比值 (INR)	LBORRES when LBTESTCD=INR			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	

研究中心号	筛选号	访视

LBCAT=甲状腺功能

LB (实验室检查)		甲状腺功能		不递交	
是否进行了甲状腺功能检查?		☐ 是 ☐ 否		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
未查原因:		LBREASND			
LBTEST 甲状腺功能检查访视		VISIT			
采样日期及时间:		LBDTC			
检查项目	检查结果	单位	高低标识	临床意义	如异常有临床意义, 请描述
血清游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)	LBORRES when LBTESTCD=FT3	LBORRESU	不递交	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
血清游离甲状腺素 (FT4)	LBORRES when LBTESTCD=FT4				
促甲状腺激素 (TSH)	LBORRES when LBTESTCD=TSH			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	

研究中心号		筛选号		访视	
		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL			
LB (实验室检查)		T细胞亚群			
是否进行T细胞亚群检查?		☐ 是 ☐ 否 若否,请说明未查原因			
LBTEST		未查原因: LBREASND			
采样日期及时间:		____年__月__日 __时__分 LBDTC			
检查项目	检查结果	LBORRESU	不递交	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG	
CD4+T细胞	LBORRES when LBTESTCD=CD4			SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS	
CD8+T细胞	LBORRES when LBTESTCD=CD8			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	
CD4+/CD8+T细胞	LBORRES when LBTESTCD=CDRA			☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 未查	

研究中心号	筛选号	访视

LBCAT=肿瘤标志物:

LB (实验室检查)		肿瘤标志物	
是否进行了肿瘤标志物检查?	☐ 否 ☐ 是, 请提供下表的信息。		
肿瘤标志物检查访视	☐ (请选择,C1D-1评估,第2个3个给药周期,第3个3个给药周期,第4个3个给药周期,治疗结束/提前退出/失访/其它访视,请详述		
检查指标:	LBTEST		
检查日期:	____年__月__日	LBDTC	
检查结果:	LBORRES		
单位:	LBORRESU		
临床意义:	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义		SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
备注:	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS		

研究中心号		筛选号		访视	
		LBCAT=心脏超声		不递交	
LB (实验室检查)		心脏超声		LBSTAT=未做 when LBTESTCD=LBALL	
是否进行了心脏超声检查?		☐ 是 ☐ 否 若否,请说明未做原因			
未做原因:		LBREASND			
LBTEST=心脏超声		心脏超声检查访视		VISIT	
		▽(请选择,筛选期评估,基线期评估,第2个3个给药周期,第3个3个给药周期,第4个3个给药周期,治疗结束/提前退,请详述			
检查日期/时间:		____年__月__日 __时__分		LBDTC	
临床意义判定:		☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义 ☐ 无法评估			
异常描述:		SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIGS			
LVEF:		SUPPLB.QVAL when QNAM=LBLVEF			
		LBORRES when LBTESTCD=INTP			

研究中心号		筛选号		访视	
PCGRPID = PK采血		PCMETHOD =ELISA		PCSPEC =SERUM	
PC (药代动力学浓度)		PK采血A B			
计划采血时间	未采集	采集日期/时间		备注	
PCTPT时间点部分	PCSTAT=NOT DONE	PCDTC分		PCREASND=备注	
		____年__月__日 __时__分		当未采集勾选时	
给药后1h±5 min	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后2h±5 min	☐	____年__月__日 __时__分		SUPPPC.QVAL when	
给药后4h±10 min	☐	____年__月__日 __时__分		QNAM=PCDESC	
给药后8h±30 min	☐	____年__月__日 __时__分		当未采集未勾选时	
给药后24h±1 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后48h±2 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后96h±2 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后144h±3 h	☐	____年__月__日 __时__分			

研究中心号		筛选号		访视	
PCGRPID = PK采血		PCMETHOD =ELISA		PCSPEC =SERUM	
PC (药代动力学浓度)		PK采血C			
计划采血时间	未采集	采集日期/时间		备注	
PCTPT时间点部分	PCSTAT=NOT DONE	PCDTC分		PCREASND=备注	
5		年 月 日 时 分		当未采集勾选时	
给药后1h±5 min	☐	年 月 日 时 分			
给药后2h±5 min	☐	年 月 日 时 分		SUPPPC.QVAL when	
给药后4h±10 min	☐	年 月 日 时 分		QNAM=PCDESC	
给药后8h±30 min	☐	年 月 日 时 分		当未采集未勾选时	
给药后24h±1 h	☐	年 月 日 时 分			
给药后48h±2 h	☐	年 月 日 时 分			
给药后96h±2 h	☐	年 月 日 时 分			
给药后144h±3 h	☐	年 月 日 时 分			

研究中心号		PCMETHOD = FLOW CYTOMETRY		访视	
PCGRPID = PD采血				PCSPEC = BLOOD	
PC (药代动力学浓度)		PD采血A B			
计划采血时间	未采集	采集日期/时间		备注	
PCTPT时间点部分	PCSTAT = NOT DONE	PCDTC		PCREASND=备注 当未采集勾选时	
给药后1h ± 5 min	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后24h ± 1 h	☐	____年__月__日 __时__分		SUPPPC.QVAL when QNAM=PCDESC 当未采集未勾选时	
给药后48h ± 2 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后96h ± 2 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后144h ± 3 h	☐	____年__月__日 __时__分			

研究中心号		PCMETHOD = FLOW CYTOMETRY		访视	
PCGRPID = PD采血				PCSPEC = BLOOD	
PC (药代动力学浓度)		PD采血C			
计划采血时间	未采集	采集日期/时间		备注	
PCTPT时间点部分	PCSTAT = NOT DONE	PCDTC 分		PCREASND=备注 当未采集勾选时	
给药后1h ± 5 min	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后24h ± 1 h	☐	____年__月__日 __时__分		SUPPPC.QVAL when QNAM=PCDESC 当未采集未勾选时	
给药后48h ± 2 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后96h ± 2 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后144h ± 3 h	☐	____年__月__日 __时__分			

研究中心号	筛选号	访视

ISSPEC =BLOOD

IS (免疫相关检测)		ADA采血A B	
计划采血时间	未采集	采集日期/时间	备注
ISTPT时间点部分 给药后336h±3 h	ISSTAT=NOT DONE ☐	ISDTC 分	ISREASND=备注
		年 月 日 时 分	当未采集勾选时
		年 月 日 时 分	SUPPIS.QVAL when QNAM=ISDESC 当未采集未勾选时

研究中心号	筛选号	访视

ISSPEC =BLOOD

IS (免疫相关检测)		ADA采血C	
计划采血时间	未采集	采集日期/时间	备注
ISTPT时间点部分 给药后336h±3 h	ISSTAT=NOT DONE ☐	ISDTC 分	ISREASND=备注
		年 月 日 时 分	当未采集勾选时
		年 月 日 时 分	SUPPIS.QVAL when QNAM=ISDESC 当未采集未勾选时

研究中心号	筛选号	访视

PCGRPID = RO采血		PCSPEC =BLOOD	
PC (药代动力学浓度)		RO采血A B	
计划采血时间	未采集	采集日期/时间	备注
PCTPT时间点部分	PCSTAT=NOT DONE	PCDTC 分	PCREASND=备注
		年 月 日 时 分	当未采集勾选时
		年 月 日 时 分	SUPPPC.QVAL when QNAM=PCDESC 当未采集未勾选时
		年 月 日 时 分	
		年 月 日 时 分	
给药后48h ± 2 h	☐	年 月 日 时 分	
给药后96h ± 2 h	☐	年 月 日 时 分	
给药后144h ± 3 h	☐	年 月 日 时 分	
给药后336h ± 3 h	☐	年 月 日 时 分	

研究中心号		筛选号		访视	
PCGRPID = RO采血			PCSPEC =BLOOD		
PC (药代动力学浓度)		RO采血C			
计划采血时间	未采集	采集日期/时间		备注	
PCTPT时间点部分	PCSTAT=NOT DONE	PCDTC分		PCREASND=备注	
		____年__月__日 __时__分		当未采集勾选时	
给药后24h±1 h	☐	____年__月__日 __时__分		SUPPPC.QVAL when	
给药后48h±2 h	☐	____年__月__日 __时__分		QNAM=PCDESC	
给药后96h±2 h	☐	____年__月__日 __时__分		当未采集未勾选时	
给药后144h±3 h	☐	____年__月__日 __时__分			
给药后336h±3 h	☐	____年__月__日 __时__分			

研究中心号		筛选号		访视	
PCGRPID = IPT采血			PCSPEC =BLOOD		
PC (药代动力学浓度)		IPT采血A B			
计划采血时间	未采集	采集日期/时间		备注	
PCTPT时间点部分	PCSTAT=NOT DONE	PCDTC 分		PCREASND=备注	
		____年__月__日 __时__分		当未采集勾选时	
	给药后48h±2 h	☐	____年__月__日 __时__分		SUPPPC.QVAL when QNAM=PCDESC 当未采集未勾选时
	给药后144h±3 h	☐	____年__月__日 __时__分		
给药后336h±3 h	☐	____年__月__日 __时__分			

研究中心号	筛选号	访视

PCGRPID = IPT采血		PCSPEC =BLOOD	
PC (药代动力学浓度)		IPT采血C	
计划采血时间	未采集	采集日期/时间	备注
PCTPT时间点部分	PCSTAT =NOT DONE	PCDTC 分	PCREASND=备注
		____年__月__日 __时__分	当未采集勾选时
		____年__月__日 __时__分	SUPPPC.QVAL when
		____年__月__日 __时__分	QNAM=PCDESC
		____年__月__日 __时__分	当未采集未勾选时
给药后24h ± 1 h	☐	____年__月__日 __时__分	
给药后48h ± 2 h	☐	____年__月__日 __时__分	
给药后144h ± 3 h	☐	____年__月__日 __时__分	
给药后336h ± 3 h	☐	____年__月__日 __时__分	

研究中心号	筛选号	访视

IE (不满足的入选/ 排除标准)

入选排除标准

受试者是否符合所有的入选标准且不符合所有排除标准?

○是 ○否 若“否”，请选择关联的入选标准/排除标准

DM (人口学)

IECAT=INCLUSION

选标准

☐01 ☒02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07 ☐08 ☐09

☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14

SUPPDM.QVAL="筛选成功" when QNAM=STATUS

IECAT=EXCLUSION

排除标准

☐01 ☐02 ☐03 ☐04

☐11 ☐12 ☐13 ☐14

SUPPDM.QVAL="筛选失败" when QNAM=STATUS

IEORRES=N where IETESTCD=选中编号

IEORRES=Y where IETESTCD=选中编号

研究中心号	筛选号	访视

DM (人口学)		入组确认	
受试者是否筛选成功?	☐ 是 ☐ 否	SUPPDM.QVAL="筛选成功" when QNAM=STATUS	
受试者是否入组?	☐ 是 ☐ 否	SUPPDM.QVAL="筛选失败" when QNAM=STATUS	
若否, 请详述未入组原因 (多选)	☐ 受试者不符合入选标准或符合排除标准	SUPPDM.QVAL="已入组" when QNAM=STATUSE	
DS (处置): DSDECOD=完成	☐ 受试者撤回知情同意书	SUPPDM.QVAL="未入组" when QNAM=STATUSE	
DSDECOD	☐ 研究入组受试者已满	SUPPDM.QVAL when QNAM=SCRREA	
	☐ 其他, 请详述 _____	SUPPDM.QVAL when QNAM=SCRSPEC	
若是, 请提供以下信息:			
入组日期	____年__月__日	SUPPDM.QVAL when QNAM=RANDDT	
剂量组别	☐ PART2A组 ☐ PART2B组 ☐ PART2C组		ARM
受试者编号	TESTNUMC		

研究中心号	筛选号	访视

EC (收集的暴露量)

EX (暴露)

DS (处置)

给药

DSDECOD="完成"
当日期不为空时

DSDECOD="未给药"
当日期为空时

给药开始日期:	____年__月__日 __时__分	EXSTDTC	ECSTDTC
给药结束日期:	____年__月__日 __时__分	EXENDTC	ECENDTC
单次给药体积			
给药体积单位	____ ▽ (选择,ug,mg,g,mL,L,IU,KIU,片,滴,其他) 其他, ____		
生理盐水体积			
生理盐水体积单位	____ ▽ (选择,ug,mg,g,mL,L,IU,KIU,片,滴,其他) 其他, ____		
计划给药剂量:	SUPPEX.QVAL when QNAM=EXPDOSE SUPPEC.QVAL when QNAM=ECPDOSE		
计划给药剂量单位:	○mg	SUPPEX.QVAL when QNAM=EXPDOSU	SUPPEC.QVAL when QNAM=ECPDOSU
实际给药剂量:		EXDOSE	ECDOSE
实际给药剂量单位:	○mg	EXDOSU	ECDOSU
是否出现输液反应?	○是 ○否	SUPPEX.QVAL when QNAM=EXIRYN	SUPPEC.QVAL when QNAM=ECIRYN
处理措施:		SUPPEX.QVAL when QNAM=EXIRRE	SUPPEC.QVAL when QNAM=EXIRRE

研究中心号	筛选号	访视
TU (肿瘤/病变区域)		TR (肿瘤/病变结果)
TUTEST=肿瘤评估		TRGRPID=肿瘤评估_靶病灶
肿瘤评估_靶病灶		
是否存在靶病灶?	☐ 否 ☐ 是 不递交	
靶病灶评估访视	▽(请选择,筛选期评估,第 VISIT 2个8W, VISIT 4个8W,治疗结束/提前退出,其它 其它访视, 请详述	
靶病灶编号:	TULNKID TRLNKID	
TULOC	部位:	▽(请选择,头,颈,肝,肾,肺,胃,淋巴结,脑,胸部,食管,胆囊,胆管,肾上腺,骨,骨髓,乳腺,卵巢,输卵管,子宫,子宫颈,膀胱,前列腺,睾丸,胰腺,骨盆,直肠,结肠,大肠,小肠,十二指肠,心包腔,腹腔,胸腔,胸腔,腔,腹腔,皮肤,纵隔,软组织,气管,支气管,脾,其他) SUPPTR.QVAL when QNAM=ORGAN
	其他部位, 请描述:	
TUORRES=肿瘤评估_靶病灶	部位详述:	SUPPTU.QVAL when QNAM=TUPART SUPPTR.QVAL when QNAM=PART
	检查日期:	____年__月__日 TUDTC TRDTC
TRTEST=最长直径或淋巴结短轴	评估方法:	☐ OCT ☐ MRI ☐ 其他, 请描述: TUMETHOD TRMETHOD
	最长直径或淋巴结短轴:	TRORRES mm TRORRESU

研究中心号	筛选号	访视

肿瘤评估		TR (肿瘤/病变结果)	
TU (肿瘤/病变区域)	非靶病灶?	TRGRPID=肿瘤评估_非靶病灶	
TUTEST=肿瘤评估	靶病灶评估访视	VISIT	选期评
	非靶病灶编号:	TULNKID	TRLNKID
TULOC	部位:	SUPPTR.QVAL when QNAM=ORGAN	
	部位详述:	SUPPTU.QVAL when QNAM=TUPART	
TUORRES=肿瘤评估_非靶病灶	检查日期:	TUDTC	TRDTC
	评估方法:	TUMETHOD	TRMETHOD
	病灶状态:	TRORRES	

研究中心号	筛选号	访视

肿瘤评估_新病灶		TR (肿瘤/病变结果)	
TU (肿瘤/病变区域)	存在新病灶?	○否 ○是	
	新病灶评估访视	▽(请选择,筛选期评估,第 2个8W, VISIT VISIT 4个8W,治疗结束/提前退出,其它) 其它访视, 请详述	
TUTEST=肿瘤评估	检查日期:	____年__月__日	TUDTC
	新病灶编号:	TULNKID	
TULOC	部位:	▽(请选择,肺,肝,骨,脑,肾上腺,淋巴结,胸膜,腹膜,软组织,肌肉,脂肪,皮肤,骨,骨髓,前列腺,膀胱,纵隔,子宫,骨髓,胰腺,胃,腹水, (确诊的或假定的恶性) 胸水,其他)	
	其他部位, 请描述:	SUPPTR.QVAL when QNAM=ORGAN	
TUORRES=肿瘤评估_新病灶	部位详述:	SUPPTU.QVAL when QNAM=TUPART	
	评估方法:	○CT ○MRI ○其他, 请描述: _____ TUMETHOD	

研究中心号	筛选号	访视

RS(疾病反应和临床分类)

肿瘤总体评估

TR (肿瘤/病变结果)

肿瘤总体评估访视	_____(请选择,第1个8W,第2		TRGRPID=肿瘤总体评估	退出,其它) 其它访
视,请详述				
肿瘤总体评估日期:	年 月 日	RSDTC	TRDTC	
TRTEST=靶病灶总径	靶病灶总径:	TRORRES	TRORRESU	
	mm			
RSCAT=RECIST 1.1				
肿瘤靶病灶评估结果 (recist1.1) :	○CR (完全缓解) ○PR (部分缓解) ○SD (可评价) ○NA (不适用)		RSORRES	(疾病进展) ○NE (不
肿瘤非靶病灶评估结果 (recist1.1) :	○CR (完全缓解) ○非CR/非PD (非完全缓解) ○NE (不可评价) ○NA (不适用)			PD (疾病进展)
是否有新发病灶:	○是 ○否			
总体评估 (recist1.1) :	○CR (完全缓解) ○PR (部分缓解) ○SD (PD (非疾病进展) ○NE (不可评价) ○NA			(疾病进展) ○非
肿瘤靶病灶评估结果 (irecist) :	○iCR ○iPR ○iSD ○iUPD ○iCPD ○NE ○N			
肿瘤非靶病灶评估结果 (irecist) :	○iCR ○iUPD ○iCPD ○Non-iCR/Non-iUPD			
总体评估 (irecist) :	○iCR ○iPR ○iSD ○iCPD ○iUPD ○NE ○N			

RSTEST=肿瘤靶病灶评估/肿瘤非靶病灶评估/新发病灶评估/总体评估

RSCAT=IRECIST

研究中心号	筛选号	访视

CM (既往/合并用药)		后续抗肿瘤治疗	
是否有后续抗肿瘤治疗?		○是 ○否	
治疗方案		SUPPCM.QVAL when QNAM=CMPG	
治疗药物		CMTRT	
开始日期		____年__月__日	CMSTDTC
CMCAT=后续抗肿瘤治疗		单次剂量	
		CMDOSTOT	
单位		____ ▽ CMDOSU ,KIU,片,滴,其他) 其他, ____	
CMDOSFRQ		频率	
		____ ▽(选择,QD (每日一次), BID (每日两次), TID (每日三次), QID (每日四次), QOD (隔日一次), QW (每周一次), BIW (每周两次), TIW (每周三次), QOW (隔周一次), q1/2h (30分钟一次), q4h (四小时一次), q6h (六小时一次), q8h (八小时一次), q12h (十二小时一次), st (立即), prn (必要时), once (一次), MONTHLY (每月), UNK (未知), 其他) 其他, ____	
给药途径		____ ▽(选择, CMROUTE ,静脉注射,腹腔注射,外用,滴鼻,滴眼,口服,灌胃,灌肠,直肠给药,皮下,其他) 其他, ____	
治疗过程中最佳疗效		SUPPCM.QVAL when QNAM=CMBO	
结束日期		____年__月__日	CMENDTC
是否仍持续		○是 ○否	SUPPCM.QVAL when QNAM=CMONGO

研究中心号	筛选号	访视

LB (实验室检查)		其他计划外检查	
是否有其他计划外检查?	☐ 是 ☐ 否	不递交	
检查指标:	LBTEST		
检查类别:	LBCAT		
检查日期:	____年__月__日	LBDTC	
检查结果:	LBORRES		
单位:	LBORRESU		
正常值范围:	LBSTNRC		
临床意义:	☐ 正常 ☐ 异常无临床意义 ☐ 异常有临床意义		SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG
备注:	SUPPLB.QVAL when QNAM=LBCLSIG		

研究中心号	筛选号	访视

SSCAT=生存随访

SS (生存状况)

生存随访

访视日期:	____年__月__日	SSDTC
访视途径	SUPPSS.QVAL when QNAM=SSWAY	
目前受试者生存状态	☐ 死亡 ☐ 生存 ☐ 无法确认/未知 SSORRES	
SSTEST=生存随访	访视对象	SUPPSS.QVAL when QNAM=SSSFS
SSTESTCD=SURVSTAT	最后存活日期:	____年__月__日 SUPPSS.QVAL when QNAM=DTHDTC

研究中心号	筛选号	访视

PRCAT=合并治疗/新的抗肿瘤治疗

PR (干预活动)		既往及合并治疗	
受试者自知情以来是否有任何合并非药物治疗?		○否 ○是, 请记录详细信息, 每条合并非药物治疗记录一行。	
治疗/操作/手术名称:		PRTRT	
开始日期: ____年__月__日		PRSTDTC	
结束日期: ____年__月__日		PRENDTC	
仍持续:		☐ SUPPPR.QVAL when QNAM=PRONGO	
治疗原因:		○既往及现病史 ○不良事件 ○预防治疗 ○其他 PRINDC	
治疗原因详述:		SUPPCM.QVAL when QNAM=PRINDCO	

研究中心号	筛选号	访视

SUPPAE.QVAL=是 when QNAM=AEYN

AE (不良事件)		不良事件	
受试者是否发生不良事件?	☐ 是 ☒ 否	不递交	
不良事件名称	AETERM		
开始日期及时间	____年__月__日 __时__分	AESTDTC	
严重程度	☐ 1级 ☐ 2级 ☐ 3级 ☐ 4级 ☐ 5级	AETOXGR	
与研究药物的关系:	☐ 肯定有关 ☐ 很可能有关 ☐ 可能有关 ☐ 可能无关 ☐ 肯定无关	AEREL	
对研究药物采取的措施:	☐ 剂量增加 ☐ 剂量未变 (继续用药) ☐ 剂量降低 ☐ 延迟用药 ☐ 永久停药 ☐ 不适用 ☐ 未知		
对AE采取的措施	☐ 无		
SUPPAE.QVAL when QNAM=AEACT	☐ 合并用药, 合并用药序号: _____		SUPPAE.QVAL when QNAM=AECMNO
	☐ 合并非药物治疗, 非药物治疗序号: _____		SUPPAE.QVAL when QNAM=AEPRNO
	☐ 其他, 请详述: _____		SUPPAE.QVAL when QNAM=AEACTOTH
不良事件转归	☐ 痊愈/解决无后遗症 ☐ 痊愈/解决有后遗症 ☐ 未好转 ☐ 好转 ☐ 死亡		
结束日期及时间	____年__月__日 __时__分	AEENDTC	
是否是特别关注的不良事件:	☐ 是 ☐ 否	SUPPAE.QVAL when QNAM=AEIMP	
是否为SAE? :	☐ 是 ☐ 否	AESER	
严重不良事件标准:	☐ 导致死亡	AESDTH	
	☐ 危及生命	AESLIFE	
	☐ 需要住院治疗或延长住院时间	AESHOSP	
	☐ 导致永久或严重的残疾/能力丧失	AESDISAB	
	☐ 先天性异常或出生缺陷	AESCONG	
AESMIE	☐ 其他重要的医学事件	SUPPAE.QVAL when QNAM=AEOSMIE	
是否因不良事件退出试验	☐ 是 ☐ 否	SUPPAE.QVAL when QNAM=AEDIS	
是否是免疫相关的不良事件	☐ 是 ☐ 否	SUPPAE.QVAL when QNAM=AEIRYN	

研究中心号		筛选号		访视	
		DSDECOD=完成			
DM (人口学)		DS (处置)			
研究单位					
受试者是否完成试验?		DSSTDTC		SUPPDM.QVAL when QNAM=DSYN	
研究完成/提前退出日期		____年__月__日		SUPPDM.QVAL when QNAM=DSDTC	
DSDECOD		○受试者要求退出研究; ○严重违背试验方案; ○受试者怀孕; ○受试者新发或继发其他恶性肿瘤; ○研究者判断受试者出现疾病进展 ○出现研究者认为不宜继续参加研究 ○其他, 请详述: _____			
SUPPDM.QVAL when QNAM=DSDECOD		SUPPDS.QVAL when QNAM=DSOTH			
受试者是否死亡?		DTHFL		SUPPDM.QVAL when QNAM=DSOTH	
死亡日期		____年__月__日		DTHDTC	
死亡原因:		SUPPDM.QVAL when QNAM=DTHREA			