SURVEY NAZIONALE SUL CONTAGIO COVID-19 NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO SANITARIE



in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Iniziativa


La survey, iniziata il 24 marzo, coinvolge 2556 RSA pubbliche o convenzionate che fanno parte dell'Osservatorio Demenze dell'ISS

Ad oggi sono state contattate 1634 RSA (64% del totale) distribuite in modo rappresentativo in tutto il territorio nazionale.

Hanno risposto finora 236 strutture pari al 14% delle strutture contattate



Nelle RSA che hanno risposto vi sono un totale di 18877 residenti alla data del 1° febbraio 2020, con una media di 81 residenti per struttura.



Decessi e mortalità per tutte le cause

Fra le strutture rispondenti, si sono verificati in totale 1845 decessi nei mesi di febbraio e marzo 2020

| | Totale decessi | Residenti * | Tasso di mortalità per 100 residenti * |
|----------------|----------------|-------------|--|
| Lombardia | 1130 | 5886 | 19.2 |
| Emilia Romagna | 158 | 3149 | 5.0 |
| Veneto | 266 | 4300 | 6.2 |
| Piemonte | 31 | 728 | 4.3 |
| Marche | 24 | 236 | 10.2 |
| Altre Regioni | 236 | 5276 | 4.5 |
| | | | |
| Totale | 1845 | 19575 | 9.4 |

^{*} residenti al 1 febbraio e nuovi ingressi dal 1 marzo

Totale dei decessi per regione dal 1 febbraio

| | Totale decessi | COVID19 positivi | con sintomi simi-influenzali | Tot. deceduti COVID19 + sintomi, % |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Lombardia | 1130 | 35 | 528 | 49.8 |
| Emilia Romagna | 158 | 5 | 51 | 35.4 |
| Veneto | 266 | 0 | 36 | 13.5 |
| Piemonte | 31 | 0 | 2 | 6.5 |
| Marche | 24 | 0 | 5 | 20.8 |
| Altre Regioni | 236 | 17 | 44 | 25.8 |
| | | | | |
| Totale | 1845 | 57 | 666 | 39.2 |

Criticità

- 1. 204 RSA (86%) hanno riportato difficoltà nel reperimento di Dispositivi di Protezione Individuale
- 2. 53 (22%) hanno richiesto maggiori informazioni circa le procedure da svolgere per contenere l'infezione
- 3. 85 (36%) riferiscono difficoltà per l'assenza di personale sanitario (per malattia)
- 4. 28 (12%) difficoltà nel trasferire i residenti affetti da COVID-19 in strutture ospedaliere.
- 5. 63 strutture (27%) dichiarano di avere difficoltà nell'isolamento dei residenti affetti da COVID-19

Iniziative di Supporto ISS

- Decalogo per contrastare COVID-19 nelle strutture residenziali sociosanitarie (strutture e operatori)
- Check-list di autovalutazione sulla preparazione per il contenimento delle infezioni COVID-19
- Corso FAD specifico per il personale sanitario su prevenzione e controllo delle infezioni COVID 19 (online su eduISS da ieri)
- Preparazione e distribuzione di rapporti tecnici dedicati
- Supporto ai referenti indicati dalle regioni per il contesto delle RSA per la segnalazione delle situazioni più critiche
- Supporto telefonico/email fornito da personale infermieristico specializzato nella gestione del rischio infettivo

In sintesi

- Sono strutture importanti e fragili nella dinamica di questa epidemia
- Oltre alle misure in essere è molto importante adottare una speciale attenzione nella prevenzione e controllo