

# Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir la exposición por Coronavirus (COVID-19)

Versión 3 6 de abril de 2020

# Contenido

Alcance	3
Características generales	3
Lineamientos	4
Es responsabilidad de la persona mantener y contemplar en todas las actividade seguridad y prevenciones para el correcto del equipo de protección persor la emergencia COVID-19.	nal en el marco de
Acciones generales para el uso del equipo de protección personal	4
Cuadro 1. Equipo de protección para el personal, el paciente u el público de a	cuerdo con el
escenario	5
Anexo 1	11
Anexo 2	12
Técnica para colocarse y quitarse los guantes	12
Colocación de mascarilla de acuerdo con el diseño de ajuste	13

#### **Alcance**

La aplicación de estos lineamientos es obligatoria a personal notificador que realiza notificaciones de actos administrativos a personas que presenten COVID-19 y personal de atención directa a las personas (clínica o administrativa) en servicios de salud.

Asimismo y debido a la situación epidemiológica dinámica de la enfermedad respiratoria y sus agentes causantes, estos lineamientos se revisarán de forma periódica y se publicará la versión vigente en la intranet del Ministerio de Salud:

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov

# **Características** generales

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus, algunos de ellos causan enfermedad que se manifiesta desde un resfriado común hasta enfermedades mucho más severas como el MERS-CoV y SARS-CoV. El coronavirus nuevo (COVID-19) es un virus que no había sido identificado previamente en humanos.

Es importante tener en cuenta que existen cuatro coronavirus humanos (HCoV) endémicos a nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43, además de otros dos coronavirus que causan infección zoonótica en humanos: MERS-CoV y SARS-CoV. Estos coronavirus son diferentes al COVID-19 circulante en la actualidad, por lo que su detección no excluye en absoluto la infección por este nuevo coronavirus. Para la definición actualizada de caso se puede verificar la versión actualizada en la dirección URL:

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov

## Lineamientos

Es responsabilidad de la persona mantener y contemplar en todas las actividades las medidas de seguridad y prevenciones para el correcto del equipo de protección personal en el marco de la emergencia COVID-19.

- → Las personas tienen como principal responsabilidad su propia salud y seguridad, manteniendo una correcta higiene de manos utilizando el protocolo indicado en el Anexo 1.
- → Deberá mantener una actitud objetiva, realista y optimista al seguir las indicaciones, los lineamientos y los procedimientos del Ministerio de Salud respecto a cada actividad que involucre la exposición a COVID-19.
- → Para ello debe colocarse el equipo de protección personal idóneo de acuerdo al escenario, persona y la actividad que se va a ejecutar de forma segura y Procurar seguir la vida normal, aplicando sistemáticamente las medidas de prevención recomendadas.
- → Reportar cualquier enfermedad a su jefe inmediato o a la autoridad de salud más cercana.

# Acciones generales para el uso del equipo de protección personal

- → Utilice el equipo de protección personal de acuerdo con los escenarios indicados en el cuadro 1.
- → Retire todos los accesorios que cargue consigo (joyería, carné de identificación, corbata u otros) para garantizar la protección y el adecuado funcionamiento del equipo de protección personal.
- → En caso de tener el cabello largo, el mismo se debe amarrar antes de proceder con la colocación del equipo de protección.
- → En caso de uso de mascarilla N95: para el correcto sello y garantía de la protección en el uso la persona debe tener la cara libre de vellos faciales (sin barba o bigote).
- → Se recomienda pedir apoyo para que otra persona supervise a la persona que esté poniéndose o quitándose el equipo de protección personal.

A continuación, se determina el equipo de protección personal en correspondencia con el escenario y las necesidades de protección para el personal, el paciente y el público:

Cuadro 1. Equipo de protección para el personal, el paciente u el público de acuerdo con el escenario

Escenario	Personal /paciente/públi co	Actividad	EPP/Procedimiento
Servicio de sa	lud		
Servicio de sa	lud con hospitaliza	ación	
Salón de pacientes	Trabajador de la salud	Provee cuidado a paciente COVID- 19	Mascarilla quirúrgica Bata desechable Guantes Protección de ojos (monogafas/gafas/protector facial) Respirador N95
		Procedimientos que generan aerosoles en pacientes COVID- 19	Bata desechable  Guantes  Protección de ojos  Delantal (impermeable como medida adicional de protección)
	Personal de limpieza	Ingresa a sala de pacientes COVID-19	Mascarilla quirúrgica Bata desechable Guantes de uso doméstico Protección de ojos (monogafas/gafas/protector facial) Botas o zapatos cerrados
	Visitantes	Ingresa a sala de pacientes COVID-19	Mascarilla quirúrgica Guantes

			Bata desechable
Zonas comunes o áreas de tránsito de pacientes. (ejemplos: salas de espera, pasillos).	Todo el personal, incluidos trabajadores de salud.	Toda actividad que no incluye contacto con paciente COVID- 19	No require EPP
	Trabajadores de salud	Examen preliminar que no involucra contacto con el paciente	Mantener una distancia de al menos 1 metro. Mascarilla quirúrgica
Zona de TRIAGE	Pacientes con síntomas respiratorios	Cualquier actividad	Mantener una distancia de al menos 1 metro.  Proveer al paciente mascarilla quirúrgica.
	Pacientes sin síntomas respiratorios	Cualquier actividad	No requiere EPP
Laboratorio	Técnicos de laboratorio	Manipulación de muestras respiratorias.	Mascarilla quirúrgica Guantes Protección de ojos (máscara/monografas/gafas)
Áreas administrati vas	Todo el personal, incluidos los trabajadores de la salud.	Tareas administrativas que no involucran contacto con pacientes COVID-19	No requiere EPP
Áreas ambulatorias/consulta externa			
Cubículos médicos o consultorios	Trabajadores de salud	Examen físico a pacientes con síntomas respiratorios	Mascarilla quirúrgica Bata desechable Guantes

			Protección de ojos
<u> </u>			(máscara/monogafas/gafas)
	Trabajadores	- "	Mascarilla quirúrgica
	de salud	Examen físico a pacientes sin	Guantes
		síntomas	Protección de ojos
		respiratorios	(máscara/monogafas/gafas)
	Pacientes con síntomas respiratorios	Cualquier procedimiento	Provee una mascarilla quirúrgica.
	Pacientes sin síntomas respiratorios	Cualquier procedimiento	No requiere EPP
	Personal de limpieza		Mascarilla quirúrgica
	iiiipieza	Antes/después de la	Bata desechable
		consulta de pacientes con	Guantes de uso doméstico
		síntomas	Protección de ojos (si hay riesgo de
		respiratorios	salpicaduras de material orgánico o
			químico)
			(máscara/monogafas/gafas)
			Botas o zapatos cerrados
Salas de	Pacientes con		Provea una mascarilla quirúrgica.
espera	síntomas respiratorios	Cualquier procedimiento	Inmediatamente mueva al paciente a una sala de aislamiento o área separada lejos de los demás. Si esto no es factible, asegúrese de una distancia espacial de al menos 1 metro de otros pacientes.
	Pacientes sin síntomas respiratorios	Cualquier procedimiento	No requiere EPP
Áreas	Todo el	Toda actividad que	No requiere EPP
administrati	personal,	no incluye contacto	
vas	incluidos	con paciente COVID- 19	

	trabajadores de salud.		
Zona de TRIAGE	Trabajador de la salud	Examen preliminar que no involucra contacto con el paciente	Mantener una distancia de al menos 1 metro. Mascarilla quirúrgica
	Pacientes con síntomas respiratorios	Cualquier procedimiento	Mantener una distancia de al menos 1 metro.  Proveer al paciente mascarilla quirúrgica.
	Pacientes sin síntomas respiratorios	Cualquier procedimiento	No requiere EPP
Comunidad			
Casa	Paciente con síntomas respiratorios		Ver lineamiento https://www.ministeriodesalud.go.c r/sobre_ministerio/prensa/docs/vers ion_1_lineamientos_aislamiento_do miciliar 06032020.pdf
	Cuidador	Entrar en la habitación del paciente, pero no proporcionar atención o asistencia directa	Ver lineamiento https://www.ministeriodesalud.go.c r/sobre_ministerio/prensa/docs/vers ion_1_lineamientos_aislamiento_do miciliar_06032020.pdf
		Brindar atención directa o al manipular heces, orina o desechos del paciente con COVID- 19 que se atiende en el hogar	Ver lineamiento https://www.ministeriodesalud.go.c r/sobre_ministerio/prensa/docs/vers ion_1_lineamientos_aislamiento_do miciliar_06032020.pdf
	Trabajadores de salud	Toma de muestras	Mascarilla N95 Bata desechable Guantes Protección de ojos (máscara/monogafas/gafas)
		Brindar atención o asistencia directa a	Mascarilla quirúrgica Bata desechable

		un paciente con	Guantes
		COVID-19 en el hogar	Protección de ojos (máscara/monogafas/gafas)
Áreas	Personas sin	Tiogai	No requiere EPP
públicas	síntomas		Tro requiere Er i
(ejemplo:	respiratorios		
escuelas,	'		
centros			
comerciales,			
terminales			
de buses).			
_	rada (aéreo/marít	imo/terrestre)	
Áreas	Todo el	Cualquier	No requiere EPP
Administrati	personal	procedimiento	
vas	Tadad	'	Mantagan and Hater Called Land
Área de	Todo el	Primer tamizaje	Mantener una distancia de al menos
control migratorio	personal	(medición de	1 metro.
Illigiatorio		temperatura) no	Mascarilla quirúrgica
		requiere contacto	Guantes
		directo	Protección de ojos
			(máscara/monogafas/gafas)
	Personal de		Mascarilla quirúrgica
	control	Control migratorio	Guantes
	migratorio	o o	Protección de ojos
			(máscara/monogafas/gafas)
	Personal de		Mascarilla quirúrgica
	limpieza		Bata desechable
		Limpia el área	Guantes de uso doméstico
		donde los pasajeros	Protección de ojos (si hay riesgo de
		con fiebre fueron	salpicaduras de material orgánico o
		evaluados	químico) (máscara/monogafas/gafas)
			Botas o zapatos cerrados
Consideracion	l les especiales para	ı personal due realiza i	nvestigaciones y notificaciones de
	trativos en la pobl		estagaciones y notificaciones de
Comunidad			
Cualquier	Investigadores	Entrevista a	No requiere EPP si contacta al
sitio	del y	pacientes	paciente en forma remota
	notificadores	sospechosos o	(teléfono, videoconferencia)
	de actos	confirmados por	
	administrativos	COVID-19 o sus	
	<u> </u>	J ,	ı

contactos vía remota (llamada telefónica)	
Notificación de actos administrativos a pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19 o sus contactos	Mascarilla quirúrgica  Guantes  Protección de ojos (máscara/monogafas/gafas)  Mantener una distancia de al menos 1 metro.  La entrevista puede ser preferiblemente en las afueras de la casa y el paciente sospechoso o confirmado por COVID-19 puede utilizar mascarilla quirúrgica.

### Anexo 1



#### Anexo 2

# Técnica para colocarse y quitarse los guantes

Cuando se indica la higiene de manos antes de un contacto que requiere el uso de guantes, realizarla frotando con una preparación a base de alcohol o lavando con agua y jabón.

#### I. COMO PONERSE LOS GUANTES



Sacar un guante de la caja
 Z. Tocar solo una superficie limitada del guante correspondiente a la muñeca (en




3. Ponerse el primer guante



 Sacar el segundo guante con la mano sin guantes y tocar solo una superficie limitada del guante correspondiente con la muñeca



 Para evitar tocar la piel del antebrazo con la mano enguantada, tomar la superficie externa del guante con los dedos doblados, permitiendo así la colocación del segundo guante




 Una vez que los guantes están puestos, las manos no deberían tocar ninguna otra cosa que no esté definida por las indicaciones y condiciones para el uso de guantes


#### II. COMO QUITARSE LOS GUANTES



 Tomar un guante a la altura de la muifeca para quitarlo sin tocar la piel del antebrazo, y deslizarlo fuera de la mano, haciendo que el guante quede al revés.



 Sostener el guante quitando con la mano enguantada y deslizar los dedos de la mano sin guante entre el guante y la muñeca. Quitarse el segundo guante enrollándolo fuera de la mano y doblando dentro del primer guante.




3. Descartar los guantes usados

4. Luego realizar la higiene de manos frotándose con una preparación a base de alcohol o lavándose con agua y jabón.

Fuente: Glove Use Information Leaflet. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2009. Se encuentra en http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training\_education/en/.

Anexo 3

Colocación de mascarilla de acuerdo con el diseño de ajuste



Anexo 4

Forma correcta de sujeción de mascarilla para desecho



#### Referencias

https://www.sts-proteccion.com/blog/procedimiento-para-una-correcta-colocacion-deguantes-deshechables

https://www.who.int/csr/resources/publications/2014-cha-pasos-colocacion-.pdf?ua=1

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk\_publicaciones/es\_publi/adjuntos/primaria/Uso\_adecuado\_guantes\_sanitarios.pdf

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de- prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la- vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov

https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html

file:///C:/Users/MS/Downloads/Recomendaciones%20sobre%20uso%20de%20mascarillas%20e%20higiene%20de%20manos.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE\_use-2020.2-eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134\_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://es.wikihow.com/ponerte-un-cubrebocas