

SITUACION ACTUAL “COVID-19” al 11 de abril 2020



Situación a nivel mundial del COVID-19, al 11 de abril de 2020

Mundial:

1'610,909 confirmados
99,690 defunciones
Letalidad 6.2%

Perú:

7519 confirmados
193 defunciones
Letalidad 2,56%

Región Europea

839,257 confirmados
70,565 defunciones
Letalidad 8.4%

Región de las Américas


536,664 confirmados
19,294 defunciones
Letalidad 3.6%

Región del Pacífico Occidental

118,549 confirmados
4,017 defunciones.
Letalidad 3.4%

Casos positivos COVID-19, por departamento procedencia Perú 2020

Departamento	PCR	PR	PCR + PR	Total
Lima	3922	1378	156	5456
Callao	346	245	5	596
Lambayeque	344	8	3	355
Loreto	319	3	0	322
La Libertad	90	20	0	110
Piura	89	14	1	104
Ancash	81	14	7	102
Arequipa	75	10	1	86
Junin	62	2	0	64
Cusco	58	1	0	59
Ica	56	2	0	58
Tumbes	55	11	3	69
San Martin	22	1	0	23
Pasco	11	0	0	11
Huancavelica	9	0	0	9
Tacna	9	0	0	9
Cajamarca	7	2	2	11
Huanuco	7	3	0	10
Ayacucho	6	3	2	11
Amazonas	4	12	3	19
Apurimac	4	1	0	5
Puno	2	0	0	2
Madre De Dios	2	0	1	3
Moquegua	2	8	0	10
Ucayali	1	14	0	15
Total general	5583	1752	184	7519



Fuente: Net Lab INS

Elaborado por Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Corte 11 abril 24 horas

Casos positivos COVID-19, según prueba Perú 2020


(*) Incluye aquellos que se han realizado ambas pruebas



*Por fecha de resultado

Casos positivos de COVID-19, según sexo y grupo de edad

Rt-PCR + PR



**El 63.9% corresponden a
personas de sexo
masculino**

Casos positivos de COVID-19, según etapa de vida

Etapa de vida	N°	%	TIA x 100 mil	Razón de tasas
Niño (0 – 11 años)	213	2.8	3.29	1.00
Adolescente (12 – 17 años)	129	1.7	4.15	1.26
Joven (18 – 29 años)	1448	19.3	22.55	6.85
Adulto (30 – 59 años)	4422	58.8	35.40	10.75
Adulto mayor (60 a más años)	1307	17.4	31.57	9.59
Total	7519	100.0	23.05	


TIA: Tasa de Incidencia Acumulada

Rt-PCR + PR

El mayor porcentaje de casos se presenta en los adultos que acumulan el 58.6% de los casos. ***Las mayores tasas de incidencia acumulada corresponde al grupo de adultos.***


En el análisis de razón de tasas se evidencia que ***la tasa de incidencia es 10 veces en adultos respecto a la tasa de los niños.***

Casos confirmados de COVID-19, según fecha de resultado


Rt-PCR + PR

Casos confirmados de COVID-19, según fecha inicio de síntomas

Rt-PCR + PR




Características clínicas de casos positivos de COVID-19, Perú 2020*



En lo que va de la Epidemia en el Perú, la Tos, fiebre, malestar general, y dolor de garganta son los síntomas más frecuentes.

% de Positividad de muestras procesadas según reporte COVID 19 Perú 2020



Semanas


Rt-PCR en tiempo real

A nivel global el 19,1% de las muestras procesadas han resultado positivas a COVID 19. El mayor porcentaje de positividad se viene presentando **en lo que va de la semana 15 (29,01%)**


Pacientes por COVID-19 Hospitalizados al 09 de Abril

SITUACION	POSITIVOS	%
HOSPITALIZADOS COVID-19	815	100
VENTILACION MECANICA		
CON VM	134	16.44
SIN VM	681	83.56
IPRESS		
ESSALUD	379	46.50
MINSA	260	31.90
PRIVADOS	60	7.36
FFAA PNP	116	14.23
EVOLUCION		
PACIENTES FAVORABLES	59	7.24
PACIENTES ESTACIONARIOS	607	74.48
PACIENTES DESFAVORABLES	149	18.28
CON ALTA MEDICA	395	


Casos fallecidos por COVID-19 según fecha de defunción, Perú 2020



Defunciones confirmadas por COVID-19 en el Perú



05 Defunciones en investigación en Lambayeque




193 defunciones de un total de 7519 casos positivos desde la detección del primer caso. La letalidad es del 2,56%.

Letalidad por COVID-19 y letalidad, Perú 2020

DEPARTAMENTOS	Total (+)	Muertes	Letalidad
Lima	5456	101	1.852
Callao	596	18	3.020
Lambayeque	355	33	9.296
Loreto	322	7	2.174
La Libertad	110	6	5.455
Piura	104	7	6.731
Ancash	102	5	4.902
Arequipa	86	4	4.651
Tumbes	69	4	5.797
Junin	64	1	1.563
Cusco	59	3	5.085
Ica	58	2	3.448
San Martin	23	1	4.348
Amazonas	19	0	0.000
Ucayali	15	0	0.000
Ayacucho	11	0	0.000
Cajamarca	11	0	0.000
Pasco	11	0	0.000
Huanuco	10	0	0.000
Moquegua	10	0	0.000
Huancavelica	9	1	11.111
Tacna	9	0	0.000
Apurimac	5	0	0.000
Madre De Dios	3	0	0.000
Puno	2	0	0.000
Total	7519	193	2.567

Características de las defunciones confirmadas por COVID-19 y letalidad según grupo de edad

Defunciones por COVID-19 según etapa de vida



LETALIDAD


Etapa de vida	Defunciones	Confirmados	Total
Niño (0 – 11 años)	3	213	1.4
Adolescente (12 – 17 años)	0	129	0.0
Joven (18 – 29 años)	2	1448	0.1
Adulto (30 – 59 años)	62	4422	1.4
Adulto mayor (60 a más años)	126	1307	9.6
Total	193	7519	2.56

Elevada proporción de defunciones en adultos mayores (65,3%)

La letalidad en adultos mayores es casi 7 veces la de los adultos

Características de las defunciones confirmadas por COVID-19 en el Perú

Principales comorbilidades en fallecidos por COVID-19



Comorbilidad	Defunciones	Confirmados	Total
DM	30	236	12.7
Enfermedad cardiovascular	29	287	10.1
Enfermedad pulmonar crónica	5	32	15.6
Enfermedad renal	8	29	27.6
Cáncer	4	21	19.0

En total, 75 de 193 fallecidos presentaban alguna comorbilidad (38,8%)

La mayor letalidad se presenta en personas con enfermedad renal, cáncer y enfermedad pulmonar



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

VICEMINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades



Gracias...

