

Registro Demográfico

11 de marzo de 2020



- La información que se recoge en el Certificado de Defunción es una fuente primordial de datos estadísticos para identificar problemas de salud pública, monitorear el progreso en salud pública, y realizar investigación científica.
- Por estas razones reportar los eventos vitales de manera completa, precisa y estandarizada es fundamental.

152		Rej	gistro Demográfio CERTIFICAS	io — Departa DO DE DEFU	smento de Salu NCIÓN	4	-			The second
la. Nombre y	Apellidas de la Person			itine, Sepordo No	erdine y Apallistos)					□ Hombro
Sb: También s	enecido por (travara	kra condetta di sc	considérante d'Es l					O total	2.50%	Hombro Major Significations
3. Núm, de Sea	auto Social de la merce	ona 4a.	Edited paters 40. 5	Menor de un	año Hc. Mer	or de 24	76725 S. Fe	echo de Naci	mirror (SI)	Market III
fallecida:	0.4	is tiene lescomodulo	Meson:	Someneo: Di	ios: Moraci:	Minute	rik		/	
fia. Lugar de fe		MICH SOLD	_	In Contract	ella oli monmonto	and East	or Step Southern	Mill Sc. Tiempo	de contra	ncia en Puerto E
and the same		_		Mr. Captage		ou ran	A Principal	oc. rampo	Charles	0000000
		VDradi	La Pala						Dive	Division Divi
7. Residencia d Dirección residen	te la Persona Fallecida	: 7a. Barrio/U	Urb./Cond:							~
Dirección residen regularmente en	rcas. Si vinta Luna inafflución o	7b. Núm. y	Carle:			7c. Nún	s. Apt:	7e Zini	. /B u	bana
regularmente en facilidad de cuada dinocola fisica di	io dicho lugari.							. ~	D.A	iol
7d. Municipio:			7e. Estado o País:			7f. Códi	go Postal:	E deco	meco all	is Fuerzas Arma
4						_				ides: 🗀 Si 🖸
file. Estado mar fallecida al mor	rital de la persona mento de la	Casada le	galmente ero separado/a	□ Viuda	n counds	9b. Si la	persona fa	Flecida No. es	staba casa	da legalmente,
State of the state		□ Diverciad	galmente ero separado/a la	☐ Nunc ☐ Descri	onocido	2000		D2	D-000	Desconoci
10. Nombre de	el cônyuge sobrevivier	nte segûn inso	CRO: (Nombre, Separal	ko Nambre y Apol	Rderj				Sexo: c	Hombre
										Mujer
11a. Nombre d	tel padre del fallecido	orgán inscrito: (%	iontre, Sepundo Yoreb	ns, Apallidas)	3b. Lugar de N	acimienti				
					Aunicipio:		~/	Estado o I	Pois:	
B LZA. PROPREDITO G	te la madre del fallecio	DD segula inscribs	(Nonlin, Separato No	n, speliáni 3	Zh. Lugar de N	ningen	. W			
13a. Nombre d	tel informante:			N. No.	de teléfono	E be	g Prison	con el falle	ride:	
1				-		4		Contract value		
113d, Dirección	postal del informante	E (Berin) intellige	nt, Colley Nim, Munici	ipio, fistado e No	s, Cádiga Postolji	33	le. Firma de	d informant	te:	
14a. Lugar de	Defuncións (Sniccion	r salida umanji								
En exmune to to	Mospital: Hospital	mzado DA	vmoutetorio/Sala d ust/Sacilidad Cuido	re Emergenci ado Projecto	a Muerto a do Reside	n Begar mola de l	s nemone é	silecida 🗖	Oire ice	edfore):
14b. Tiempo d	e del Hospital: Asili le estadia si folleció en	hospital/asik	e/casa de salud/	15. Nombre	e de la facilidad d	ords ocu	ni-defunció	r: 36.74	üm, de ider	dfeacin facilitie
facilidad de cu	idado prolongado:		is Meses 048	ios	D			NPI	Ш	
	del lugar de la defunc				- 10	17b. Mur	sicipie:			Código Postal:
EII.				- 6	1	)				
Encasillado	os 18 a 44 deber	n ser comp	pletados por	18. Fecha d	e dedaracente	le la mue	rte:	19. Mora de	la declara	ción de la muer
el medico o	que declara y ce	ertifica la r	muerte.	/// Mes	540	/ASs	_	Mora	Miratio	DAM DIM
20a. Firma de	quien declara la mue	rte (sólo si es	diferente de quien	r certifica):	20ty/Wine	o de Lice	ncia:	20x. Fedha o		
					N .				_/	/
21. Fecha de la	a muerte: yako or istroj	□ bast □ Aprox	22. Hgf9	de la Mijert	e D :	sacta	23. ¿5e	contactó-al	Instituto	Núm. Patologic (Uso exclusivo di
	_////_A/to	☐ Aprox	191452							
		- D Books	heliones Marco	7	DIM DA	provincedo esta halba	de Cen	cias Ferense Si DNo		(One section is
	Dia Afro	□ Fech	e hallanger 280ra	MANUAL CO.		provinada roha halika	ge Cien	Si Dilo		
24. Parte I.	Indiana la cadana da c		Causa de	e Muerte	selemes - mus d	iostana	mba enuman	Si Dia		
24. Parte I. I No indique cur Registre una cu	Indiana la cadana da c		Causa de	e Muerte	selemes - mus d	iostana	mba enuman	Si Dia		Intérvalo aproximado de tiempo: desde s
24. Parte I. No indique cui Registre una ci	Indique la cadena de e entos terminales com ausa por linea. Afiada		Causa de	e Muerte		iostana	mba enuman	Si Dia		
24. Parte I. No indique eve Registre una ca Causa Inmedia Enternydada a	Indique la cadena de entes terminales com ausa por linea. Afada ME: <u>a.</u> andición final que		Causa de emmedades, lessori co, pare respirator nales de ser neces	e Muerte	selemes - mus d	iostana	mba enuman	Si Dia		Intérvalo aproximado de tiempo: desde s
24. Parte I. No indique eve Registre uno ca Causa Inmedia Enformediado es Borio a la muenta	Indique la cadena de entes terminales com ausa por linea. Afiada eta:  andición final que		Causa de	e Muerte	selemes - mus d	iostana	mba enuman	Si Dia		Intérvalo aproximado de tiempo: desde s
24. Parte I. No indique exe Registre uno ci Cauna Inmedia Enterredad o si Recio a la muenta Octione las condi que condujenta.	Indique la cadena de entes terminales com ausa por linea. Afada ME: <u>a.</u> andición final que		challage assault assau	e Muerte	selemes - mus d	iostana	mba enuman	Si Dia		Intérvalo aproximado de tiempo: desde s
24. Parte I. No indique ext Registre uno ca Cauna inmedia Entermediado o Será a inmanta Coriene las condi- que condujente, en la junta en la junta.	Indique la cadena de contos terminales com ausa por línea. Afiada atla:  a.  a.  liciones, si alguno, b.  a la causa escrita		Causa de emmedades, lessori co, pare respirator nales de ser neces	e Muerte	selemes - mus d	iostana	mba enuman	Si Dia		Intérvalo aproximado de tiempo: desde s
24. Parte I. No indique ext Registre uno ci Cauna inmedia Entermedado o Boró a la muenta Coriene las condi- que condujento, en lo jumo a Registre al finali Maissa (coforma-	Indique la cadena de critos torminales coma suso por linea. Añado alta: a. a. andición final que proposición final que proposición de la casa anorita la casas escrita la casas . C.		challage assault assau	e Muerte	selemes - mus d	iostana	mba enuman	Si Dia		Intérvalo aproximado de tiempo: desde s
24. Parte I. No indique cui Registre uno ca Registre uno ca Causa Inmedia Informacia de la compania del compania del compania de la compania del comp	Indique la cadena de- critos terminales com suco por lines. Afrada 484:		challage assault assau	e Muerte	selemes - mus d	iostana	mba enuman	Si Dia		Intérvalo aproximado de tiempo: desde s
24. Parte I. No indique eve Registre una ca Cacaia inmandia I informadal o a Sanda la muerta Goriere las condi- que condupera d'isabi bádia (orferna- que indicarantes que indicarantes que indicarantes que indicarantes que indicarantes esculturantes escul	Indique la cadena de- critos terminales com- suco por lines. Afrada 484 — 5. sociation fracque. 		challage assault assau	Muerte ex becmple no o fibriace pro. No uti  belara, co	aciones - que di ón ventricular s lice abreviatur one conscuendo one conscuendo one conscuendo	irectame in mostr as. USE	nte causan or is effolio LETRA DE S	Si Disc on lio recuerte (So. MOLDE.		Intérvale agracimade de tiempe: desde i inklo hasta la defunción.
24. Parte I. No indique en Registre una di Cauna Inmedia Internationa in munti Carana Inmedia en India Inmedia en India (indice i la condigue conduperat, en la Jama). Registre di fisali bidia (enforma que indiarentes resolutaren en la Lina India (indiarente). 25. Parte II. Insi Ja Parte II. Insi Ja Parte II. Insi	Indique la cadena de- critos terminales com- suco por lines. Afrada 484 — 5. sociation fracque. 		challage assault assau	Muerte ex becmple no o fibriace pro. No uti  belara, co	selemes - mus d	irectame in mostr as. USE	nte causan or is effolio LETRA DE S	Si Disc on lio recuerte (So. MOLDE.		Intérvale agracimade de tiempe: desde i inklo hasta la defunción.
24. Parte I. No indique en Registre una d Cauna Inmedia Cauna Inmedia Calcula Inmedia College la condidenta con la lora an la lora a	Indique la cadena de centes terminales com ausas per line. Affada stat.  \$\frac{b}{a}\$ b. andicion final que la causa nortir la dique la causa nortir la causa contra que encortos que encortos que encortos que encortos dique otras condicion	eventos - enfe o paro cardia o líneas adicion	a halkagn Jegvu Causa de Causa de enmandades, lescon co, pario respirator naies de ser neces	Muerte ex becmple no o fibriace pro. No uti  belara, co	aciones - que di ón ventricular s lice abreviatur one conscuendo one conscuendo one conscuendo	irectame in mostr as. USE	nte causarr ar la etislog LETRA DE I	Si Nao on la moverte (S). (NOLDE.	básica de	Intérvale agracimade de tiempe: desde i inklo hasta la defunción.
24. Parte I. No indique or fiegiste un di Casas inmedia inmedia Edermodade au  Seda in menedia Gridene las condiçues  condiçues,  et la juma; Regator al fisalia  facilità performe  que indicernoles  resolitares la  25. Parte II. In- la Parte II.  26. ¿Se resolitab	Indique la cadena de contos terminates como susta por lines. Afrada este:  a. sericiones, al ajuno, b. a la causa como la la causa causa como la causa	eventos - ente o paro-cardia i fineas adicios en e profesion	a halinge   Causa de   remedades, letturi  co, pare resperate  nales de per neces  rais que contribuya   ras que contribuya	Debara, on	aciones - que d on ventricular s Sce abreviatur one consecuents one consecuents one consecuents one consecuents one consecuents one consecuents one consecuents	inectame in mostri se. USE se: se:	nte causan ar la etiolog LETRA DE I	35 Nac on la muerte si la muerte si a la causa manera de	básica de	Intérvalo aprovintado de aprovintado de tempo: desde e inkio hasta la defunción.
24. Partie I. No indique coi Registre unh di Causa immedia Literresidade so knota la mendia Griden las code que candagenta en la juma Registre al fiscali básica (prósense que indicatentales republicas (indicatentales que indicatentales que i	Indique la cadena de contos terminates como contos terminates como contos terminates como como contos por fines. Afrada esta caracterio finales de la casa asolicion finales que recipio de la casa a contos te casas que recipio de la casa contos te casas que recipio de la casa contos que recipio de la casa contos que recipio de la casa contos que recipio de la casa contrata condicion de casa de casa contrata condicion de casa de	eventos - enfe o paro cardicio líneas adicior ses significados "No Mercon dispon	La had again agree  Casa de commendades, lettere considere de confincion	e Muerte re decomplica re decomplica re decomplica re decimal reduced de decimal reduced decim	sciones - que d in ventricular s fice abreviatur una conscienta- una conscienta- de maceria- de maceria- de maceria- de maceria- de conscienta- de conscient	inectame in mostri se. USE in:	relacionada  30. Tipe e	Ti No Nace I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	básica de muerte: Homiddik Pendiente	Intérvalo aprovinción de tempos desde e inació hastis la defunción.
24. Partie I.  No Indiquet ce Registre una di Registre una di Causa Inmedia Laternardada se Registre di Salaman di Causa Inmedia I amenda da manda da para canda da se di Causa India (conferense que instituera di Salaman que instituera di Salaman que instituera di Salaman que instituera de Salaman que la Partie	Indique la caderna de contros terminaries como contros terminaries como acuta por l'ence. Afrade de la casa de la casa de la casa de la casa cantra fina de la casa cantra fina de la casa cantra de la casa cantra la casa cantra que en casa cantra que en casa cantra que en casa cantra cantra que en casa cantra cantra que entre cantra cant	eventos - enfe o paro cardio incis adicio us significativo No Mercon dispon o muesto?	a halingei asserie Casisa de remediades, leitarei co, poro requirible collect de sor recoli	e Muerte es au mplice es au mpl	sciones - que de venificiale el  ne venificiale el  see abreviatura  une consecuerdo  une c	inectame in moetro is. USE is:	nte causarr ar la etislog LETRA DE I	Ti No Nace I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	básica de muerte: Homiddik Pendiente	Intérvalo aprovintado de aprovintado de tempo: desde e inkio hasta la defunción.
24. Partie I. No indique et al Registre una di Cauta Inmedia Listernatura di al Listernatura di Lis	Indique la caderia de contros terminaries como contros terminaries como acuta por l'ence. Afrade state de la casa acquiente de la casa	eventos - enfe o paro cardioc lines adicor un significado No Averon dispon o muento?	La hakago asine  Calesa G	e Muerte es excreptore excreptore es excreptore excre	sciones - que di ni venificiale e in venificiale e lice abreviaturi une consecurati une	inectame in mostr as. USE in	nte causers or to ethologous ETTRA DE S	To Discourse of the Course of	bísica de muerte: Homiddis Pondiente Ne pudo o da el alto p	Intérvalo aproximado de tempo, desde e tempo, desde e tempo, desde e tempo, desde e defunción la defunción.  muente indicado de investigación de tempo, de tempo de tempo, de tempo de
24. Parte I.  No indique co di indique con di indique conducto di indique confuencia di indicara con la 25. Parte II. In la Parte E.  25. Cio resultato 27. Cio ne resulta 28. El uno de 1  25. Si con muje.  36. con muje.	Indique la caderna de- critius terminales com- trales por l'incia. Albade state a la casa escrita la casa la casa escrita la casa la	eventos - enfe o paro cardiolo lineas addor lineas addor	Laksage and Carlos & Causa & C	Debaración  Debara	sciones - que din ventricidar a los estreviaturi lice abreviaturi lice abr	inectame in mostri as. USE in	mile causaru or la etiolog (ETRA DE I  33. Tipe e  Nativ  Accid  Soldti  Soldti  concer sients	s a le cause manera de re feren el la morte de re partir de la cause manera de re partir de la cause monte el la cause de con entre cause de 2 de re	básica de muerte: Homidále Pendients Nie pudo e da el ello p n o menos	Indiresto aproximado de aproximado de inicio hosta lo ocfunción.  muerte indicad de investigación de investigación ada de la manane mondo
24. Partie I. No Indique est Registre und o Grand Inmedia Registre und o Registre und Registre de  Registre de Registre de  R	indique la caderra de- cristo terminario como por fincia de Caderra de por fincia de Caderra de por fincia de acestra de Caderra de acestra de Caderra de la casa caderra de caderra de cader	eventos - enfecto o paro cardioco o paro cardioco lineas adicior lineas adicional lineas adici	In hallow more a complete para que cambribayo en complete para complete	Debata, on	sciones - que din venificijar er  fore abreviaturi  see abreviaturi  one ceruscuerio -  o	inectame in mostr is. USE is:	mile causaru or la etiolog (ETRA DE I  33. Tipe e  Nativ  Accid  Soldti  Soldti  concer sients	s a le cause manera de re feren el la morte de re partir de la cause manera de re partir de la cause monte el la cause de con entre cause de 2 de re	básica de muerte: Homidále Pendients Nie pudo e da el ello p n o menos	Intérvale aproximado de tempo, desde e tempo, desde e tempo, desde e tempo, desde e de tempo, desde e defunción.  Interval de interval de tempo de
24. Partie I. No indique ou Negaziro una or Registro una o Causa inmedia fraterioristada a no fonda a inmedia participato de la manta del manta del manta de la manta de la manta de la manta del manta de	indique la caderra de- cristo terminario como por fincia de Caderra de por fincia de Caderra de por fincia de acestra de Caderra de acestra de Caderra de la casa caderra de caderra de cader	eventos - enfecto o paro cardioco o paro cardioco lineas adicior lineas adicional lineas adici	In hallow more a complete para que cambribayo en complete para complete	Debata, on	sciones - que din venificijar er  fore abreviaturi  see abreviaturi  one ceruscuerio -  o	inectame in mostr is. USE is:	mile causaru or la etiolog (ETRA DE I  33. Tipe e  Nativ  Accid  Soldti  Soldti  concer sients	s a le cause manera de re feren el la morte de re partir de la cause manera de re partir de la cause monte el la cause de con entre cause de 2 de re	básica de muerte: Homidále Pendients Nie pudo e da el ello p n o menos	Indirection de de la manta de
24. Partie 1, No indique cui Causa Inmedia Catanoroschata a la fonda la inmania Cottera la sona di Catanoroschata a la mania coltano indica di La india con la La india con indi	indique la caderra de- cristo terminario como por fincia de Caderra de por fincia de Caderra de por fincia de acestra de Caderra de acestra de Caderra de la casa caderra de caderra de cader	eventos - enfecto o paro cardioco o paro cardioco lineas adicior lineas adicional lineas adici	In hallow more a complete para que cambribayo en complete para complete	Debata, on	sciones - que din venificijar er  fore abreviaturi  see abreviaturi  one ceruscuerio -  o	inectame in mostr is. USE is:	mile causaru or la etiolog (ETRA DE I  33. Tipe e  Nativ  Accid  Soldti  Soldti  concer sients	s a le cause manera de re feren el la morte de re partir de la cause manera de re partir de la cause monte el la cause de con entre cause de 2 de re	básica de muerte: Homidále Pendients Nie pudo e da el ello p n o menos	Indiresto aproximado de aproximado de inicio hosta lo ocfunción.  muerte indicad de investigación de investigación ada de la manane mondo
24. Partie 1. No indique ou Causa invendid Causa invendid carteroresidad ou no indique la invendid que envidagement de la registra de la Australia de la registra de la Partie 1. En cui de Partie 1. En cui de Partie 1. En cui de la registra del registra del registra de la registra	Indique la caderna de- critius terminales com- trales por l'incia. Albade state a la casa escrita la casa la casa escrita la casa la	eventos - enfecto o paro cardioco o paro cardioco lineas adicior lineas adicional lineas adici	In hallow more a complete para que cambribayo en complete para complete	Debata, on	sciones - que din venificijar er  fore abreviaturi  see abreviaturi  one ceruscuerio -  o	inectame in mostr is. USE is:	mile causaru or la etiolog (ETRA DE I  33. Tipe e  Nativ  Accid  Soldti  Soldti  concer sients	s a le cause manera de re feren el la morte de re partir de la cause manera de re partir de la cause monte el la cause de con entre cause de 2 de re	básica de muerte: Homidále Pendients Nie pudo e da el ello p n o menos	Indiresto aproximado de aproximado de aproximado de inicio hosta lo ocfunción.  de investigación de investigación ade investigación ade investigación ade investigación ade investigación ade investigación ade de la maeri
No strategue cet. Reporter unt of Reporter of Repo	indique la caderna de la cader	eventos - enfecto o paro cardioco o paro cardioco lineas adicior lineas adicional lineas adici	In hallow more a complete para que cambribayo en complete para complete	Debata, on	sciones - que din venificijar er  fore abreviaturi  see abreviaturi  one ceruscuerio -  o	inectame in mostr is. USE is:	refacionada  30. Tipe e  Native Suide consecutive Suide consecutiv	Si Discourse Si Di	bisica de muante: Homicidie No pudo per n.o. meno, etc.)	Intérvale producte producte producte producte producte de la responsación de la responsac
34. Dirección d 35. Describa of	indique la caderna de crisios terminarios como constitucios como como constitucio como como como como como como como c	eventos - enfecto o paro cardioco o paro cardioco lineas adicior lineas adicional lineas adici	In hallow more a complete para que cambribayo en complete para complete	Debata, on	sciones - que din venificijar er  fore abreviaturi  see abreviaturi  one ceruscuerio -  o	inectame in mostr is. USE is:	relacionada  SB. Tipe e  Native  Accide  Substituto embare  del fullered	Si Discourse par la course par la la persona senda 42 dise persona par la la persona par la persona par la persona par la persona partir l	básica de muerte: Homisidik kin pudo da si uto pa a meno da si uto pa a meno ora, etc.)	totolivale sprodenade de service sprodenade de service hadicade inico hadia la occurrence de la constanta la occurrence indicade de investigación de investigac
34. Dirección d 35. Describa of	indique la caderna de- crista por la caderna de- crista por la caderna de- crista por la caderna de- del caderna de la caderna de la caderna de la caderna de cade	executors - enfe o paro cardiac fines adoor inces adoor inces adoor inces adoor inces adoor inces add dis- tinued to the cardiac state of the cardiac state	s had ago impression of the control	Muerte  Miscomplica  Miscomplic	sciones - que di los sembricistes e fore adventation fore de managemento con o communicación con o communicación con o communicación con o communicación con o communicación con o communicación de musertes? — to — Se dissi Plas embaración No embaración Lugar de la le edo o País, Codego de o País, Code	inectament in montrol	relacionada  SB. Tipe e  Native  Accide  Substituto embare  del fullered	an la muerte (b. MOLDE.  si a la causa manera de la causa de l	bleica de muerte: Homicidi de Pendiente le Ne pada lo pe de lo pe	Intérvale producte producte producte producte producte de la responsación de la responsac
34. Dirección d 35. Describa of	Indique la caderna de- cristios terminales como- como la caderna de- cristios terminales como- della por Tencia. Afracio- della cade anticoloria della cade della cade anticoloria anticopialo della cade anticoloria della cade anticoloria anticopialo della cade anticoloria anticopialo della cade anticoloria anticoloria della cade anticolo	executors - enfe o paro cardiac fines adoor inces adoor inces adoor inces adoor inces adoor inces add dis- tinued to the cardiac state of the cardiac state	In hallow more a complete para que cambribayo en complete para complete	Muerte  Miscomplica  Miscomplic	sciones - que di los sembricistes e fore adventation fore de managemento con o communicación con o communicación con o communicación con o communicación con o communicación con o communicación de musertes? — to — Se dissi Plas embaración No embaración Lugar de la le edo o País, Codego de o País, Code	inectament in montrol	refacionada  30. Tipe e  Salet	an la muerte (b. MOLDE.  si a la causa manera de la causa de l	básica de muerte: Momidide de la se a o menos estados	totimule proteinate de transcription proteinate de transcription de la constitución de la
34. Dirección d 35. Describa of	indique la caderna de- crista por la caderna de- crista por la caderna de- crista por la caderna de- del caderna de la caderna de la caderna de la caderna de cade	exentos - enfe o pero cardiolo línes adolor es algoritado es algoritado Meron dispon o muorte? (2) foresto di lun los peros di del mante del lun los guardes del sante del sante del sante del sante del sante del sante	s had ago impression of the control	Muerte  Miscomplica  Miscomplic	sciones - que di los sembricistes e fore adventation fore de managemento con o communicación con o communicación con o communicación con o communicación con o communicación con o communicación de musertes? — to — Se dissi Plas embaración No embaración Lugar de la le edo o País, Codego de o País, Code	inectament in montrol	refacionada  30. Tipe e  Salet	an la muerte (b. MOLDE.  si a la causa manera de la causa de l	básica de muerte: Momidide de la se a o menos estados	totolivale sproid-mate de service sproid-mate de service la servic
34. Dirección d 35. Describa of	Indique la caderia de crisio terminale commo communica commo communica commo communica commo communica commo	eventos - enfe o paro cardios lines adolo	to be a proper of the proper o	Muerte  Misser, ore  Debate, or	sciones - quer de necessirio de la verentificiar o fine abreviante de la verentificiar o fine abreviante de la verentifica del verentifica de la verentifica	inectament in montrol	ente causanne de la c	so a la causa de causa se a la causa de	básica de muerte: Homásida Pundamba Na pudo o de menos esta de la composição de la menos esta de la composição de la composiç	totolivate sprosimate de trapacionado de tempo desde tempo desde tempo desde tempo desde de tempo desde de tempo desde de tempo d
34. Dirección d 35. Describa of	Indique la caderia de crisio terminale commo communica commo communica commo communica commo communica commo	eventos - enfe o paro cardios lines adolo	to be a proper of the proper o	Muerte  Misser, ore  Ordon, or	sciones - quer de necessirio de la verentificiar o fine abreviante de la verentificiar o fine abreviante de la verentifica del verentifica de la verentifica	inectament in montrol	ente causanne de la c	so a la causa de causa se a la causa de	básica de muerte: Homásida Pundamba Na pudo o de menos esta de la composição de la menos esta de la composição de la composiç	totolivate sprosimate de trapacionado de tempo desde tempo desde tempo desde tempo desde de tempo desde de tempo desde de tempo d
37a. Fecha del  37a. Fecha del  37a. Cerebroxi  38 Cerebroxi  Midro par	Indique la caderia de crisios terminaria como constitución de la como de la c	eventos - enfe o pero cardios lines adolos lines adolos l	La balage impression of the control	Muerte  Muerte  Muerte  Muerte  Muerte  Golden, on  Ostono, on  Ostono  Ostono	sciones - quar di la vendriciar r la serviciar si la serviciar si una consumera i una consumera i una consumera i una consumera i una consumera i una consumera i una consumera i la con	in modification in modificatio	nete causannet pri a récision pri a récision de la del faire del f	so a la causa de causa se a la causa de	básica de muerte: Homásida Pundamba Na pudo o de menos esta de la composição de la menos esta de la composição de la composiç	totolivate sprosimate de trapacionado de tempo desde tempo desde tempo desde tempo desde de tempo desde de tempo desde de tempo d
34. Dirección d  35. Describa de  37a. Fecha de  Mas  Medica que  Medica que  Medica que  Medica que  Medica que  Medica que	indique la caderia de crisio terminale como constitue de la laba por fincia. Africado por fincia de la laba por fincia. Africado por fincia de la laba por fincia de la causa morta par responsa de la causa de la causa la causa la causa de la causa de la causa la causa de la causa la causa de la ca	eventos - enfe o pero cardior o pero cardior lines addor lines add	The Adaptive Cause of the Cause	Models of the Control	sciones - quer di  necentriciar a film secentriciar a  la secentricia  la se	in modification in modificatio	nete causannet pri a récision pri a récision de la del faire del f	as a le came  manera de la  ma	bloica de muerte: Momicid per la merca de la companio de	totolivate sprosimate de trapacionado de tempo desde tempo desde tempo desde tempo desde de tempo desde de tempo desde de tempo d
34. Dirección d  35. Describa de  37a. Fecha de  Mas  Medica que  Medica que  Medica que  Medica que  Medica que  Medica que	Indique la caderia de crisio terminale commo communica commo communica commo communica commo communica commo	eventos - enfe o pero cardior o pero cardior lines addor lines add	The Adaptive Cause of the Cause	Models of the Control	sciones - quer di  necentriciar a film secentriciar a  la secentricia  la se	in modification in modificatio	nete causannet pri a récision pri a récision de la del faire del f	so a la causa de causa se a la causa de	bloica de muerte: Momicid per la merca de la companio de	totolivate sprosimate de trapacionado de tempo desde tempo desde tempo desde tempo desde de tempo desde de tempo desde de tempo d
34. Dirección d  35. Describa or  37a, Fecha del  Me:  39. Certificació  Medico que  Medico que  Medico que  Medico que  Medico que  Acción del  Acció	indique la caderia de la cader	we alignification of the control of	La balago impresentation of the control of the cont	Minority  Microtic Too Pillipson  School 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	sciones - quar di los ventificiales e los scherolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los emberacide los emberacides los emberac	in exchange in model in in model in	refacionada  so Tipo e  So Tipo e  Natura So I  Solores sindi	35 has a la causa si a la permanen de 2 dia permanen si a la permanen si a la permanen si a permanen si a la permanen si a permane	nsuente: Bernsolde de l'entre de	botinivale spreamate de service suprice de la service de l
34. Dirección d  35. Describa or  37a, Fecha del  Me:  39. Certificació  Medico que  Medico que  Medico que  Medico que  Medico que  Acción del  Acció	indique la caderia de la cader	eventos - enfe o pero cardior o pero cardior lines addor lines add	rea que confribuye  Table de c	Mounts and American State of the Control of the Con	sciones - quar di los ventificiales e los scherolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los abreviolates los emberacide los emberacides los emberac	in exchange in model in in model in	refacionada  so Tipo e  So Tipo e  Natura So I  Solores sindi	35 has a la causa si a la permanen de 2 dia permanen si a la permanen si a la permanen si a permanen si a la permanen si a permane	nsuente: Bernsolde de l'entre de	botinivale spreamate de service suprice de la service de l
34. Dirección d  35. Describa de  37a. Fecha de  Mas  Medica que  Medica que  Medica que  Medica que  Medica que  Medica que	indique la caderia de la cader	we alignification of the control of	La balage impression of the control	Modern Mucretic Control of the Contr	sciones - quar di necessificator e los secretificator e los scientificator e los scientificator los scientif	in exchange in model in in model in	Interconnection of the second	35 has a la causa si a la permanen de 2 dia permanen si a la permanen si a la permanen si a permanen si a la permanen si a permane	nsuente: Bernsolde de l'entre de	totolivate sprosimate de trapacionado de tempo desde tempo desde tempo desde tempo desde de tempo desde de tempo desde de tempo d
37a. Fecha de 1 37a. Fecha de	indique la caderia de crisio terminale como constitue de la constitue de la como del como de la com	eventos - enfe o pero cardiolo pero cardiolo pero cardiolo lines addicio	La balage impression of the control	Modern Mucretic Control of the Contr	sciones - quar di necentriciar a formatica de la necentricia de muente?   de muente?   de muente?   de muente?   No emble mode   No emble mode   no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar     no malo importar    no malo impo	inectament in models in mo	nele causaren er la efectionada 35. Tipo e Nationada Substitutionada Substitut	SS has a la casana na la casana	nsuente: Bernsolde de l'entre de	botinivale spreamate de service suprice de la service de l
34. Dirección d  35. Describa or  37a, Fecha del  Me:  39. Certificació  Medico que  Medico que  Medico que  Medico que  Medico que  Acción del  Acció	indique la caderia de crisio terminale como constitue de la constitue de la como del como de la com	we alignification of the control of	La balage impression of the control	Mounts and American State of the Control of the Con	sciones - quar di necentriciar a formatica de la necentricia de muente?   de muente?   de muente?   de muente?   No emble mode   No emble mode   no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar    no malo importar     no malo importar    no malo impo	in recolamne in model	nele causaren er la efectionada 35. Tipo e Nationada Substitutionada Substitut	35 has a la causa si a la permanen de 2 dia permanen si a la permanen si a la permanen si a permanen si a la permanen si a permane	nsuente: Bernsolde de l'entre de	totalinate spreamate de service hacit especialiste spreamate de service hacit el service ha



#### **Vital Statistics Reporting Guidance**

Renort No. 1 = October 201



#### A Reference Guide for Certification of Deaths in the Event of a Natural, Human-induced, or Chemical/Radiological Disaster

#### **Executive Summary**

Death certificates are the fundamental and primary source of official mortality statistics in the United States. Disasterrelated mortality data collected from death certificates are used to assess the scope of an event, identify common risk factors for these deaths, and develop evidence-based public health interventions. Death certificates help families recover from catastrophic events, and data compiled from death certificates help the nation, states, and cities become better prepared to mobilize resources more efficiently.

Currently, inconsistencies in reporting a death as disasterrelated on the death certificate make it difficult to generate reliable and accurate mortality statistics and to identify the most frequent causes of death associated with disaster events (1). With complete and accurate information, statistics at the national, state, and local levels can be generated, and research conducted, to better understand contributors to disaster-related deaths. Emergency personnel, public health and public safety professionals, and others use this information to plan for and implement targeted interventions to mitigate risk during disaster responses and recovery.

This Reference Guide provides examples and recommendations for recording the name and type of disaster on the death certificate to ensure greater interjurisdictional consistency. The key to more accurate reporting of disaster-related deaths is to promote a common framework and decision-making process for determining disaster relatedness (2,3). Following this guidance will help ensure that disaster relatedness is reflected appropriately on the death certificate.

National statistics are compiled from information on death certificates using the International Classification of Diseases, which categorizes deaths by event type (e.g., cataclysmic event) but does not distinguish whether the event is a diseaser. Diseaser is an overarching concept, which includes many event types. To identify diseaser-related deaths, researchers use a combination of coded causes of death and either manual review of death certificates or text analytics of the unstructured data. If the certifier does not record the event name and type on the death certificate, information on the cause of death may be lost, and the death may not be properly counted.

Federal disaster declarations and other notifications, such as local National Weather Service extreme weather warnings or watches and emergency management alerts, can be used to determine whether a disaster has occurred in a jurisdiction. Once a disaster is recognized, determining whether a death is disaster-related is a necessary step. Deaths can be directly or indirectly related to the disaster (2,4–6). For planning and preparedness purposes, recognizing and recording all disaster-related deaths is important. whether the deaths are directly or indirectly related:

- A directly related death is defined as a death directly attributable to the forces of the disaster or by the direct consequences of these forces, such as structural collapse, flying debris, or radiation exposure (2).
- An indirectly related disaster death occurs when the unsafe or unhealthy conditions present during any phase of the disaster (i.e., pre-event or preparations, during the actual occurrence, or post-event during cleanup after a disaster) contribute to a death (2).

This Reference Guide includes a one-page summary and flowchart for determining disaster relatedness for use in the field (Figure). The full Reference Guide provides definitions and examples of disaster-related deaths, tips for successful tracking of disaster-related deaths, and guidance on filling out the death certificate. In addition, this guide includes scenarios and examples of completed death certificates for a variety of common disaster types and causes of disaster-related deaths.

#### Introduction

Disasters can be severe weather events, other types of natural disasters, or human-induced incidents. The majority of disaster-related deaths are from major floods, extreme heat and cold, and tornadoes (7). Other natural disaster incidents may be geological, such as earthquakes and volcanic eruptions. Human-induced disasters can be technological, transportation, or humanitarian crises, and may involve chemical or radiological processes. To improve recognition and reporting of disaster-related deaths, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) brought together a group of medical examiners, forensic pathologists, and epidemiologists in the late 1990s to develop a matrix for attributing a death to disasters (2). This matrix logic has been

U.S. Department of Health and Human Services \* Centers for Disease Control and Prevention \* National Center for Health Statistics \* National Vital Statistics System

#### **Vital Statistics Reporting Guidance**

Report No. 2 = May 2019



#### A Reference Guide for Completing the Death Certificate for Drug Toxicity Deaths

#### Introduction

Death certificates provide critical information used by public health officials to detect trends in mortality overall and by cause. State and national mortality statistics based on death certificate data are often used to help determine which medical conditions receive research and prevention funding; set public health goals; and measure population health status at the local, state, and national levels. Because statistical data derived from death nertificates are only as accurate as the information provided, it is important that all persons involved in death registration strive for completeness and accuracy in reporting the circumstances and causes contributing to the death. Detailed and specific information on cause and manner of death allows for greater accuracy in determining the underlying and contributory causes of death.

Instructions for medical examiners, coroners, and other medical certifiers on how to complete the death certificate can play an important role in improving the quality of mortality data. Several documents provide general information on how to complete a death certificate (1,2). This Reference Guide focuses on completing the death certificate for a particular category of deaths—deaths due to acute toxicity involving drugs. Acute drug toxicity deaths are sometimes referred to as overdose or poisoning deaths (3). Although there are other types of deaths that may involve drugs, such as deaths from disease caused by chronic drug use, deaths from existing disease or other condition(s) exacerbated by drug use, deaths from anaphylaxis or adverse effects of drugs, and traumatic deaths in which the decedent was intoxicated (see Appendix I). These are not the focus of this Reference Guide.

This guide includes:

- Detailed instructions for completing the death certificate for a drug toxicity death
- Scenarios describing different types of drug toxicity deaths and example death certificates (Appendix II)
- Resources and websites with additional information (Appendix III)

By following the instructions provided in this Reference Guide, certifiers will help ensure that their findings reported on death certificates are appropriately conveyed to others who use death certificate information for standardized statistical reporting and public health promotion.

#### Completing the Death Certificate for Drug Toxicity Deaths

Deaths in which drug toxicity is suspected to be involved should be referred to the local medical examiner or coroner because these deaths generally fall under their jurisdiction. In most cases, the medicolegal death investigation office will assume jurisdiction of the case, conduct a medicolegal death investigation, and determine the cause and manner of death.

The accuracy of the death certification is dependent on a thorough investigation of the death. Determining the cause and manner of death, and in particular, the degree of drug involvement in a death, can be difficult. This Reference Guide does not provide guidance on investigating and determining cause and manner of drug involved deaths, but such information can be found in other training materials and resource documents (3–7).

This section provides instructions for completing the death certificate for drug toxicity deaths. For general instructions on death certification, consult references such as the Medical Examiners' and Coroners' Handbook on Death Registration and Fetal Death Reporting (1) and Cause of Death and the Death Certificate: Important Information for Physiciaus, Coroners, Medical Examiners: and the Public (2).

#### Timeliness of death registration

A death certificate should be completed and submitted to the state vital statistics registrar as soon as possible after a death occurs, and within the time limits specified by the jurisdiction. In the case of a drug toxicity death, the initial certification of the fact of death might occur before the toxicology results are available. In this instance, the death certificate should be completed with as much detail as possible and then amended as soon as additional information becomes available. See the section, "Certificates pending further investigation," for more guidance on amending certificates.

U.S. Department of Health and Human Services \* Centers for Disease Control and Prevention \* National Center for Health Statistics \* National Vital Statistics System



- El National Center for Health Statistics (NCHS) del CDC está trabajando actualmente en una guía formal sobre cómo reportar muertes por la nueva cepa de Coronavirus.
- Con el propósito de abordar la necesidad en salud pública inmediata, se facilitaron las siguientes instrucciones básicas a seguir mientras se termina y se hace disponible una guía detallada.



### Instrucciones básicas:

- Es importante enfatizar que la enfermedad de Coronavirus 2019 o COVID-19 debe ser informada en el Certificado de Defunción de todos los fallecidos donde la enfermedad causó, o se supone que causó, o contribuyó a la muerte.
- 2. Se puede usar otra terminología, por ejemplo, SARS-CoV-2, siempre que esté claro que indica la cepa de coronavirus 2019. No obstante, es preferible el uso de la terminología estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ejemplo, COVID-19.



### Instrucciones básicas:

- 3. La especificación de las causas que condujeron a la causa inmediata en la Parte I en el Certificado de Defunción también es importante. Por ejemplo, en los casos en que el COVID-19 causa neumonía y dificultad respiratoria mortal, tanto la neumonía como la dificultad respiratoria deben incluirse junto con COVID-19 en la Parte I.
- 4. Al certificar la muerte, deben incluir la mayor cantidad de detalles posible según su conocimiento del caso incluyendo, información del expediente médico, pruebas de laboratorio, etc. Si la persona fallecida tuvo otras condiciones crónicas como EPOC o asma, que también pudiesen haber contribuido a la muerte, éstas deben ser informadas en la Parte II.



Ejemplo de cómo documentar detalladamente las causas de muerte en el Certificado de Defunción en eventos relacionado al COVID-19:

Causa de Muerte  24. Parte I. Indique la cadena de eventos - enfermedades, lesiones o complicaciones - que directamente causaron la muerte.  No indique eventos terminales como paro cardiaco, paro respiratorio o fibrilación ventricular sin mostrar la etiología.  Registre una causa por línea. Añada líneas adicionales de ser necesario. No utilice abreviaturas. USE LETRA DE MOLDE.											
Causa Inmediata:  Enfermedad o condición final que llevó a la muerte.  Ordene las condiciones, si alguna, que condujeron a la causa escrita en la línea a.  Registre al final la causa básica (enfermedades o lesiones que iniciaron los eventos que resultaron en la muerte).	a.	Síndrome de dificultad respiratoria aguda	defunción. 2 días								
	b.	Debido a, o como consecuencia de:  Neumonía	10 días								
	ь.	Debido a, o como consecuencia de:									
	c.	COVID - 19	10 días								
		Debido a, o como consecuencia de:									
		Debido a, o como consecuencia de:									
25. Parte II. Indique otras condiciones significativas que contribuyeron a la muerte pero que no están relacionadas a la causa básica de muerte indicada en la Parte I:											
26. ¿Se realizó autopsia? ☐ Sí ☒No 30. Tipo o manera de muerte:											
27. ¿Los resultados de autopsia estuvieron disponibles para completer la causa de muerte? Sí No Natural Homicid											
28. ¿El uso de tabaco contribuyó a la muerte? Sí XINO Probablemente Se desconoce Suicidio No pude											
29. Si era mujer: 🔲 Embarazad	a al r	nomento de la muerte 🕱 No estuvo embarazada el año pasado 🔲 Se desconoce si estuvo embarazada el año pa	sado								
□ No embarazada, pero estuvo embarazada 43 días a 1 año antes de la muerte □ No embarazada, pero estuvo embarazada 42 días o menos antes de la muerte											




### Certificación de Causas de Muerte

Los médicos pueden obtener más información sobre certificación de causas a través de:

La aplicación móvil: <a href="https://www.cdc.gov/nchs/nvss/mobile-app.htm">https://www.cdc.gov/nchs/nvss/mobile-app.htm</a>









 https://itunes.apple.com/us/app/c ause-of-death-referenceguide/id1363232296?mt=8





 https://play.google.com/store/app s/details?id=gov.cdc.iiu.anubis





### Certificación de Causas de Muerte

#### Accediendo al adiestramiento en línea de NCHS:

### "Improving Cause of Death Reporting"

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/improving\_cause\_of\_death\_reporting.htm



### Improving Cause of Death Reporting

#### WB2959

**PROGRAM DESCRIPTION:** This training module is designed to increase knowledge and improve the competency of those who certify cause of death. The goal of the educational activity is to provide training on how cause of death information is used, how to fill out death certificates, when to refer a case to a medical examiner or coroner, and where to access additional resources.

#### **OBJECTIVES:**

At the conclusion of the session, the participant will be able to:

- 1. List reasons why reporting cause of death accurately is important.
- 2. Define cause of death.
- 3. Demonstrate the ability to report appropriate causes of death.
- 4. Apply criteria to case studies to determine when to refer a case to the medical examiner or coroner.



# ¡Gracias por su atención!

Registro Demográfico - División de Calidad y Estadísticas Vitales

### www.salud.pr.gov



www.facebook.com/preparadosensaludpublica



@PRpreparado