
Preparación Red Asistencial



Atención Primaria de Salud*



PRIMERA ATENCIÓN (SOME)

- Paciente indica sus síntomas y antecedentes de viaje.
- Personal lo reconoce como probable caso sospechoso.
- Se le entregan elementos de protección personal.
- Es conducido a la sala de aislamiento habilitada.

SEGUNDA ATENCIÓN

- Médico realiza examen clínico.
- Identifica un probable caso sospechoso de Coronavirus.
- El establecimiento APS informa a la Seremi de Salud.

SEREMI DE SALUD

- Personal de la Seremi realiza investigación epidemiológica del caso.
- Se confirma o descarta la sospecha.
- Si el caso se descarta continúa atención habitual en el establecimiento.
- Si el caso es confirmado pasa al siguiente paso.

TRASLADO DE CASO SOSPECHOSO

• Paciente es trasladado al centro de referencia correspondiente.

Precauciones estándares para personal de salud



Lavado de manos; con agua y jabón, o soluciones en base alcohólica.



Prevención de pinchazos y cortes.



Higiene Respiratoria: cubrir boca y nariz, toser en pañuelo desechable, en pliegue del codo, y posterior lavado de manos.

Ante caso sospechoso de Coronavirus, usar:



Mascarillas



Guantes



Antiparras o escudos faciales



Bata o delantal

*Etapa inicial de respuesta







