


SITUACION ACTUAL “COVID-19” al 02 de abril (24:00)



Situación a nivel mundial del COVID-19, al 02 de abril de 2020



Situación a nivel mundial del COVID-19, al 02 de abril de 2020

Mundial:

896,450 confirmados
45,526 defunciones
Letalidad 5.0%

Región Europea

503,006 confirmados
33,604 defunciones
Letalidad 6.7%

Región de las Américas

216,912 confirmados
4,565 defunciones
Letalidad 2.1%

Región del Pacífico Occidental

107,626 confirmados
3,723 defunciones.
Letalidad 3.5%

Países con transmisión comunitaria de COVID-19

Región Pacífico Occidental

China
República de Corea
Malasia
Japón
Australia
Filipinas
Singapur
Nueva Zelanda

Región del Mediterráneo Oriental

Irán (República Islámica de)
Pakistán
Arabia Saudita
Qatar
Egipto
Irak
Emiratos Árabes
Moroco
Bahrein

Región del sudeste asiático

Tailandia
Indonesia
India

Región de las Américas


Estados Unidos de América
Canadá
Brasil
Chile
Ecuador
Panamá
México
Argentina
Perú
República Dominicana
Colombia

Región Europea


Italia
España
Alemania
Francia
Suiza
Reino Unido
Países Bajos
Austria
Bélgica
Noruega
Suecia
Dinamarca
Portugal
Chechenia
Ucrania
Israel
Irlanda
Turquía
Luxemburgo
Rumania
Finlandia
Grecia
Islandia
Polonia
Eslovenia
Rusia
Servia
Croacia
Estonia
Lithuania
Armenia
Hungría

Casos confirmados de COVID-19, por departamento de residencia

Departamento	N°	%
LIMA	1179	73.9
LORETO	84	5.3
CALLAO	59	3.7
LA LIBERTAD	44	2.8
CUSCO	44	2.8
AREQUIPA	37	2.3
LAMBAYEQUE	35	2.2
PIURA	27	1.7
JUNIN	19	1.2
ANCASH	18	1.1
TUMBES	16	1.0
ICA	8	0.5
HUANUCO	6	0.4
SAN MARTIN	6	0.4
CAJAMARCA	4	0.3
TACNA	3	0.2
MADRE DE DIOS	2	0.1
AYACUCHO	1	0.1
PASCO	1	0.1
APURIMAC	1	0.1
HUANCAVELICA	1	0.1
Total general	1595	100.0




Casos confirmados de COVID-19, según sexo y grupo de edad



**El 58.4% corresponden a
personas de sexo
masculino**

Casos confirmados de COVID-19, por grupo de edad



Casos confirmados de COVID-19, según etapa de vida


Etapa de vida	N°	%	TIA x 100 mil	Razón de tasas
Niño (0 – 11 años)	30	1.9	0.46	1.00
Adolescente (12 – 17 años)	26	1.6	0.84	1.81
Joven (18 – 29 años)	265	16.6	4.13	8.90
Adulto (30 – 59 años)	926	58.1	7.41	15.98
Adulto mayor (60 a más años)	348	21.8	8.40	18.12
Total	1595	100.0	4.89	

TIA: Tasa de Incidencia Acumulada


El mayor porcentaje de casos se presenta en los adultos que acumulan el 58.1% de los casos. Sin embargo **la mayor tasa de incidencia acumulada corresponde al grupo de adulto mayor**

En el análisis de razón de tasas se evidencia que **la tasa de incidencia es 18 veces en adultos mayores respecto a la tasa de los niños.**


Casos confirmados de COVID-19, según fecha de resultado



Casos confirmados de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas




Características clínicas de casos positivos de COVID-19, Perú 2020*





En lo que va de la Epidemia en el Perú, la Tos, malestar general, fiebre y dolor de garganta son los síntomas más frecuentes.

% de Positividad de muestras procesadas según reporte COVID 19 Perú 2020




A nivel global el 8,5% de las muestras procesadas han resultado positivas a COVID 19. El mayor porcentaje de positividad se presentó **en lo que va de la semana 14 (14,34%)**

Defunciones confirmadas por COVID-19 en el Perú



59 defunciones de un total de 1595 desde la detección del primer caso. La letalidad es del 3,7%.


Características de las defunciones confirmadas por COVID-19 en el Perú



En total, 29 de 59 fallecidos presentaban alguna comorbilidad (49,15%)

Características de las defunciones confirmadas por COVID-19 en el Perú

Defunciones por COVID-19 según etapa de vida



Elevada proporción de defunciones en adultos mayores (66%)

Conformación y desplazamiento de ERR-CDC, 02/04/2020

Con participación de las FFAA , PNP, DIRIS Sur e INS, se continuó con el trabajo de 16 Equipos de Respuesta Rápida (ERR) liderado por el CDC, quienes realizaron vistas domiciliarias a casos sospechosos, evaluación epidemiológica, toma de muestra y recomendaciones sobre medidas de prevención y aislamiento domiciliario.

ERR fueron conformados por personal del CDC, INS, FF.AA y FF.PP



Verificación y reporte de casos en centro de Comando del CDC el 02/04/2020

**52**

Verificaciones de
reporte telefónicos


**15**

Verificaciones de
reporte por
WhatsApp

**635**

Tamizajes telefónicos
Base de llamadas
InfoSalud

Actividades de campo realizadas por ERR-CDC el 02/04/2020



*ERR: Equipos de Respuesta Rápida



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

VICEMINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades



Gracias...

