

EPIDEMIA COVID-19

Aggiornamento nazionale (appendice) 23 aprile 2020 – ore 16:00


DATA PUBBLICAZIONE: 24 APRILE 2020




Sintesi dei dati principali - Piemonte

- 16554 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 65 anni (0aa-100aa)
- 1746 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 72 (0.4%) |
| 10-19 | 91 (0.5%) |
| 20-29 | 735 (4.4%) |
| 30-39 | 1102 (6.7%) |
| 40-49 | 2015 (12.2%) |
| 50-59 | 2976 (18%) |
| 60-69 | 2287 (13.8%) |
| 70-79 | 2600 (15.7%) |
| 80-89 | 3346 (20.2%) |
| >90 | 1326 (8%) |
| Non noto | 4 (0%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto




Informazione disponibile per: 16310 casi.



Sintesi dei dati principali - Valle D'Aosta


- 1140 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 60 anni (0aa-100aa)
- 151 decessi

| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 15 (1.3%) |
| 10-19 | 13 (1.1%) |
| 20-29 | 64 (5.6%) |
| 30-39 | 107 (9.4%) |
| 40-49 | 165 (14.5%) |
| 50-59 | 190 (16.7%) |
| 60-69 | 155 (13.6%) |
| 70-79 | 150 (13.2%) |
| 80-89 | 190 (16.7%) |
| >90 | 91 (8%) |
| Non noto | 0 (0%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste




Informazione disponibile per: 1130 casi.


Sintesi dei dati principali - Lombardia

- 70163 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 66 anni (0aa-100aa)
- 12946 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|---------------|
| 0-9 | 283 (0.4%) |
| 10-19 | 267 (0.4%) |
| 20-29 | 2492 (3.6%) |
| 30-39 | 4335 (6.2%) |
| 40-49 | 8230 (11.7%) |
| 50-59 | 12469 (17.8%) |
| 60-69 | 10713 (15.3%) |
| 70-79 | 12749 (18.2%) |
| 80-89 | 13615 (19.4%) |
| >90 | 4974 (7.1%) |
| Non noto | 36 (0.1%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto




Informazione disponibile per: 68700 casi.



Sintesi dei dati principali - Bolzano


- 2387 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 56 anni (0aa-100aa)
- · 262 decessi

| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 27 (1.1%) |
| 10-19 | 44 (1.8%) |
| 20-29 | 215 (9%) |
| 30-39 | 224 (9.4%) |
| 40-49 | 380 (15.9%) |
| 50-59 | 430 (18%) |
| 60-69 | 252 (10.6%) |
| 70-79 | 276 (11.6%) |
| 80-89 | 366 (15.3%) |
| >90 | 172 (7.2%) |
| Non noto | 1 (0%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen




Informazione disponibile per: 2316 casi.

Sintesi dei dati principali - Trento


- 4286 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 58 anni (0aa-100aa)
- · 381 decessi

| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 41 (1%) |
| 10-19 | 67 (1.6%) |
| 20-29 | 267 (6.2%) |
| 30-39 | 364 (8.5%) |
| 40-49 | 655 (15.3%) |
| 50-59 | 844 (19.7%) |
| 60-69 | 535 (12.5%) |
| 70-79 | 522 (12.2%) |
| 80-89 | 653 (15.2%) |
| >90 | 338 (7.9%) |
| Non noto | 0 (0%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.

Provincia Autonoma di Trento




Informazione disponibile per: 4142 casi.


Sintesi dei dati principali - Veneto

- 16890 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 58 anni (0aa-100aa)
- 1207 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 172 (1%) |
| 10-19 | 311 (1.8%) |
| 20-29 | 1279 (7.6%) |
| 30-39 | 1409 (8.3%) |
| 40-49 | 2335 (13.8%) |
| 50-59 | 3274 (19.4%) |
| 60-69 | 2099 (12.4%) |
| 70-79 | 1979 (11.7%) |
| 80-89 | 2638 (15.6%) |
| >90 | 1391 (8.2%) |
| Non noto | 3 (0%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 16512 casi.




Sintesi dei dati principali - Friuli-Venezia Giulia


- 2458 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 58 anni (0aa-100aa)
- · 245 decessi

| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 24 (1%) |
| 10-19 | 61 (2.5%) |
| 20-29 | 190 (7.7%) |
| 30-39 | 217 (8.8%) |
| 40-49 | 337 (13.7%) |
| 50-59 | 463 (18.8%) |
| 60-69 | 329 (13.4%) |
| 70-79 | 313 (12.7%) |
| 80-89 | 333 (13.5%) |
| >90 | 191 (7.8%) |
| Non noto | 0 (0%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.






n

○ 2000

4000


6000




Sintesi dei dati principali - Liguria

- 3183 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 66 anni (0aa-100aa)
- · 556 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 23 (0.7%) |
| 10-19 | 24 (0.8%) |
| 20-29 | 89 (2.8%) |
| 30-39 | 182 (5.7%) |
| 40-49 | 330 (10.4%) |
| 50-59 | 597 (18.8%) |
| 60-69 | 503 (15.8%) |
| 70-79 | 626 (19.7%) |
| 80-89 | 621 (19.5%) |
| >90 | 181 (5.7%) |
| Non noto | 7 (0.2%) |




Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Informazione disponibile per: 2106 casi.







Sintesi dei dati principali - Emilia-Romagna

- 23388 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 62 anni (0aa-100aa)
- · 3190 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 154 (0.7%) |
| 10-19 | 319 (1.4%) |
| 20-29 | 1276 (5.5%) |
| 30-39 | 1869 (8%) |
| 40-49 | 3171 (13.6%) |
| 50-59 | 4102 (17.5%) |
| 60-69 | 3298 (14.1%) |
| 70-79 | 3581 (15.3%) |
| 80-89 | 3930 (16.8%) |
| >90 | 1687 (7.2%) |
| Non noto | 1 (0%) |




Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Informazione disponibile per: 22968 casi.









Sintesi dei dati principali - Toscana

- 7569 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 60 anni (0aa-100aa)
- 540 decessi

| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 91 (1.2%) |
| 10-19 | 151 (2%) |
| 20-29 | 396 (5.2%) |
| 30-39 | 583 (7.7%) |
| 40-49 | 965 (12.7%) |
| 50-59 | 1488 (19.7%) |
| 60-69 | 1146 (15.1%) |
| 70-79 | 1101 (14.5%) |
| 80-89 | 1128 (14.9%) |
| >90 | 518 (6.8%) |
| Non noto | 2 (0%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto




Informazione disponibile per: 7456 casi.




Sintesi dei dati principali - Umbria

- 1263 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 54 anni (0aa-100aa)
- 67 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 29 (2.3%) |
| 10-19 | 42 (3.3%) |
| 20-29 | 105 (8.3%) |
| 30-39 | 148 (11.7%) |
| 40-49 | 176 (13.9%) |
| 50-59 | 300 (23.8%) |
| 60-69 | 192 (15.2%) |
| 70-79 | 155 (12.3%) |
| 80-89 | 94 (7.4%) |
| >90 | 21 (1.7%) |
| Non noto | 1 (0.1%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 1247 casi.




Sintesi dei dati principali - Marche

- 5927 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 63 anni (0aa-100aa)
- 541 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 48 (0.8%) |
| 10-19 | 63 (1.1%) |
| 20-29 | 251 (4.2%) |
| 30-39 | 430 (7.3%) |
| 40-49 | 743 (12.5%) |
| 50-59 | 1061 (17.9%) |
| 60-69 | 877 (14.8%) |
| 70-79 | 895 (15.1%) |
| 80-89 | 1086 (18.3%) |
| >90 | 464 (7.8%) |
| Non noto | 9 (0.2%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 5452 casi.




Sintesi dei dati principali - Lazio

- 6001 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 58 anni (0aa-100aa)
- 304 decessi

| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 85 (1.4%) |
| 10-19 | 142 (2.4%) |
| 20-29 | 392 (6.5%) |
| 30-39 | 572 (9.5%) |
| 40-49 | 883 (14.7%) |
| 50-59 | 1130 (18.8%) |
| 60-69 | 850 (14.2%) |
| 70-79 | 793 (13.2%) |
| 80-89 | 813 (13.5%) |
| >90 | 338 (5.6%) |
| Non noto | 3 (0%) |




Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Sintesi dei dati principali - Abruzzo

- 2670 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 56 anni (0aa-100aa)
- 98 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 36 (1.3%) |
| 10-19 | 110 (4.1%) |
| 20-29 | 164 (6.1%) |
| 30-39 | 261 (9.8%) |
| 40-49 | 406 (15.2%) |
| 50-59 | 518 (19.4%) |
| 60-69 | 455 (17%) |
| 70-79 | 327 (12.2%) |
| 80-89 | 285 (10.7%) |
| >90 | 108 (4%) |
| Non noto | 0 (0%) |




Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Informazione disponibile per: 1358 casi.







Sintesi dei dati principali - Molise

- 284 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 56 anni (0aa-100aa)
- · 20 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 2 (0.7%) |
| 10-19 | 13 (4.6%) |
| 20-29 | 12 (4.2%) |
| 30-39 | 29 (10.2%) |
| 40-49 | 35 (12.3%) |
| 50-59 | 73 (25.7%) |
| 60-69 | 50 (17.6%) |
| 70-79 | 24 (8.5%) |
| 80-89 | 30 (10.6%) |
| >90 | 16 (5.6%) |
| Non noto | 0 (0%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 267 casi.




Sintesi dei dati principali - Campania


- 4099 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 54 anni (0aa-100aa)
- 187 decessi

| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 75 (1.8%) |
| 10-19 | 177 (4.3%) |
| 20-29 | 353 (8.6%) |
| 30-39 | 458 (11.2%) |
| 40-49 | 607 (14.8%) |
| 50-59 | 855 (20.9%) |
| 60-69 | 647 (15.8%) |
| 70-79 | 499 (12.2%) |
| 80-89 | 319 (7.8%) |
| >90 | 90 (2.2%) |
| Non noto | 19 (0.5%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto







Sintesi dei dati principali - Puglia

- 3840 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 57 anni (0aa-100aa)
- · 373 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 47 (1.2%) |
| 10-19 | 88 (2.3%) |
| 20-29 | 302 (7.9%) |
| 30-39 | 378 (9.8%) |
| 40-49 | 536 (14%) |
| 50-59 | 751 (19.6%) |
| 60-69 | 570 (14.8%) |
| 70-79 | 450 (11.7%) |
| 80-89 | 504 (13.1%) |
| >90 | 214 (5.6%) |
| Non noto | 0 (0%) |





Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.



Informazione disponibile per: 3823 casi.









Sintesi dei dati principali - Basilicata

- 177 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 56 anni (2aa-93aa)
- · 23 decessi


| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|------------------------|
| 0-9 | 3 (1.7%) |
| 10-19 | 9 (5.1%) |
| 20-29 | 14 (7.9%) |
| 30-39 | 21 (11.9%) |
| 40-49 | 22 (12.4%) |
| 50-59 | 38 (21.5%) |
| 60-69 | 31 (17.5%) |
| 70-79 | 25 (14.1%) |
| 80-89 | 13 (7.3%) |
| >90 | 1 (0.6%) |
| Non noto | Ω (Ω %) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 165 casi.




Sintesi dei dati principali - Calabria

- 1040 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 53 anni (0aa-100aa)
- 54 decessi


| Casi [n (%)] |
|--------------|
| 20 (1.9%) |
| 56 (5.4%) |
| 108 (10.4%) |
| 94 (9%) |
| 162 (15.6%) |
| 183 (17.6%) |
| 171 (16.4%) |
| 108 (10.4%) |
| 93 (8.9%) |
| 34 (3.3%) |
| 11 (1.1%) |
| |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto.




Informazione disponibile per: 1022 casi.




Sintesi dei dati principali - Sicilia

- 2587 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 55 anni (0aa-100aa)
- 196 decessi

| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 45 (1.7%) |
| 10-19 | 79 (3.1%) |
| 20-29 | 217 (8.4%) |
| 30-39 | 233 (9%) |
| 40-49 | 389 (15%) |
| 50-59 | 543 (21%) |
| 60-69 | 387 (15%) |
| 70-79 | 306 (11.8%) |
| 80-89 | 271 (10.5%) |
| >90 | 98 (3.8%) |
| Non noto | 19 (0.7%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto




Informazione disponibile per: 2236 casi.



Sintesi dei dati principali - Sardegna

- 1237 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento regionale
- Eta mediana 57 anni (0aa-99aa)
- 101 decessi

| Fascia d'Eta | Casi [n (%)] |
|--------------|--------------|
| 0-9 | 12 (1%) |
| 10-19 | 19 (1.5%) |
| 20-29 | 42 (3.4%) |
| 30-39 | 121 (9.8%) |
| 40-49 | 225 (18.2%) |
| 50-59 | 239 (19.3%) |
| 60-69 | 160 (12.9%) |
| 70-79 | 136 (11%) |
| 80-89 | 206 (16.7%) |
| >90 | 75 (6.1%) |
| Non noto | 2 (0.2%) |



Si sottolinea come il luogo di domicilio/residenza potrebbe non coincidere con il luogo in cui il paziente sia stato diagnosticato/ricoverato. La dimensione dei cerchi è proporzionale al numero di casi (la dimensione è riportata per alcuni valori in legenda a scopo esemplificativo), non ne indica il numero esatto

