

```
-----
COMANDOS PARA MOVIMENTAÇÃO NO VIM
-----
```

```
=====
```

```
h
```

```
=====
```

Anda um caractere para o lado esquerdo

```
=====
```

```
j
```

```
=====
```

Anda uma linha para baixo

```
=====
```

```
k
```

```
=====
```

Anda uma linha para cima

```
=====
```

```
l
```

```
=====
```

Anda um caractere para o lado direito

```
=====
```

```
w
```

```
=====
```

Anda uma palavra para frente

```
=====
```

```
W
```

```
=====
```

Pula todos os caracteres a frente até encontrar o próximo espaço em branco

```
=====
```

```
b
```

```
=====
```

Similar ao w, porém com a movimentação para trás

```
=====
```

```
B
```

```
=====
```

Similar ao W, porém com a movimentação para trás

```
=====
```

```
t;
```

```
=====
```

Vai para a próxima aparição do ; na linha (o cursor para um caractere antes de chegar no ;)

; pode ser trocado por qualquer outro caractere

```
=====
```

```
T;
```

```
=====
```

Vai para a aparição anterior do ; na linha (o cursor para um caractere antes de chegar no ;)

; pode ser trocado por qualquer outro caractere

```
=====
```

```
f;
```

```
=====
```

Vai para a próxima aparição do ; na linha (o cursor para em cima do ;)

; pode ser trocado por qualquer outro caractere

```
=====
```

```
F;
```

```
=====
```

Vai para a aparição anterior do ; na linha (o cursor para em cima do ;)

; pode ser trocado por qualquer outro caractere

```
=====
```

```
;
```

```
=====
```

Repete qualquer um dos 4 comandos acima

=====

\$

=====

Vai para o final da linha

=====

^

=====

Vai para o início da linha (não conta espaços em branco)

=====

0

=====

Vai para o início da linha (conta espaços em branco)

=====

H

=====

Direciona para o início da página (visualmente)

=====

L

=====

Direciona para o final da página (visualmente)

=====

gg

=====

Vai para o início do arquivo

=====

G

=====

Vai para o final do arquivo

=====

gi

=====

Vai para a linha onde esteve em modo de inserção pela última vez

=====

[número de 0 a 100]%

=====

Vai para a porcentagem passada do arquivo. Ex (50% vai para a metade do arquivo)

=====

)

=====

Vai para a próxima frase

=====

(

=====

Vai para a frase anterior

=====

%

=====

Alterna entre o início e fim de bloco: (entre parênteses), [entre colchetes] ou {entre chaves}

=====

[m

=====

Vai para o próximo método

=====

]m

=====

Volta para o método anterior

```
=====
}
=====
    Vai para o próximo bloco (próxima linha vazia)

=====
{
=====
    Volta para o bloco anterior (linha vazia anterior)

=====
[CONTROL] + o
=====
    Volta para o salto anterior

=====
[CONTROL] + i
=====
    Avança para o próximo salto

=====
`,`
=====
    Alterna entre o salto atual e o anterior

=====
m + [qualquer caractere]
=====
    Cria uma marca naquela parte do arquivo com o caractere especificado

=====
` + [qualquer caractere especificado na criação de uma marca]
=====
    Vai para a marca especificada com o caractere digitado

=====
[CONTROL] + u
=====
    Movimenta-se meia página para cima (page up)

=====
[CONTROL] + d
=====
    Movimenta-se meia página para baixo (page down)

=====
[CONTROL] + f
=====
    Movimenta-se uma página inteira para baixo (full)

=====
[CONTROL] + b
=====
    Movimenta-se uma página inteira para cima (back)

...
E por ai vai
```