LYRA - riferimento tecnico completo 0.3.10

Versione: 0.3.10 (versionCode 17)

Package: `app.lyra.music`

Data: 25 settembre 2026

File censiti: 198 (esclusi build/, .gradle/, APK e file locali sensibili)

Architettura in breve

- PlaybackService e Media3/ExoPlayer restano il centro del playback e di Android Auto.
- YouTubeMusicRepository usa InnerTubeX/WEB_REMIX per Scopri e ricerca; la Data API resta per libreria personale e rating.
- DiscoveryCatalog separa dalla rete le categorie editoriali Italia/Europa e le query dei singoli gruppi.
- YouTubeLikesManager propaga Like/Unlike e mantiene un overlay recente per aggiornare Preferiti senza riavvio.
- La ricerca vocale Android Auto e la logica autoresume della 0.3.9 non vengono modificate in questa patch.

Novita tecniche 0.3.10

- **Scopri:** fino a 16 playlist per gruppo, continuation delle ricerche, deduplicazione e ID PlaylistItem stabile.
- **Italia/Europa:** query regionali e filtro dei risultati palesemente fuori target; la cartella Nazioni diventa Italia & Europa.
- **Generi:** Dance, House, Techno ed EDM/Elettronica sono categorie separate.
- **Caricamento:** timeout piu stretti e massimo tre pagine di contenuto per evitare spinner molto lunghi.
- **Contatori:** nessun falso 0 playlist; prima del caricamento viene mostrato Apri per caricare, poi il conteggio reale.
- **Preferiti:** Like/Unlike aggiorna immediatamente la raccolta nello smartphone e la cache gia caricata da Android Auto.
- **Artwork:** nuovo set Scopri 512x512, piu sobrio e uniforme, oltre a icone Material dedicate sulla UI telefono.

File principali modificati nella 0.3.10

- `app/build.gradle.kts` - versione 0.3.10 / code 17
- `youtube/repository/DiscoveryCatalog.kt` - catalogo Italia/Europa, gruppi e query
- `youtube/repository/YouTubeMusicRepository.kt` - continuation, filtri, ID stabile, timeout
- `ui/discover/DiscoverViewModel.kt + DiscoverScreen.kt` - navigazione lazy, contatori, icone
- `youtube/likes/YouTubeLikesManager.kt` - eventi Like/Unlike e overlay recente
- `ui/playlist/PlaylistViewModel.kt` - Preferiti live
- `playback/PlaybackService.kt` - contatori/artwork Scopri Auto e cache Preferiti
- `res/drawable-nodpi/auto_art_discover*.png` - nuovo set artwork Android Auto
- `LYRA_PROJECT_HISTORY.md` - changelog e checklist 0.3.10

Inventario completo file-per-file

.gitattributes

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 1 righe.

.gitignore

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 15 righe.

app/build.gradle.kts

Compito: Configurazione del modulo Android principale: SDK, versione, dipendenze e firma Release.

File testuale di 135 righe.

Blocchi principali:

- riga 34: funzione releaseSigningProperty

app/src/main/AndroidManifest.xml

Compito: Manifest Android: permessi, Activity, servizio Media3, provider e integrazione Android Auto.

File testuale di 97 righe.

Blocchi principali:

- riga 5: elemento XML uses-permission
- riga 6: elemento XML uses-permission
- riga 9: elemento XML uses-permission
- riga 10: elemento XML uses-permission
- riga 15: elemento XML uses-permission
- riga 16: elemento XML uses-permission
- riga 29: elemento XML provider
- riga 44: elemento XML provider
- riga 55: elemento XML activity
- riga 60: elemento XML intent-filter
- riga 72: elemento XML service
- riga 76: elemento XML intent-filter
- riga 87: elemento XML receiver
- riga 90: elemento XML intent-filter

app/src/main/java/app/lyra/music/audio/AudioNormalizationController.kt

Compito: Preferenze e processing audio, normalizzazione e qualita streaming.

File testuale di 121 righe.

Blocchi principali:

- riga 19: classe AudioNormalizationController
- riga 26: funzione onAudioSessionIdChanged
- riga 38: funzione onTrackLoudnessChanged
- riga 43: funzione onNormalizationSettingChanged
- riga 47: funzione resetForTrackWithoutLoudness
- riga 52: funzione release
- riga 57: funzione applyCurrent

- riga 101: funzione resetProcessing
- riga 111: funzione releaseEnhancer

app/src/main/java/app/lyra/music/audio/AudioSettings.kt

Compito: Preferenze e processing audio, normalizzazione e qualita streaming.

File testuale di 68 righe.

Blocchi principali:

- riga 15: object AudioSettings
- riga 17: classe StreamingQuality
- riga 35: funzione initialize
- riga 47: funzione setNormalizationEnabled
- riga 56: funzione setStreamingQuality
- riga 65: funzione ensureInitialized

app/src/main/java/app/lyra/music/core/model/DiscoverySnapshot.kt

Compito: Modello dati condiviso dall applicazione.

File testuale di 46 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: classe DiscoverySnapshot
- riga 10: classe DiscoveryGenreSection
- riga 22: classe DiscoveryFolderSummary
- riga 29: classe DiscoveryGroupSummary
- riga 35: classe DiscoveryFolderContent
- riga 42: classe DiscoveryGroupSection

app/src/main/java/app/lyra/music/core/model/Playlist.kt

Compito: Modello dati condiviso dall applicazione.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: classe Playlist

app/src/main/java/app/lyra/music/core/model/PlaylistContent.kt

Compito: Modello dati condiviso dall applicazione.

File testuale di 7 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: classe PlaylistContent

app/src/main/java/app/lyra/music/core/model/Song.kt

Compito: Modello dati condiviso dall applicazione.

File testuale di 23 righe.

Blocchi principali:

- riga 11: classe Song

app/src/main/java/app/lyra/music/core/model/YouTubeChannel.kt

Compito: Modello dati condiviso dall applicazione.

File testuale di 9 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: classe YouTubeChannel

app/src/main/java/app/lyra/music/core/model/YouTubeLibrarySnapshot.kt

Compito: Modello dati condiviso dall applicazione.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: classe YouTubeLibrarySnapshot

app/src/main/java/app/lyra/music/diagnostics/DiagnosticFiles.kt

Compito: Diagnostica, log e report crash dell applicazione.

File testuale di 22 righe.

Blocchi principali:

- riga 9: funzione directory
- riga 12: funzione currentLog
- riga 13: funzione previousLog
- riga 14: funzione pendingCrash
- riga 15: funzione exportedReport
- riga 17: funzione clearAll

app/src/main/java/app/lyra/music/diagnostics/DiagnosticsReporter.kt

Compito: Diagnostica, log e report crash dell applicazione.

File testuale di 172 righe.

Blocchi principali:

- riga 17: object DiagnosticsReporter
- riga 20: funzione captureHistoricalExitIfNeeded
- riga 27: funzione captureHistoricalExitApi30
- riga 69: funzione hasPendingCrashReport
- riga 76: funzione sharePendingCrashReport
- riga 111: funzione markPendingCrashHandled
- riga 115: funzione buildReport
- riga 149: funzione appendFile
- riga 160: funzione reasonName
- riga 167: funzione formatTimestamp

app/src/main/java/app/lyra/music/diagnostics/DiagnosticsSettings.kt

Compito: Diagnostica, log e report crash dell applicazione.

File testuale di 48 righe.

Blocchi principali:

- riga 5: object DiagnosticsSettings
- riga 11: funzione isLoggingEnabled
- riga 14: funzione loggingEnabledSince
- riga 17: funzione setLoggingEnabled
- riga 39: funzione lastExitTimestamp
- riga 42: funzione setLastExitTimestamp
- riga 46: funzione prefs

app/src/main/java/app/lyra/music/diagnostics/LyraLog.kt

Compito: Diagnostica, log e report crash dell applicazione.

File testuale di 163 righe.

Blocchi principali:

- riga 15: object LyraLog
- riga 22: funzione initialize
- riga 29: funzione d
- riga 35: funzione d
- riga 41: funzione w
- riga 47: funzione w
- riga 53: funzione e
- riga 59: funzione e
- riga 66: funzione clearStoredLogs
- riga 72: funzione writeFatal
- riga 93: funzione append
- riga 109: funzione appendLocked
- riga 138: funzione rotateIfNeeded
- riga 147: funzione sanitize
- riga 158: funzione timestamp

app/src/main/java/app/lyra/music/local/LocalMediaRepository.kt

Compito: Accesso alla libreria musicale locale Android tramite MediaStore.

File testuale di 153 righe.

Blocchi principali:

- riga 18: classe LocalMediaRepository
- riga 24: funzione getSongs
- riga 32: funzione searchSongs
- riga 45: funzione querySongs
- riga 119: funzione albumArtworkUri
- riga 124: funzione normalizeUnknown
- riga 142: object LocalMediaAccess
- riga 143: funzione requiredPermission
- riga 149: funzione hasPermission

app/src/main/java/app/lyra/music/LyraApplication.kt

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 28 righe.

Blocchi principali:

- riga 10: classe LyraApplication
- riga 11: funzione onCreate

app/src/main/java/app/lyra/music/MainActivity.kt

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 380 righe.

Blocchi principali:

- riga 51: classe MainActivity

- riga 72: funzione onCreate
- riga 343: funzione onStart
- riga 349: funzione onResume
- riga 355: funzione requestYouTubeAuthorization
- riga 363: funzione launchYouTubeAuthorization

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/AutoArtworkProvider.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 400 righe.

Blocchi principali:

- riga 39: classe AutoArtworkProvider
- riga 41: funzione onCreate
- riga 43: funzione getType
- riga 45: funzione openFile
- riga 53: funzione openTypedAssetFile
- riga 76: funzione query
- riga 84: funzione insert
- riga 86: funzione delete
- riga 88: funzione update
- riga 95: funzione resolveArtworkFile
- riga 167: funzione ensureSourceFile
- riga 243: funzione createSizedArtwork
- riga 287: funzione centerCrop
- riga 305: funzione requestedSize
- riga 309: funzione normalizeTargetSize
- riga 321: funzione mimeTypeFilterMatches
- riga 325: funzione lockFor
- riga 349: funzione register

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/LyraDeferredPlayback.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 132 righe.

Blocchi principali:

- riga 22: object LyraDeferredPlayback
- riga 27: funzione uri
- riga 33: funzione videoIdOrNull
- riga 49: classe LyraPlaybackDataSpecResolver
- riga 62: funzione resolveDataSpec
- riga 89: funzione resolveReportedUri
- riga 91: funzione sourceFor
- riga 115: funzione trimCache

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/LyraPlayer.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 95 righe.

Blocchi principali:

- riga 22: object LyraPlayer
- riga 25: funzione create
- riga 72: funzione onPlaybackStateChanged
- riga 84: funzione onIsPlayingChanged
- riga 88: funzione onPlayerError

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/LyraSessionPlayer.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 79 righe.

Blocchi principali:

- riga 25: classe LyraSessionPlayer
- riga 31: funzione getState
- riga 52: funzione handleSeek

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackController.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 235 righe.

Blocchi principali:

- riga 28: classe PlaybackController
- riga 42: funzione run
- riga 53: funzione onEvents
- riga 95: funzione play
- riga 127: funzione playLocal
- riga 154: funzione pause
- riga 159: funzione resume
- riga 169: funzione seekTo
- riga 178: funzione stop
- riga 186: funzione release
- riga 194: funzione publishUiState
- riga 217: funzione normalizeTimeMs
- riga 221: funzione withController

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackMediaItemFactory.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 94 righe.

Blocchi principali:

- riga 12: object PlaybackMediaItemFactory
- riga 14: funzione playable
- riga 27: funzione local
- riga 43: funzione metadataOnly
- riga 55: funzione deferred
- riga 70: funzione metadata

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackQueueUiState.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 31 righe.

Blocchi principali:

- riga 5: classe PlaybackQueueUiState

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackRepeatMode.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 13 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: classe PlaybackRepeatMode
- riga 8: funzione next

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackRepository.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: interfaccia PlaybackRepository
- riga 5: funzione getPlaybackSource

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackResumeSettings.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 49 righe.

Blocchi principali:

- riga 15: object PlaybackResumeSettings
- riga 24: funzione initialize
- riga 30: funzione setRestoreLastSession
- riga 39: funzione isRestoreLastSessionEnabled
- riga 44: funzione ensureInitialized

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackService.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 2441 righe.

Blocchi principali:

- riga 67: classe PlaybackService
- riga 116: funzione mediaButtonPreferences
- riga 181: funzione refreshMediaButtonPreferences
- riga 191: funzione run
- riga 204: funzione onPlaybackStateChanged
- riga 219: funzione onIsPlayingChanged
- riga 225: funzione onPlayWhenReadyChanged
- riga 243: funzione onMediaItemTransition
- riga 266: funzione onAudioSessionIdChanged
- riga 270: funzione onRepeatModeChanged
- riga 280: funzione onShuffleModeEnabledChanged
- riga 289: funzione onConnectAsync
- riga 309: funzione onCustomCommand
- riga 334: funzione onGetLibraryRoot
- riga 348: funzione onGetChildren

- riga 710: funzione onGetItem
- riga 879: funzione onAddMediaItems
- riga 907: funzione onSetMediaItems

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackSessionStore.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 271 righe.

Blocchi principali:

- riga 15: classe PlaybackSessionStore
- riga 22: funzione restore
- riga 83: funzione saveQueue
- riga 118: funzione savePosition
- riga 134: funzione clear
- riga 145: funzione restoreUnshuffledOrder
- riga 170: funzione buildUnshuffledOrder
- riga 201: funzione JSONArray
- riga 233: funzione List
- riga 267: classe RestoredPlaybackSession

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackSource.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 18 righe.

Blocchi principali:

- riga 10: classe PlaybackSource

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackUiState.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 22 righe.

Blocchi principali:

- riga 10: classe PlaybackUiState

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/PlaybackViewModel.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 750 righe.

Blocchi principali:

- riga 15: classe PlaybackViewModel
- riga 55: funzione play
- riga 84: funzione playQueue
- riga 135: funzione playQueueShuffled
- riga 164: funzione previous
- riga 177: funzione next
- riga 189: funzione playQueueIndex
- riga 201: funzione toggleShuffle
- riga 249: funzione cycleRepeatMode
- riga 257: funzione moveQueueItem
- riga 302: funzione removeQueueItem

- riga 354: funzione playQueueIndex
- riga 372: funzione resolveAndPlay
- riga 431: funzione markTrackReady
- riga 448: funzione markTrackLoadFailed
- riga 465: funzione pause
- riga 473: funzione resume
- riga 500: funzione seekTo

app/src/main/java/app/lyra/music/playback/YouTubePlaybackRepository.kt

Compito: Componente del motore Media3/ExoPlayer, queue, resume, Android Auto o risoluzione stream.

File testuale di 203 righe.

Blocchi principali:

- riga 27: classe YouTubePlaybackRepository
- riga 35: funzione getPlaybackSource
- riga 122: funzione resolveLoudnessDb
- riga 152: funzione getExtractor

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/common/YouTubeLikeButton.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 52 righe.

Blocchi principali:

- riga 22: funzione YouTubeLikeButton

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/discover/DiscoverScreen.kt

Compito: UI e stato Compose della sezione Scopri YouTube Music.

File testuale di 294 righe.

Blocchi principali:

- riga 47: funzione DiscoverScreen
- riga 240: funzione DiscoverCard
- riga 286: funzione folderIcon

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/discover/DiscoverViewModel.kt

Compito: UI e stato Compose della sezione Scopri YouTube Music.

File testuale di 135 righe.

Blocchi principali:

- riga 15: classe DiscoverViewModel
- riga 39: funzione openFolder
- riga 48: funzione closeFolder
- riga 57: funzione openGroup
- riga 65: funzione closeGroup
- riga 75: funzione refresh
- riga 81: funzione requestGroup

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/home/HomeScreen.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 612 righe.

Blocchi principali:

- riga 67: funzione HomeScreen
- riga 295: funzione HomeFeatureCard
- riga 329: funzione ConnectedGoogleMenu
- riga 443: funzione UpdateAvailableBanner
- riga 498: funzione LoadingMessage
- riga 516: funzione StatusMessage
- riga 540: funzione PlaylistCard

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/home/HomeViewModel.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 182 righe.

Blocchi principali:

- riga 18: classe HomeViewModel
- riga 63: funzione refreshLibrary
- riga 75: funzione onAppForegrounded
- riga 93: funzione disconnect
- riga 107: funzione restoreCacheAndSync
- riga 119: funzione syncLibrary
- riga 162: funzione applySnapshot
- riga 169: funzione clearDisplayedLibrary

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/local/LocalLibraryScreen.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 335 righe.

Blocchi principali:

- riga 63: funzione LocalLibraryScreen
- riga 279: funzione SongList

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/local/LocalLibraryViewModel.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 39 righe.

Blocchi principali:

- riga 13: classe LocalLibraryViewModel
- riga 25: funzione load

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/player/MiniPlayer.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 110 righe.

Blocchi principali:

- riga 33: funzione MiniPlayer

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/player/NowPlayingScreen.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 333 righe.

Blocchi principali:

- riga 52: funzione NowPlayingScreen
- riga 322: funzione formatDuration

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/player/SongArtwork.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 49 righe.

Blocchi principali:

- riga 24: funzione SongArtwork

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/playlist/PlaylistScreen.kt

Compito: UI e ViewModel delle playlist, inclusa la raccolta Preferiti.

File testuale di 215 righe.

Blocchi principali:

- riga 43: funzione PlaylistScreen
- riga 197: funzione buildSongSubtitle
- riga 211: funzione formatSongDuration

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/playlist/PlaylistViewModel.kt

Compito: UI e ViewModel delle playlist, inclusa la raccolta Preferiti.

File testuale di 96 righe.

Blocchi principali:

- riga 16: classe PlaylistViewModel
- riga 48: funzione loadPlaylist
- riga 85: funzione applyLikeChange

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/queue/QueueScreen.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 232 righe.

Blocchi principali:

- riga 39: funzione QueueScreen
- riga 220: funzione buildQueueSubtitle

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/search/SearchScreen.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 186 righe.

Blocchi principali:

- riga 51: funzione SearchScreen

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/search/SearchViewModel.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 54 righe.

Blocchi principali:

- riga 13: classe SearchViewModel
- riga 28: funzione search

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/settings/SettingsScreen.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 618 righe.

Blocchi principali:

- `riga 62: funzione SettingsScreen`
- `riga 610: funzione SettingsSectionTitle`

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/theme/Branding.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 13 righe.

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/theme/Color.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 13 righe.

app/src/main/java/app/lyra/music/ui/theme/Theme.kt

Compito: Schermata o componente Jetpack Compose dell applicazione.

File testuale di 57 righe.

Blocchi principali:

- `riga 34: funzione LyraTheme`

app/src/main/java/app/lyra/music/update/GitHubUpdateChecker.kt

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 229 righe.

Blocchi principali:

- `riga 25: object GitHubUpdateChecker`
- `riga 35: classe UpdateInfo`
- `riga 46: classe Available`
- `riga 47: classe UpToDate`
- `riga 49: classe Error`
- `riga 57: funzione checkAutomatically`
- `riga 59: funzione checkNow`
- `riga 162: funzione openUpdate`
- `riga 169: funzione openReleasesPage`
- `riga 176: funzione getJson`
- `riga 204: funzione compareSemanticVersions`
- `riga 216: funzione numericVersionParts`

app/src/main/java/app/lyra/music/update/UpdateInstaller.kt

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 244 righe.

Blocchi principali:

- `riga 27: object UpdateInstaller`
- `riga 38: classe Error`
- `riga 41: funzione downloadAndOpenInstaller`
- `riga 107: funzione openUnknownSourcesSettings`
- `riga 122: funzione cleanupAfterSuccessfulUpdate`

- riga 156: funzione openInstaller
- riga 171: funzione downloadApk
- riga 223: funzione verifySha256IfAvailable

app/src/main/java/app/lyra/music/youtube/api/YouTubeDataApiClient.kt

Compito: Client YouTube Data API per libreria personale, rating e metadata.

File testuale di 677 righe.

Blocchi principali:

- riga 23: object YouTubeDataApiClient
- riga 50: funzione getMyLibrarySnapshot
- riga 93: funzione getMyPlaylists
- riga 96: funzione getPlaylist
- riga 193: funzione getDiscoverySnapshot
- riga 219: funzione getTopMusicVideos
- riga 258: funzione searchMusicPlaylists
- riga 301: funzione getLikedRatings
- riga 327: funzione setVideoLiked
- riga 345: funzione getLikedPlaylistId
- riga 367: funzione filterMusicPlaylists
- riga 397: funzione getPlaylistSampleVideoIds
- riga 430: funzione getMusicVideoMetadata
- riga 475: funzione normalizeArtist
- riga 482: funzione parseIsoDurationSeconds
- riga 496: funzione getOwnedPlaylists
- riga 542: funzione getPlaylistTitle
- riga 565: funzione postNoContent

app/src/main/java/app/lyra/music/youtube/auth/YouTubeAuthorizationManager.kt

Compito: Autorizzazione Google/YouTube e gestione dello stato OAuth.

File testuale di 440 righe.

Blocchi principali:

- riga 39: object YouTubeAuthorizationManager
- riga 64: funzione initialize
- riga 75: funzione refreshSilently
- riga 123: funzione authorize
- riga 182: funzione handleAuthorizationResult
- riga 214: funzione accessTokenOrNull
- riga 217: funzione disconnect
- riga 253: funzione invalidateCurrentAccessToken
- riga 278: funzione buildAuthorizationRequest
- riga 292: funzione acceptAuthorizationResult
- riga 365: funzione fetchGoogleProfile
- riga 399: funzione clearLocalAuthorizationState
- riga 416: funzione friendlyError
- riga 428: classe YouTubeAuthorizationState

- riga 438: classe AuthorizationRequiredException

app/src/main/java/app/lyra/music/youtube/cache/YouTubeLibraryCache.kt

Compito: Cache metadata della libreria YouTube; non contiene password, cookie o token OAuth.

File testuale di 162 righe.

Blocchi principali:

- riga 18: object YouTubeLibraryCache
- riga 26: funzione initialize
- riga 32: funzione load
- riga 53: funzione save
- riga 68: funzione favoritesPlaylistId
- riga 74: funzione clear
- riga 84: funzione encode
- riga 116: funzione decode
- riga 159: funzione JSONObject

app/src/main/java/app/lyra/music/youtube/likes/YouTubeLikesManager.kt

Compito: Gestione condivisa dei Mi piace YouTube e sincronizzazione immediata dei Preferiti.

File testuale di 175 righe.

Blocchi principali:

- riga 25: object YouTubeLikesManager
- riga 29: classe LikeChange
- riga 55: funzione refresh
- riga 59: funzione refreshId
- riga 63: funzione toggle
- riga 99: funzione applyRecentChanges
- riga 121: funzione clearError
- riga 125: funzione rememberChange
- riga 136: funzione refreshIds
- riga 165: funzione syncAuthorizationGeneration

app/src/main/java/app/lyra/music/youtube/repository/DiscoveryCatalog.kt

Compito: Repository YouTube/YouTube Music: libreria, ricerca, Discovery e caricamento playlist.

File testuale di 260 righe.

Blocchi principali:

- riga 11: classe FolderDefinition
- riga 18: classe GroupDefinition
- riga 248: funzione group
- riga 251: funzione decade

app/src/main/java/app/lyra/music/youtube/repository/FakeMusicRepository.kt

Compito: Repository YouTube/YouTube Music: libreria, ricerca, Discovery e caricamento playlist.

File testuale di 72 righe.

Blocchi principali:

- riga 7: classe FakeMusicRepository
- riga 9: funzione getPlaylists

- riga 24: funzione getPlaylist
- riga 62: funzione searchSongs

app/src/main/java/app/lyra/music/youtube/repository/MusicRepository.kt

Compito: Repository YouTube/YouTube Music: libreria, ricerca, Discovery e caricamento playlist.

File testuale di 18 righe.

Blocchi principali:

- riga 7: interfaccia MusicRepository
- riga 9: funzione getPlaylists
- riga 11: funzione getPlaylist
- riga 15: funzione searchSongs

app/src/main/java/app/lyra/music/youtube/repository/YouTubeMusicRepository.kt

Compito: Repository YouTube/YouTube Music: libreria, ricerca, Discovery e caricamento playlist.

File testuale di 506 righe.

Blocchi principali:

- riga 28: classe YouTubeMusicRepository
- riga 30: funzione getLibrarySnapshot
- riga 37: funzione getDiscoverySnapshot
- riga 49: funzione getDiscoveryFolders
- riga 63: funzione getDiscoveryGroups
- riga 84: funzione getDiscoveryFolder
- riga 125: funzione getDiscoveryGroup
- riga 148: funzione loadDiscoveryGroupSection
- riga 170: funzione searchDiscoveryPlaylists
- riga 183: funzione append
- riga 216: funzione isDiscoveryPlaylistCandidate
- riga 231: funzione discoveryRegionalScore
- riga 242: funzione getFeaturedMusicPlaylists
- riga 275: funzione getGenreSections
- riga 315: funzione getTopMusicVideos
- riga 318: funzione getPlaylists
- riga 321: funzione getPlaylist
- riga 348: funzione searchSongs

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_albums.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_artists.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_device.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_discover.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_discover_activity.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_discover_decades.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_discover_europe.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_discover_genres.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_discover_mood.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_discover_new.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_favorites.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_generic.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_genres.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_playlists.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_songs.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable-nodpi/auto_art_top.png

Compito: Risorsa grafica Android; per auto_art_* e un artwork/fallback Android Auto.

Risorsa immagine 512 x 512 px, formato PNG.

app/src/main/res/drawable/ic_lyra_foreground.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 28 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/drawable/ic_lyra_monochrome.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 28 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 5 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher_round.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 5 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/mipmap-anydpi-v33/ic_launcher.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 6 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/mipmap-anydpi-v33/ic_launcher_round.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 6 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/values/colors.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 4 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/values/strings.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 4 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/values/themes.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 10 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/xml/automotive_app_desc.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 4 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

app/src/main/res/xml/diagnostics_file_paths.xml

Compito: Risorsa Android dell applicazione.

File testuale di 9 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

build.gradle.kts

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 8 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

gradle.properties

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 4 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

gradle/wrapper/gradle-wrapper.jar

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File binario/supporto (43705 byte).

gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 7 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

gradlew

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 251 righe.

gradlew.bat

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 94 righe.

innertube/.gitignore

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 1 righe.

innertube/build.gradle.kts

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 41 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

innertube/src/main/AndroidManifest.xml

Compito: Manifest Android: permessi, Activity, servizio Media3, provider e integrazione Android Auto.

File testuale di 3 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/InnerTube.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 449 righe.

Blocchi principali:

- riga 43: classe InnerTube
- riga 50: classe ExtractionTransport
- riga 109: funzione recreateTransport
- riga 130: funzione extractionTransport
- riga 138: funzione createClient
- riga 192: funzione search
- riga 199: funzione player
- riga 207: funzione registerPlayback
- riga 214: funzione browse
- riga 222: funzione next
- riga 232: funzione feedback
- riga 237: funzione getSearchSuggestions
- riga 242: funzione getQueue
- riga 248: funzione getTranscript
- riga 253: funzione fetchFreshVisitorData
- riga 255: funzione accountMenu
- riga 257: funzione accountsList
- riga 259: funzione likeVideo

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/AccountInfo.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: classe AccountInfo

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/AutomixPreviewVideoRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 18 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe AutomixPreviewVideoRenderer
- riga 10: classe Content
- riga 14: classe AutomixPlaylistVideoRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/Badges.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 13 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe Badges
- riga 10: classe MusicInlineBadgeRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/Button.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 16 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe Button
- riga 10: classe ButtonRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/Continuation.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 20 righe.

Blocchi principali:

- riga 9: classe Continuation
- riga 14: classe NextContinuationData
- riga 19: funzione List

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/ContinuationItemRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 18 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe ContinuationItemRenderer
- riga 10: classe ContinuationEndpoint
- riga 14: classe ContinuationCommand

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/Endpoint.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 123 righe.

Blocchi principali:

- riga 11: classe Endpoint
- riga 14: classe WatchEndpoint

- riga 24: classe WatchEndpointMusicSupportedConfigs
- riga 28: classe WatchEndpointMusicConfig
- riga 41: classe BrowseEndpoint
- riga 57: classe BrowseEndpointContextSupportedConfigs
- riga 61: classe BrowseEndpointContextMusicConfig
- riga 81: classe SearchEndpoint
- riga 87: classe FeedbackEndpoint
- riga 92: classe QueueAddEndpoint
- riga 97: classe QueueTarget
- riga 104: classe ShareEntityEndpoint
- riga 109: classe DefaultServiceEndpoint
- riga 114: classe SubscribeEndpoint
- riga 121: classe ToggledServiceEndpoint

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/GridRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 26 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe GridRenderer
- riga 12: classe Header
- riga 16: classe GridHeaderRenderer
- riga 22: classe Item

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/Icon.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe Icon

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MediaInfo.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 15 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: classe MediaInfo

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/Menu.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 53 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe Menu
- riga 10: classe MenuRenderer
- riga 15: classe Item
- riga 21: classe MenuNavigationItemRenderer
- riga 28: classe MenuServiceItemRenderer
- riga 34: classe ToggleMenuServiceRenderer
- riga 43: classe TopLevelButton

- riga 47: classe ButtonRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicCardShelfRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 30 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe MusicCardShelfRenderer
- riga 17: classe Header
- riga 21: classe MusicCardShelfHeaderBasicRenderer
- riga 27: classe Content

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicCarouselShelfRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 32 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe MusicCarouselShelfRenderer
- riga 13: classe Header
- riga 17: classe MusicCarouselShelfBasicHeaderRenderer
- riga 26: classe Content

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicDescriptionShelfRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 11 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe MusicDescriptionShelfRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicEditablePlaylistDetailHeaderRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 35 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe MusicEditablePlaylistDetailHeaderRenderer
- riga 11: classe Header
- riga 17: classe EditHeader
- riga 23: classe MusicDetailHeaderRenderer
- riga 33: classe MusicPlaylistEditHeaderRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicMultiRowListItemRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 24 righe.

Blocchi principali:

- riga 7: classe MusicMultiRowListItemRenderer

- riga 21: classe PlaybackProgress

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicNavigationButtonRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 21 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe MusicNavigationButtonRenderer
- riga 13: classe Solid
- riga 18: classe IconStyle

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicPlaylistShelfRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 11 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe MusicPlaylistShelfRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicQueueRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 25 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe MusicQueueRenderer
- riga 11: classe Content
- riga 16: classe Header
- riga 20: classe MusicQueueHeaderRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicResponsiveHeaderRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 101 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe MusicResponsiveHeaderRenderer
- riga 17: classe Button
- riga 23: classe MusicPlayButtonRenderer
- riga 28: classe ToggleButtonRenderer
- riga 37: classe AvatarStackViewModel
- riga 43: classe Avatar
- riga 48: classe AvatarViewModel
- riga 53: classe AvatarImage
- riga 58: classe ImageSource
- riga 63: classe AvatarText
- riga 68: classe RendererContext
- riga 73: classe CommandContext
- riga 78: classe OnTap

- riga 83: classe InnerTubeBrowseCommand
- riga 88: classe BrowseEndpoint
- riga 94: classe DescriptionWrapper
- riga 99: classe FacepileWrapper

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicResponsiveListItemRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 149 righe.

Blocchi principali:

- riga 23: classe MusicResponsiveListItemRenderer
- riga 114: classe FlexColumn
- riga 119: classe MusicResponsiveListItemFlexColumnRenderer
- riga 125: classe PlaylistItemData
- riga 131: classe Overlay
- riga 135: classe MusicItemThumbnailOverlayRenderer
- riga 139: classe Content
- riga 143: classe MusicPlayButtonRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicShelfRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 29 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe MusicShelfRenderer
- riga 14: classe Content
- riga 21: funzione List
- riga 24: funzione List

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicTwoRowItemRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 86 righe.

Blocchi principali:

- riga 18: classe MusicTwoRowItemRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/NavigationEndpoint.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 70 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe NavigationEndpoint
- riga 19: classe DeletePrivatelyOwnedEntityCommand
- riga 24: classe ConfirmDialogEndpoint
- riga 28: classe ConfirmDialogContent
- riga 33: classe ConfirmDialogRenderer

- riga 38: classe ConfirmButton
- riga 43: classe ConfirmButtonRenderer
- riga 48: classe ConfirmCommand

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/PlaylistPanelRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 21 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe PlaylistPanelRenderer
- riga 17: classe Content

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/PlaylistPanelVideoRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 19 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe PlaylistPanelVideoRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/AccountMenuResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 53 righe.

Blocchi principali:

- riga 10: classe AccountMenuResponse
- riga 14: classe Action
- riga 18: classe OpenPopupAction
- riga 22: classe Popup
- riga 26: classe MultiPageMenuRenderer
- riga 30: classe Header
- riga 34: classe ActiveAccountHeaderRenderer
- riga 40: funzione toAccountInfo

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/BrowseResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 155 righe.

Blocchi principali:

- riga 19: classe BrowseResponse
- riga 29: classe Contents
- riga 36: classe TwoColumnBrowseResultsRenderer
- riga 41: classe SecondaryContents
- riga 46: classe ContinuationContents
- riga 53: classe SectionListContinuation
- riga 59: classe MusicPlaylistShelfContinuation
- riga 65: classe GridContinuation

- riga 72: classe ResponseAction
- riga 76: classe ContinuationItems
- riga 82: classe Header
- riga 90: classe MusicImmersiveHeaderRenderer
- riga 102: classe SubscriptionButton2
- riga 106: classe SubscribeButtonRenderer
- riga 113: classe MusicVisualHeaderRenderer
- riga 121: classe Buttons
- riga 126: classe MusicHeaderRenderer
- riga 136: classe MusicThumbnail

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/ContinuationResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 20 righe.

Blocchi principali:

- riga 7: classe ContinuationResponse
- riga 12: classe ResponseAction
- riga 17: classe ContinuationItems

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/CreatePlaylistResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe CreatePlaylistResponse

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/EditPlaylistResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe EditPlaylistResponse

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/FeedbackResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 13 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe FeedbackResponse
- riga 10: classe Status

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/GetQueueResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 14 righe.

Blocchi principali:

- riga 7: classe GetQueueResponse
- riga 11: classe QueueData

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/GetSearchSuggestionsResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 14 righe.

Blocchi principali:

- riga 7: classe GetSearchSuggestionsResponse
- riga 11: classe Content

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/GetTranscriptResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 65 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe GetTranscriptResponse
- riga 10: classe Action
- riga 14: classe UpdateEngagementPanelAction
- riga 18: classe Content
- riga 22: classe TranscriptRenderer
- riga 26: classe Body
- riga 30: classe TranscriptBodyRenderer
- riga 34: classe CueGroup
- riga 38: classe TranscriptCueGroupRenderer
- riga 42: classe Cue
- riga 46: classe TranscriptCueRenderer
- riga 52: classe SimpleText

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/NextResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 40 righe.

Blocchi principali:

- riga 10: classe NextResponse
- riga 16: classe Contents
- riga 21: classe SingleColumnMusicWatchNextResultsRenderer
- riga 25: classe TabbedRenderer
- riga 29: classe WatchNextTabbedResultsRenderer
- riga 37: classe ContinuationContents

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/PlayerResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 119 righe.

Blocchi principali:

- riga 12: classe PlayerResponse
- riga 22: classe PlayabilityStatus
- riga 28: classe PlayerConfig
- riga 32: classe AudioConfig
- riga 39: classe StreamingData
- riga 46: classe Format
- riga 74: classe AudioTrack
- riga 83: classe VideoDetails
- riga 95: classe PlaybackTracking
- riga 104: classe VideostatsPlaybackUrl
- riga 109: classe VideostatsWatchtimeUrl
- riga 114: classe AtrUrl

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/response/SearchResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 33 righe.

Blocchi principali:

- riga 9: classe SearchResponse
- riga 14: classe Contents
- riga 19: classe ContinuationContents
- riga 23: classe MusicShelfContinuation
- riga 28: classe Content

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/ResponseContext.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 21 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe ResponseContext
- riga 11: classe ServiceTrackingParam
- riga 16: classe Param

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/ReturnYouTubeDislikeResponse.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 14 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe ReturnYouTubeDislikeResponse

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/Runs.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 76 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe Runs
- riga 11: classe Run

- riga 16: funzione List
- riga 31: funzione List
- riga 59: object ArtistConjunctions
- riga 63: funzione List
- riga 73: funzione List

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/SearchSuggestions.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 6 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: classe SearchSuggestions

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/SearchSuggestionsSectionRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 20 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe SearchSuggestionsSectionRenderer
- riga 10: classe Content
- riga 15: classe SearchSuggestionRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/SectionListRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 76 righe.

Blocchi principali:

- riga 8: classe SectionListRenderer
- riga 14: classe Header
- riga 18: classe ChipCloudRenderer
- riga 22: classe Chip
- riga 26: classe ChipCloudChipRenderer
- riga 40: classe Content
- riga 55: classe ItemSectionRenderer
- riga 60: classe Content
- riga 68: classe Header
- riga 73: classe ItemSectionTabbedHeaderRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/SubscriptionButton.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 16 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe SubscriptionButton
- riga 10: classe SubscribeButtonRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/Tabs.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 26 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe Tabs
- riga 10: classe Tab
- riga 14: classe TabRenderer
- riga 20: classe Content

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/ThumbnailRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 30 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe ThumbnailRenderer
- riga 12: classe MusicThumbnailRenderer
- riga 17: funzione getThumbnailUrl
- riga 20: funzione getThumbnailUrl
- riga 26: classe MusicAnimatedThumbnailRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/Thumbnails.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 15 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe Thumbnails
- riga 11: classe Thumbnail

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/TwoColumnBrowseResultsRenderer.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 26 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe TwoColumnBrowseResultsRenderer
- riga 11: classe SecondaryContents
- riga 16: classe SectionListRenderer
- riga 21: classe Content

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/UrlEndpoint.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 9 righe.

Blocchi principali:

- riga 6: classe UrlEndpoint

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/YouTubeAccount.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 93 righe.

Blocchi principali:

- riga 10: classe YouTubeAccount
- riga 21: funzione JsonElement
- riga 33: funzione JsonElement
- riga 47: funzione JsonObject
- riga 68: funzione JsonObject
- riga 78: funzione JsonObject
- riga 88: funzione JsonElement

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/YouTubeClient.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 3 righe.

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/YouTubeDataPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 183 righe.

Blocchi principali:

- riga 8: classe YouTubeDataPage
- riga 13: classe Contents
- riga 18: classe TwoColumnWatchNextResults
- riga 23: classe Results
- riga 28: classe Results
- riga 33: classe Content
- riga 42: classe ItemSectionRenderer
- riga 47: classe Content
- riga 52: classe ContinuationItemRenderer
- riga 59: classe ContinuationEndpoint
- riga 66: classe ContinuationCommand
- riga 78: classe VideoPrimaryInfoRenderer
- riga 87: classe Title
- riga 92: classe Run
- riga 99: classe ViewCount
- riga 104: classe VideoViewCountRenderer
- riga 109: classe ViewCount
- riga 117: classe DateText

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/YouTubeLocale.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 3 righe.

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/models/YTItem.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 182 righe.

Blocchi principali:

- riga 5: classe YTItem

- riga 13: classe Artist
- riga 18: classe Album
- riga 23: classe SongItem
- riga 49: classe AlbumItem
- riga 63: classe PlaylistItem
- riga 83: classe ArtistItem
- riga 99: classe PodcastItem
- riga 116: funzione asPlaylistItem
- riga 130: classe EpisodeItem
- riga 148: funzione asSongItem

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/AlbumPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 74 righe.

Blocchi principali:

- riga 12: classe AlbumPage
- riga 18: funzione getSong

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/ArtistItemsContinuationPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 5: classe ArtistItemsContinuationPage

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/ArtistItemsPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 159 righe.

Blocchi principali:

- riga 16: classe ArtistItemsPage
- riga 22: funzione fromMusicResponsiveListItemRenderer
- riga 86: funzione fromMusicTwoRowItemRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/ArtistPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 279 righe.

Blocchi principali:

- riga 26: classe ArtistSection
- riga 32: classe ArtistPage
- riga 42: funzione fromSectionListRendererContent
- riga 50: funzione fromMusicShelfRenderer
- riga 60: funzione fromMusicCarouselShelfRenderer
- riga 74: funzione fromMusicResponsiveListItemRenderer
- riga 150: funzione fromMusicTwoRowItemRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/BrowseResult.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 67 righe.

Blocchi principali:

- riga 8: classe BrowseResult
- riga 12: classe Item
- riga 17: funzione filterExplicit
- riga 34: funzione filterVideoSongs
- riga 51: funzione filterYoutubeShorts

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/ChartsPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 18 righe.

Blocchi principali:

- riga 5: classe ChartsPage
- riga 9: classe ChartSection
- riga 15: classe ChartType

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/ExplorePage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 5: classe ExplorePage

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/HistoryPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 78 righe.

Blocchi principali:

- riga 13: classe HistoryPage
- riga 16: classe HistorySection
- riga 22: funzione fromMusicShelfRenderer
- riga 31: funzione fromMusicResponsiveListItemRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/HomePage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 372 righe.

Blocchi principali:

- riga 25: classe HomePage
- riga 30: classe Chip
- riga 36: funzione fromChipCloudChipRenderer
- riga 46: classe Section
- riga 54: funzione fromMusicCarouselShelfRenderer
- riga 104: funzione fromMusicMultiRowListItemRenderer
- riga 123: funzione fromMusicResponsiveListItemRenderer
- riga 167: funzione fromMusicTwoRowItemRenderer
- riga 359: funzione filterExplicit
- riga 366: funzione filterVideoSongs

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/LibraryContinuationPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 5: classe LibraryContinuationPage

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/LibraryPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 290 righe.

Blocchi principali:

- riga 18: classe LibraryPage
- riga 23: funzione fromMusicTwoRowItemRenderer
- riga 159: funzione fromMusicResponsiveListItemRenderer
- riga 272: funzione parseArtists

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/MoodAndGenres.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 47 righe.

Blocchi principali:

- riga 8: classe MoodAndGenres
- riga 12: classe Item
- riga 19: funzione fromSectionListRendererContent
- riga 36: funzione fromMusicNavigationButtonRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/NewReleaseAlbumPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 44 righe.

Blocchi principali:

- riga 9: object NewReleaseAlbumPage
- riga 10: funzione fromMusicTwoRowItemRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/NextPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 77 righe.

Blocchi principali:

- riga 13: classe NextResult
- riga 23: object NextPage
- riga 24: funzione fromPlaylistPanelVideoRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/PageHelper.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 182 righe.

Blocchi principali:

- riga 11: object PageHelper

- riga 23: classe LibraryFeedbackTokens
- riga 32: funzione isLibraryIcon
- riga 42: funzione isAddLibraryIcon
- riga 49: funzione isSavedLibraryIcon
- riga 53: funzione extractRuns
- riga 87: funzione extractLibraryTokensFromMenuItems
- riga 126: funzione extractArtists
- riga 159: funzione extractDuration
- riga 164: funzione Run
- riga 169: funzione String
- riga 179: funzione String

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/PlaylistContinuationPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 8 righe.

Blocchi principali:

- riga 5: classe PlaylistContinuationPage

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/PlaylistPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 60 righe.

Blocchi principali:

- riga 10: classe PlaylistPage
- riga 17: funzione fromMusicResponsiveListItemRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/PodcastPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 81 righe.

Blocchi principali:

- riga 12: classe PodcastPage
- riga 19: funzione fromMusicMultiRowListItemRenderer
- riga 43: funzione fromMusicResponsiveListItemRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/RelatedPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 203 righe.

Blocchi principali:

- riga 17: classe RelatedPage
- riga 24: funzione fromMusicResponsiveListItemRenderer
- riga 75: funzione fromMusicTwoRowItemRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/SearchPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 366 righe.

Blocchi principali:

- riga 18: classe SearchResult
- riga 23: object SearchPage
- riga 24: funzione toYTItem

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/SearchSuggestionPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 302 righe.

Blocchi principali:

- riga 17: object SearchSuggestionPage
- riga 18: funzione fromMusicResponsiveListItemRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/SearchSummaryPage.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 238 righe.

Blocchi principali:

- riga 19: classe SearchSummary
- riga 24: classe SearchSummaryPage
- riga 27: funzione filterExplicit
- riga 44: funzione filterVideoSongs
- riga 61: funzione filterYoutubeShorts
- riga 79: funzione fromMusicCardShelfRenderer

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/utils/Utils.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 83 righe.

Blocchi principali:

- riga 9: funzione Result
- riga 33: funzione Result
- riga 54: funzione ByteArray
- riga 56: funzione sha1
- riga 58: funzione parseCookieString
- riga 68: funzione String

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/utils/YouTubeUrlParser.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 130 righe.

Blocchi principali:

- riga 7: object YouTubeUrlParser
- riga 11: classe ParsedUrl
- riga 14: classe Video
- riga 18: classe Playlist
- riga 22: classe Album
- riga 26: classe Artist
- riga 87: funzione parse

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/YouTube.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 3444 righe.

Blocchi principali:

- riga 90: object YouTube
- riga 135: funzione extractionTransport
- riga 137: funzione searchSuggestions
- riga 165: funzione searchSummary
- riga 282: funzione groupItemsByType
- riga 312: funzione search
- riga 353: funzione searchContinuation
- riga 377: funzione album
- riga 559: funzione albumSongs
- riga 622: funzione artist
- riga 626: funzione mapRuns
- riga 818: funzione artistItems
- riga 921: funzione artistItemsContinuation
- riga 970: funzione playlist
- riga 1175: funzione playlistContinuation
- riga 1235: funzione podcast
- riga 1237: funzione podcastWithDebug
- riga 1534: funzione home

innertube/src/main/kotlin/com/metrolist/innertube/YouTubeConstants.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 6 righe.

Blocchi principali:

- riga 3: object YouTubeConstants

innertube/src/test/kotlin/com/metrolist/innertube/models/MusicResponsiveHeaderRendererTest.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 16 righe.

Blocchi principali:

- riga 7: classe MusicResponsiveHeaderRendererTest

innertube/src/test/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/PageHelperTest.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 122 righe.

Blocchi principali:

- riga 14: classe PageHelperTest

innertube/src/test/kotlin/com/metrolist/innertube/pages/SearchPageTest.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 68 righe.

Blocchi principali:

- riga 14: classe SearchPageTest
- riga 37: funzione songRenderer
- riga 65: funzione flexColumn

innertube/src/test/kotlin/com/metrolist/innertube/UploadProgressInputStreamTest.kt

Compito: Modulo InnerTubeX integrato, usato per YouTube Music e risoluzione stream.

File testuale di 23 righe.

Blocchi principali:

- riga 9: classe UploadProgressInputStreamTest

LYRA_PROJECT_HISTORY.md

Compito: Documentazione testuale di progetto, changelog e piano di collaudo.

File testuale di 1586 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

settings.gradle.kts

Compito: File di supporto del progetto Lyra.

File testuale di 22 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

tools/build-install-debug.ps1

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 15 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

tools/build-install-debug.sh

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 14 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

tools/build-release.ps1

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 57 righe.

Blocchi principali:

- riga 10: blocco script if
- riga 18: blocco script try
- riga 20: blocco script if
- riga 25: blocco script if
- riga 55: blocco script finally

tools/build-release.sh

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 39 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

tools/check-innertubex-update.ps1

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 112 righe.

Blocchi principali:

- riga 12: blocco script if
- riga 21: blocco script if
- riga 28: blocco script if
- riga 38: blocco script Invoke-GitHubJson
- riga 46: blocco script try
- riga 48: blocco script if
- riga 52: blocco script if
- riga 53: blocco script if
- riga 64: blocco script if
- riga 72: blocco script if
- riga 78: blocco script if
- riga 90: blocco script if
- riga 98: blocco script if

tools/check-innertubex-update.sh

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 72 righe.

Blocchi principali:

- riga 30: blocco script headers

tools/lyra-auto-logcat.ps1

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 2 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

tools/lyra-auto-logcat.sh

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 4 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

tools/lyra-logcat.ps1

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 2 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

tools/lyra-logcat.sh

Compito: Script di sviluppo, build Release o diagnostica.

File testuale di 4 righe.

Non espone ulteriori classi/funzioni rilevate automaticamente.

Mappa rapida: dove intervenire per modifiche comuni

Scopri: categorie e query: `youtube/repository/DiscoveryCatalog.kt`

Scopri: rete, pagination, playlist: `youtube/repository/YouTubeMusicRepository.kt`

Scopri smartphone: `ui/discover/DiscoverScreen.kt, DiscoverViewModel.kt`

Scopri Android Auto: `playback/PlaybackService.kt, AutoArtworkProvider.kt`

Mi piace / cuore: `youtube/likes/YouTubeLikesManager.kt, ui/common/YouTubeLikeButton.kt`

Preferiti live: `ui/playlist/PlaylistViewModel.kt, playback/PlaybackService.kt`

Libreria personale: `youtube/api/YouTubeDataApiClient.kt, youtube/cache/YouTubeLibraryCache.kt`

Resume sessione: `playback/PlaybackResumeSettings.kt, PlaybackSessionStore.kt, PlaybackService.kt`

Ricerca vocale Android Auto: `playback/PlaybackService.kt`

Artwork Android Auto: `playback/AutoArtworkProvider.kt, res/drawable-nodpi/auto_art_*.png`

Aggiornamenti: `update/GitHubUpdateChecker.kt, UpdateInstaller.kt`