

Paris, le 7 juin 2026

Le développeur Quarto

À qui de droit

Test complet — Extension « Lettre »

réf. test-lettre-2026-06-07

Madame, Monsieur,

La présente « lettre » teste l'ensemble des fonctionnalités de l'extension **Lettre**¹ pour Quarto. Elle couvre tous les éléments de mise en forme, quatre niveaux de titres et des images intégrées[1].



Fig. 1. – Les Grands Voisins

Niveau 1 — Présentation générale

L'extension « **Lettre** » permet de rédiger des lettres formelles en *Markdown* et de les exporter vers sept formats de sortie simultanément. Voici un exemple de logo intégré dans le corps :



Fig. 2. – Logo Les Grands Voisins

Une citation mise en valeur dans un bloc. Elle peut s'étendre sur plusieurs lignes et illustre la mise en forme d'un extrait ou d'une référence.

Niveau 2 — Mise en forme du texte

Du texte en **gras**, en *italique*, en ***gras italique***, et du code `inline`. Un lien vers Quarto et une note de bas de page².

Liste non ordonnée :

- Élément A
- Élément B
 - Sous-élément B1

¹Un format de lettre français pour Quarto.

²Ceci est une deuxième note de bas de page.

Liste ordonnée[2] :

1. Premier point
2. Deuxième point
3. Troisième point

Niveau 2 — Tableaux

Tableau standard :

Div	Rôle
::: header	En-tête de page
::: from	Coordonnées expéditeur
::: to	Adresse destinataire
::: body	Corps de la lettre

Image réduite à 40 % de la largeur :



Fig. 3. – Logo réduit

Niveau 3 — Tableau de facturation

Description	Prix unitaire	Quantité	Total
Prestation A	100 €	2	200 €
Prestation B	50 €	3	150 €
Total			350 €

Facture de test

Niveau 3 — Bloc de code

Configuration YAML de l'extension :

```
format:
  lettre-html: default
  lettre-pdf: default
  lettre-tyrst: default
  lettre-docx: default
  lettre-odt: default
  lettre-md: default
  lettre-plain: default
```

Commande de rendu :

```
quarto render lettre.qmd
```

L'extension requiert **Quarto 1.9** ou supérieur. Les métadonnées YAML (title, author, ref, lang, place, date) sont réutilisables dans le document via `{{< meta clé >}}`.

Extrait de code Lua :

```
function Div(el)
  if el.classes:includes("body") then
    return el.content
  end
end
```

En espérant que cette extension vous sera utile, je reste à votre disposition pour toute question ou suggestion, et vous adresse mes cordiales salutations.

Chris Mann

Bibliographie

- [1] J. Dupont, « Something ». [En ligne]. Disponible sur: <https://example.com/something>
- [2] Dupont Group, « Other Thing ». [En ligne]. Disponible sur: <https://example.com/dupont/otherthing>