

Bezugsquellen-Import

Datum: 28.10.2024

Hinweis: In Excel wird die csv-Datei mit der Endung „Dateiname.csv“ abgespeichert. Bitte wähle beim Speichern den Dateityp “CSV (Semicolon delimited / Trennzeichen getrennt) (*.csv)“.

- ➔ Mit diesem Import können Sie die Bezugsquellen direkt mit den jeweiligen Verkaufsartikeln verknüpfen. Siehe hierzu Spalte V bis AA. Sofern Sie weitere Daten am Verkaufsartikel benötigen, müssen Sie in einem zweiten Schritt den Verkaufsartikel-Import durchführen. Hierfür muss im Import-Wizard die Checkbox „Nur Updates“ aktiviert sein.
- ➔ Bitte beachte, dass für den Import der Daten die jeweiligen csv-Dateien verwendet werden müssen und zumindest alle Pflichtfelder (= Spalten in Großbuchstaben) in der csv-Datei ausgefüllt sein müssen.
- ➔ **Pflichtfelder beim Bezugsquellen-Import sind die Spalten A, D, F und O.** Alle anderen Spalten sind optional.
- ➔ **Nicht benötigte Felder/Spalten bitte auf keinen Fall löschen,** sondern einfach leer lassen.
- ➔ Bitte beachte, dass während eines Imports **kein weiteres Browserfenster mit weclapp** geöffnet sein darf.

Optionen:

➔ **Aktualisierung:**

Dieser Import **unterstützt Aktualisierungen** von vorhandenen Datensätzen.

Spalte	Art	Spaltenüberschrift	Zeichenlänge (max.)	Pflichtfeld	Mögliche Werte (Beispiele)
A		ARTIKELNAME	300	ja	beliebig, z.B. T-Shirt Rita schwarz Gr. L
B		Handelssprache	15	nein	beliebig, die hier zulässigen Werte hängen von den in weclapp angelegten Handelssprachen ab.
C		Lokaler Artikelname	300	nein	beliebig
D		Lieferantenartikelnummer	1000	ja	beliebig, z.B. TS-Rita-SCHWZ-L Die Bezugsquellennummer kann, aber muss nicht identisch zur Verkaufsartikelnummer sein.
E		Lieferanten Firmenname	1000	nein	beliebig
F		LIEFERANTENNUMMER	64	ja	beliebig, je nach Lieferanten
G		Bruttokaufpreis	20	nein	beliebig Hinweis: Hier wird der Einkaufspreis (netto) ohne Rabatt eingetragen. Zahl mit zwei Dezimalstellen.

H		Zu- und Abschläge Bezeichnung 1	1000	nein	beliebig
I		Zu- und Abschläge Preisart 1	20	nein	SURCHARGE_ABS = Zuschlag SURCHARGE_PCT = Zuschlag (%) DISCOUNT_ABS = Abschlag DISCOUNT_PCT = Rabatt (%) Die exakten englischen Begriffe müssen verwendet werden.
J		ZU- UND ABSCHLÄGE WERT 1	20	ja, nur wenn Preisart ausgewählt ist	Hängt von der gewählten Preisart ab z.B. 5 (PCT) oder 0,03 (ABS)
K		Zu- und Abschläge Bezeichnung 2	1000	nein	beliebig
L		Zu- und Abschläge Preisart 2	20	nein	SURCHARGE_ABS = Zuschlag SURCHARGE_PCT = Zuschlag (%) DISCOUNT_ABS = Abschlag DISCOUNT_PCT = Rabatt (%) Die exakten englischen Begriffe müssen verwendet werden.
M		ZU- UND ABSCHLÄGE WERT 2	20	ja, nur wenn Preisart ausgewählt ist	Hängt von der gewählten Preisart ab z.B. 5 (PCT) oder 0,03 (ABS)
N		WÄHRUNG	150	ja nur wenn Bruttopreis des zugehörigen Verkaufs- artikels gesetzt ist, nur beim Erstellen)	dreistelliger ISO- Währungscode (z.B. EUR, USD, CHF, GBP, CAD, CNY, DKK, NLG, HKD, HUF, INR, JPY, NZD, NOK, PLN, RUB, SEK, ZAR, TRY...)
O		Artikel-Mengeneinheit	150	ja	beliebig, z.B. Stk., Palette...
P		Matchcode	256	nein	beliebig
Q		Artikel aktiv	10	nein	ja, nein
R		PREIS-EINTRITT	30	ja (nur wenn Bruttopreis des zugehörigen Verkaufs- artikels gesetzt ist)	dd.mm.yyyy

S		Warengruppen-Name	120	nein	beliebig
T		Warengruppen Beschreibung	120	nein	beliebig
U		Steuersatz	255	nein	Name, z.B. STANDARD, REDUCED
V		Zugehörigen Verkaufsartikel erstellen oder aktualisieren	10	nein	ja, nein
W		Verkaufsartikel-Nummer	1000	nein	beliebig, z.B. Rita-SCHWZ-L Die Verkaufsartikelnummer kann, muss aber nicht identisch zur Bezugsquellennummer sein.
X		Bruttopreis des zugehörigen Verkaufsartikels	20	nein	beliebige Zahl mit zwei Dezimalstellen erlaubt. Dieser Verkaufspreis kann je nach Vertriebsweg ein netto Preis oder brutto Preis sein. Beispiel 1: Wenn der Artikel an einen Händler (B2B) verkauft wird, muss hier ein netto Preis gesetzt werden. Beispiel 2: Wenn der Artikel an einen Endkunden (B2C) verkauft wird, muss hier ein brutto Preis gesetzt werden. Solltest du einen Artikel über verschiedene Vertriebswege mit unterschiedlichen Preisen verkaufen, musst du bitte in einem zweiten Schritt auch die Import-Datei „Artikelpreise updaten/einspielen“ verwenden.
Y		Verkaufsartikel-Währung	150	nein	dreistelliger ISO-Währungscode (z.B. EUR, USD, CHF, GBP, CAD, CNY, DKK, NLG, HKD, HUF, INR, JPY, NZD, NOK, PLN, RUB, SEK, ZAR, TRY...)
Z		VERTRIEBSWEG	30	ja (nur beim Erstellen)	Für einen Artikel können bis zu 30 unterschiedliche aktuelle Verkaufspreise hinterlegt werden, die jeweils über den Vertriebsweg gesteuert werden. Davon bis zu 15 verschiedene Verkaufspreise für B2B-Kunden (netto Preise) und bis zu 15 verschiedene Verkaufspreise für B2C-Kunden (brutto Preise).

					Mögliche Vertriebswege für (B2B-Kunden, netto Preise): NET1, NET2, ..., NET15 Mögliche Vertriebswege für (B2C-Kunden, brutto Preise): GROSS1, GROSS2, ..., GROSS15 Standardmäßig sind nicht alle Vertriebswege aktiv (sie können je nach Bedarf aktiviert werden), es können nur aktive Vertriebswege importiert werden. Es müssen exakt die englischen Bezeichnungen verwendet werden.
AA		Vertriebsweg-Steuersatz	1000	nein	Name, z.B. STANDARD, REDUCED
AB		Kurztext 1	4000	nein	beliebig, z.B. Kurztext 1
AC		Handelssprache	300	nein	beliebig, die hier zulässigen Werte hängen von den in weclapp angelegten Handelssprachen ab.
AD		Lokalisierte Kurztext 1	4000	nein	beliebig, z.B. Kurztext 1
AE		Kurztext 2	4000	nein	beliebig, z.B. Kurztext 2
AF		Handelssprache	300	nein	beliebig, die hier zulässigen Werte hängen von den in weclapp angelegten Handelssprachen ab.
AG		Lokalisierte Kurztext 2	4000	nein	beliebig, z.B. Kurztext 2
AH		Artikelbeschreibung	4000	nein	beliebig
AI		Handelssprache	15	nein	beliebig, die hier zulässigen Werte hängen von den in weclapp angelegten Handelssprachen ab.
AJ		Lokalisierte Artikelbeschreibung	4000	nein	beliebig
AK		Interner Hinweis	1000	nein	beliebig
AL		Handelssprache	15	nein	beliebig, die hier zulässigen Werte hängen von den in weclapp angelegten Handelssprachen ab.
AM		Lokalisierter interner Hinweis	200	nein	beliebig
AN		Artikel-Langbeschreibung	4000	nein	beliebig

AO		Handelssprache	15	nein	beliebig, die hier zulässigen Werte hängen von den in weclapp angelegten Handelssprachen ab.
AP		Lokalisierte Lange Artikelbeschreibung	4000	nein	beliebig
AQ		EAN-Nummer	18	nein	13-stellige Zahl z.B. 1234567890123
AR		MPN-Nummer	300	nein	beliebig
AS		Artikeltyp	255	nein	Hinweis: Gilt nur bei Neuanlage des Artikels Es gibt folgende Artikeltypen. Bitte die englischen Bezeichnungen verwenden. Basisartikel: BASIC Bestandsführend: STORABLE Dienstleistung: SERVICE Verkaufsstückliste: SALES_BILL_OF_MATERIAL Versandkosten: SHIPPING_COST Ladehilfsmittel: LOADING_EQUIPMENT
AT		Serienartikel	10	nein	ja, nein Hinweis: Gilt nur bei Neuanlage des Artikels, wenn Lagerartikel = ja
AU		Hersteller	155	nein	beliebig, z.B. Nike
AV		Bruttogewicht	20	nein	beliebig, Zahl mit bis zu fünf Dezimalstellen
AW		Nettogewicht	20	nein	beliebig, Zahl mit bis zu fünf Dezimalstellen
AX		Zolltarifnummer	155	nein	beliebig Hinweis: Wenn Zolltarifnummer nicht vorhanden, wird Sie neu angelegt
AY		Länge Artikel	20	nein	beliebig, Zahl mit bis zu fünf Dezimalstellen erlaubt
AZ		Breite Artikel	20	nein	beliebig, Zahl mit bis zu fünf Dezimalstellen erlaubt
BA		Höhe Artikel	20	nein	beliebig, Zahl mit bis zu fünf Dezimalstellen erlaubt
BB		Herstellertyp	63	nein	beliebig

BC		Einführungsdatum	23	nein	dd.mm.yyyy
BD		Sicherheitstage	10	nein	beliebig, z.B. 0 Belegt die Vorlaufzeit bei Verwendung auf einer Stückliste vor
BE		Mindestlagerbestand	20	nein	beliebig
BF		Zielbestand	20	nein	Beliebig
BG		Wiederbeschaffungstage	10	nein	beliebig, Legt fest, wie lange es dauert diesen Artikel zu beschaffen
BH		Durchschnittliche Lieferzeit	10	nein	beliebig, Definiert die Zeit, die benötigt wird, um den Artikel an den Kunden zu liefern
BI		Mindestbestellmenge	20	nein	beliebig
BJ		Fixe Bestellmenge	20	nein	beliebig, Legt das Vielfache einer Menge fest, welche bestellt werden sollte.
BK		Lieferantenbestand	20	nein	beliebig
BL		Dropshipping möglich	10	nein	ja, nein
BM		In Dropshipping- Automatisierung ignorieren	10	nein	ja, nein
BN		Kostenstelle Verkauf	30	nein	beliebig
BO		Kostenstelle Einkauf	30	nein	beliebig
BP		Kostenart	1000	nein	beliebig
BQ		Primäre Bezugsquelle	10	nein	ja, nein