【RAC】RAC 安装错误手工卸载

一步一步在 RHEL6.5+VMware Workstation 10 上搭建 oracle 11gR2 rac + dg 的系列 blog 于去年 10 月份更新完毕,但是少了个内容就是如何卸载 rac,因为 rac 的安装不可能一次成功,有时候可能需要折腾多次,这样的话就需要清除之前装进来的一些东西,清除的内容如下,步骤先后没有关系,至于使用 oracle 专门的卸载包来卸载这里就不演示了。

注意,以下命令在 2 个节点均需要执行,当然有的删除可能没有相关内容,那就没有必要删除了,有的目录需要根据自己的环境来修改,比如 grid 的安装目录,代码死的,人是活的嘛:

- 1. rm -rf /etc/ora*
- 2. rm -rf /var/tmp/.oracle
- 3. 修改 /etc/inittab 删除以下三行.
 - h1:2:respawn:/etc/init.evmd run >/dev/null 2>&1 </dev/null
 - h2:2:respawn:/etc/init.cssd fatal >/dev/null 2>&1 </dev/null
 - h3:2:respawn:/etc/init.crsd run >/dev/null 2>&1 </dev/null
- 4. rm -rf /tmp/*
- 5. rm -rf /crs/* rm -rf /u01/app/grid/* ---删除 crs 目录
- 6. rm -rf /u01/app/oracle/* --ORACLE_BASE 目录
- 7. rm -rf /u01/app/oraInventory/*
- 8. cd /app/oracle/product/10.2.0/db_2 --ORACLE_HOME 目录

rm -rf *

9. --清除 ocr and voting 使用过的 raw device, 如果没有使用 raw device, 那就没有必要执行了

- dd if=/dev/zero of=/dev/raw/rawl bs=104857600 count=1 (bs 的单位是字节)
- dd if=/dev/zero of=/dev/raw/raw2 bs=104857600 count=1
- 10. --清除 disk group 使用的 partition,如果没有使用这个方式创建磁盘组,当然也就没有必要执行了,创建 asm 磁盘的方式参考: http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1401193/
 - dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 bs=1610612736 count=1
 - dd if=/dev/zero of=/dev/sdc1 bs=1610612736 count=1
 - dd if=/dev/zero of=/dev/sdd1 bs=1610612736 count=1
- 11. chown oracle.oinstall /crs --crs 是 crs 的主目录, crs 安装完以后,其 owner 被改成了 root, 重装的时候需要改成 oracle

最后,重启2个节点的数据库。

我自己在安装过程中执行的卸载脚本,对应着下边的链接地址:

rm -rf /etc/ora*

rm -rf /var/tmp/.oracle

rm -rf /tmp/*

rm -rf /u01/app/

相关 blog 连接:

一步一步搭建 oracle 11gR2 rac + dg 之前传 (一) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1290405/

一步一步搭建 oracle 11gR2 rac+dg 之环境准备(二) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1290416/

一步一步搭建 oracle 11gR2 rac+dg 之共享磁盘设置(三) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1291144/

一步一步搭建 oracle 11gR2 rac+dg 之 grid 安装(四) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1297101/

一步一步搭建 oracle 11gR2 rac+dg 之 database 安装(五) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1297113/

一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之安装 rac 出现问题解决(六) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1297128/

一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之 DG 机器配置(七) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1298733/

一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之配置单实例的 DG(八) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1298735/

一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之 DG SWITCHOVER 功能(九) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1328050/

一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之结尾篇(十) http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1328156/

【RAC】如何让 Oracle RAC crs_stat 命令显示完整 http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1610957/

如何创建 ASM 磁盘 http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1401193/

本文作者:小麦苗,只专注于数据库的技术,更注重技术的运用

ITPUB BLOG: http://blog.itpub.net/26736162

本文地址: http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1630145/

本文pdf版: http://yunpan.cn/QCwUAI9bn7g7w 提取码:af2d

QQ:642808185 注明:ITPUB的文章标题

<版权所有,文章允许转载,但须以链接方式注明源地址,否则追究法律责任!>

.....