

【RAC】 RAC For W2K8R2 安装--卸载(八)

1.1 BLOG 文档结构图

▲ 【RAC】 RAC For W2K8R2 安装--卸载(八)
1.1 BLOG 文档结构图
▲ 1.2 前言部分
1.2.1 导读
1.2.2 相关参考文章链接
1.2.3 本系列 blog 简介
1.3 windows 下 rac 的卸载
1.4 About Me

1.2 前言部分

1.2.1 导读

各位技术爱好者，看完本文后，你可以掌握如下的技能，也可以学到一些其它你所不知道的知识，~O(∩_∩)O~：

- ① RAC for windows 2008R2 的安装
- ② rac 环境下共享存储的规划和搭建
- ③ starwind 软件的应用
- ④ VMware workstation 如何做共享存储
- ⑤ rac 数据的静默安装和 dbca 静默建库
- ⑥ rac 数据库在 windows 环境下的卸载
- ⑦ windows 2008R2 的学习
- ⑧ windows 环境双网卡下 IP 地址的配置

注意：本篇 BLOG 中代码部分需要特别关注的地方我都用黄色背景和红色字体来表示，比如下边的例子中，thread 1 的最大归档日志号为 33，thread 2 的最大归档日志号为 43 是需要特别关注的地方。

List of Archived Logs in backup set 11						
Thrd	Seq	Low SCN	Low Time	Next SCN	Next Time	
1	32	1621589	2015-05-29 11:09:52	1625242	2015-05-29 11:15:48	
1	33	1625242	2015-05-29 11:15:48	1625293	2015-05-29 11:15:58	
2	42	1613951	2015-05-29 10:41:18	1625245	2015-05-29 11:15:49	
2	43	1625245	2015-05-29 11:15:49	1625253	2015-05-29 11:15:53	

本文如有错误或不完善的地方请大家多多指正，ITPUB 留言或 QQ 皆可，您的批评指正是我写作的最大动力。

1.2.2 相关参考文章链接

linux 环境下 rac 的搭建：

- 一步一步搭建 oracle 11gR2 rac + dg 之前传（一） <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1290405/>
- 一步一步搭建 oracle 11gR2 rac+dg 之环境准备(二) <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1290416/>
- 一步一步搭建 oracle 11gR2 rac+dg 之共享磁盘设置(三) <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1291144/>
- 一步一步搭建 oracle 11gR2 rac+dg 之 grid 安装(四) <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1297101/>
- 一步一步搭建 oracle 11gR2 rac+dg 之 database 安装(五) <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1297113/>
- 一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之安装 rac 出现问题解决(六) <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1297128/>
- 一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之 DG 机器配置(七) <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1298733/>
- 一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之配置单实例的 DG(八) <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1298735/>
- 一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之 DG SWITCHOVER 功能(九) <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1328050/>
- 一步一步搭建 11gR2 rac+dg 之结尾篇(十) <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1328156/>
- 【RAC】如何让 Oracle RAC crs_stat 命令显示完整 <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1610957/>
- 如何创建 ASM 磁盘 <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1401193/>
- linux 下 rac 的卸载: <http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1630145/>

1.2.3 本系列 blog 简介

个人一直以为 windows 环境的 rac 性能不是很好，也有瓶颈，所以没有研究 windows 环境下的安装，不过最近一个网友问起 rac for windows 环境下的安装，我手痒痒就试了试安装，果然也学到了很多知识，今天起就分为几个部分给大家分享出来，若有不对的地方还请大家指出来。

需要指出的是：文章中有的内容来源于网络，所以截图可能和安装时不太一样，但是理解了原理，安装都是一样的，若有疑问可以及时联系我，这里感谢广大网友的分

1.3 windows 下 rac 的卸载

rac 的安装不可能一次性成功，这个时候就需要卸载掉之前安装过的，windows 下的卸载主要是要删除注册表，linux 下的 rac 的卸载：

<http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1630145/>， windows 下的卸载如下：

- 1、开始 - > 设置 - > 控制面板 - > 管理工具 - > 服务，或运行 services.msc 打开服务， 停止所有 Oracle 服务
- 2、删除 Oracle 的安装目录
- 3、删除 C:\Program Files\Oracle 目录
- 4、删除 C:\windows\temp 和 c:\temp 以及 C:\Users\Administrator\Oracle
- 5、运行 regedit，选择 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE，按 del 键删除这个项
- 6、运行 regedit，选择 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services，滚动 这个列表，删除所有 Oracle 开头的项
- 7、运行 regedit，选择 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application， 删除所有 Oracle 入口
- 8、开始 - > 设置 - > 控制面板 - > 系统 - > 高级 - > 环境变量，删除环境变量 CLASSPATH 和 PATH 中有关 Oracle 的设定
- 9、从桌面上、STARTUP（启动）组、程序菜单中，删除所有有关 Oracle 的组和图标
- 10、重新启动计算机，重起后才能完全删除 Oracle 所在目录

另外对于共享磁盘部分，我们可以 clean all 之后重新分区，命令如下：

```
select disk 1
clean all
select disk 2
clean all
```

```
select disk 3
clean all
select disk 4
clean all
select disk 5
clean all
```

```
select disk 1
Create part ext
Create part log
select disk 2
Create part ext
Create part log
select disk 3
Create part ext
Create part log
select disk 4
Create part ext
Create part log
select disk 5
Create part ext
Create part log
```

```
select vol 3
remov
select vol 4
remov
select vol 5
remov
select vol 6
remov
select vol 7
remov
```

1.4 About Me

本文作者：小麦苗，只专注于数据库的技术，更注重技术的运用

ITPUB BLOG：<http://blog.itpub.net/26736162>

本文地址：<http://blog.itpub.net/26736162/viewspace-1721331/>

本文pdf版：<http://yunpan.cn/QCwUAI9bn7g7w> 提取码：af2d

QQ：642808185 若加 QQ 请注明你所正在读的文章标题

创作时间地点：2015-06-27 09:00~ 2015-07-02 19:00 于外汇交易中心

<版权所有，文章允许转载，但须以链接方式注明源地址，否则追究法律责任!>

.....

