Mettre a jour Les Distributions Xubuntu, Trixie, Forky et Kali

Update Xubuntu, Trixie, Forky and Kali Distributions

Vous êtes autonomes sur toutes mes distributions basée sur debian, Ubuntu, et tous les dérivés. Tout est présent, dans chacunes des releases. Le but, est de voir perdurer ces distributions, ne pas les voir mourrir, et surtout que vous puissiez vous débrouiller tout seul.
Toutes mes distributions possèdent des labyrinth, hérité, de mon passé sur les TagIP et STRO ftp, et de l'Amiga ma machine préféré. Ce que vous appelés des « œuf de Pâques ». Pour ceux qui ont trouvé pas un mot.

You are independent on all my distributions based on Debian, Ubuntu, and all derivatives. Everything is present in each release. The goal is to see these distributions continue, not see them die, and above all that you can manage on your own.
All my distributions have labyrinths, inherited from my past on TagIP and STRO ftp, and from the Amiga my favorite machine. What you call "Easter eggs". For those who have not found a word.

----------Maintenant passons a notre tutoriel du jours----------
----------Now let's move on to our tutorial of the day----------
---

Dans notre dossier ps4linux, nous avons 4 choses importantes
-mesa-git
-libdrm-git
-PS4
- Et mesa-build.py

In our PS4Linux folder, we have four important things:
- mesa-git
- libdrm-git
- PS4
- And mesa-build.py



Vous l'aurez devinez dans libdrm-git et mesa-git se trouvent les sources compiler, dans chacuns des dossiers les patchs, que vous utiliserez pour patcher la nouvelle version mesa a sa sortie. Actuellement ces sources sont patchées vous n'avez rien a faire.

As you might have guessed, in libdrm-git and mesa-git you will find the compiled sources, in each folder the patches, which you will use to patch the new mesa version when it is released. Currently these sources are patched, you don't have to do anything.

N'utilisez en aucuns cas mesa-build.py ,!!!!! actuellement, cela relancerai le téléchargement des sources, si celles ci ont changées, et vous perdriez ces dossiers. Enfin non, j'ai pensé aux curieux, il y a donc une sauvegarde, dans le dossier PS4, quand, je dis que ce dossier est important, il l'est.

Do not use mesa-build.py under any circumstances,!!!!! currently, this will restart the download of the sources, if they have changed, and you will lose these files. Well no, I thought of the curious, so there is a backup, in the PS4 folder, when I say that this folder is important, it is.



On reviendra a la compilation a la fin, tout dabord voyons comment agir en cas de mise a jour d'un paquet mesa, et comment voir si un paquet mesa a été mise a jour. Vous allez utiliser synaptic, situé dans la barre des tâche ou appelé le via, le terminal avec cette commande:
sudo synaptic
renseigner le pass ps4linux
recharger et mettre a jour les paquets

We'll get to the compilation at the end. First, let's see how to activate a mesa package update, and how to see if a mesa package has been updated. You'll use synaptic, located in the taskbar or called via the terminal with this command:
sudo synaptic
enter the ps4linux password
reload and update packages

Dans la fenêtre qui s'ouvre, prévoir d'effectuer d'autres change-ment, descender, vous férifier si un paquet mesa se met a jour. OUAIS ON EN A !!!!!!!

In the window that opens, plan to make other changes, scroll down, and check if a mesa package is updated.
YEAH WE HAVE SOME!!!!!!!

Nous faisons la mise a jour. On clic donc sur Ajouter a la sélection a droite d'annuler. Puis Appliquer
Si une page de changelogs s'ouvre on la lit, et on la ferme. Puis dans la fenêtre instalation détailler on clic sur la flêche a gauche, pareil j'aime savoir ce qui se passe

We update. So we click on Add to the selection to the right of cancel, then Apply.
If a changelog page opens, we read it and close it.
If a changelog page opens, read it and close it. Then in the detailed installation window, click on the arrow on the left. I like to know what's going on.





Si une fenêtre s'ouvre pour redémarrer les service enlever les services connman et networkmanager, cela vous évitera de perdre le wifi.

If a window opens to restart the services, remove the connman and networkmanager services, this will prevent you from losing wifi.



Les mises a jour terminées, nous fermons synaptic.
Once the updates are complete, we are closing Synaptic.

ECRASONS MESA SUITE A SA MISE A JOUR
CRUSHING MESA FOLLOWING ITS UPDATE

Il nous reste maintenant a écraser mesa, qui vient de se mettre a jour. Pour cela deux solutions. Celle des puristes, et qui préferent, le faire a la main. Ou pour les moins expérimenté utiliser "Extractor mesa". Commençons par les puristes, nous enchainerons avec l'extracteur

Now we have to crush the newly opened Mesa. There are two solutions for this. For purists, who prefer to do it by hand. Or for the less experienced, use the "Extractor Mesa." Let's start with the purists, and then move on to the extractor.

On va dans le dossier PS4, en majuscule ! on extrait l'archive "mesa-25.0.3-full-kali.tar.gz". on entre dans le dossier "mesa-25.0.3-full-kali", on extrait l'archive "mesa-25.3.0-devel-forky.7z", on entre dans le dossier "mesa-25.3.0-devel-forky" on copie les dossiers etc et usr. On ouvre une autre fenêtre en administrateur (root) pass ps4linux. Puis on colle etc et usr a la racine. On écrasent tous les dossiers.

We go to the PS4 folder, in capital letters! We extract the archive "mesa-25.0.3-full-kali.tar.gz". We enter the folder "mesa-25.0.3-full-kali", we extract the archive "mesa-25.3.0-devel-forky.7z", we enter the folder "mesa-25.3.0-devel-forky" we copy the folders etc and usr. We open another window as administrator (root) pass ps4linux. Then we paste etc and usr to the root. We overwrite all the folders.



Plus rapidement vous pouvez utiliser le petit extracteur qui extrait pour vous.

Faster you can use the small extractor that extracts for you.

Placez vous dans le dossier ou se trouve l'extracteur, puis lancé le en administrateur (root)
sudo ./extractor-mesa-25.3.0-devel-KALI

Navigate to the folder where the extractor is located, then launch it as administrator (root)
sudo ./extractor-mesa-25.3.0-devel-KALI



Dirigez vous a la racine /
Head to the root /



Une fois selectionné on attend, si tu as un warning l'extraction a échoué sinon tu auras cette sortie.

Once selected we wait, if you have a warning the extraction failed otherwise you will have this output



Tu n'as pas ce pdf, clic sur le lien vidéo, et suit le tuto

If you don't have this PDF, click on the video link and follow the

tutorial.

---------- Testons notre travail, avons nous bien écrasé mesa?
----------Let's test our work, have we crushed Mesa?

Que nous dis synaptic:
What does synaptic tell us:

mesa-utils	9.0.0-2+b2	9.0.0-2+b2
mesa-utils-bin	9.0.0-2+b2	9.0.0-2+b2
mesa-va-drivers	25.2.4-1	25.2.4-1
mesa-va-drivers:i386	25.2.4-1	25.2.4-1
mesa-vdpau-drivers	25.2.4-1	25.2.4-1
mesa-vulkan-drivers	25.2.4-1	25.2.4-1
mesa-vulkan-drivers:i386	25.2.4-1	25.2.4-1

Sur notre system nous avons un .deb mesa-25.2.4.1.... Qu'avons nous réellement:
Dans le menu 30 PS4-> Info System

On our system we have a .deb mesa-25.2.4.1.... What do we actually have:
In menu 30 PS4->System Info

```
System:
  Host: p-trixies Kernel: 6.15.4-WiFi-Blackscreen-Fix arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: Xfce v: 4.20.1 Distro: Kali GNU/Linux 2025.3 kali-rolling
Machine:
  Type: N/A Mobo: N/A model: N/A serial: N/A BIOS: Sony Interactive
    Entertainment v: unde date: Wed 09/22/2021 16:2
CPU:
  Info: 8-core model: DG1002FGF84HT bits: 64 type: MCP cache: L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 1568 min/max: N/A cores: 1: 1594 2: 1594 3: 1594 4: 1594
    5: 1508 6: 1594 7: 1473 8: 1594
Graphics:
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Liverpool [Playstation 4 APU]
    driver: amdgpu v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.18 with: Xwayland v: 24.1.8 driver: X:
    loaded: modesetting unloaded: amdgpu,fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu
    resolution: 1920x1080~60Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,radeonsi,swrast
    platforms: gbm,x11,surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.6 vendor: amd mesa v: 25.3.0-devel renderer: AMD
    Liverpool (PlayStation 4) (radeonsi liverpool ACO DRM 3.63
    6.15.4-WiFi-Blackscreen-Fix)
  API: Vulkan v: 1.4.321 drivers: radv,llvmpipe surfaces: N/A
  Info: Tools: api: eglinfo, glxinfo, vulkaninfo de: xfce4-display-settings
```

Nous sommes bien en mesa 25.3.0-devel, il nous reste a tester on va lancer Goverlay ensuite on lance Heaven. Si tout est correct, vous avez réussi, a vous les mises a jour du system en mode normal, sans bloquer quoique ce soit, pour une distribution stable.

We are now in Mesa 25.3.0-devel, we still have to test it, we will launch Goverlay then we launch Heaven. If everything is correct, you have succeeded, you can update the system in normal mode, without blocking anything, for a stable distribution.



Nous venons de finir notre mise a jour, alors maintenant comment puis-je tout seul compiler la prochaine mise a jour mesa-git. On a le temps nous sommes en 25.3.0. Mais je suis curieux je veux compiler la branche testing 25.4.0

We just finished our update, so now how can I compile the next mesa-git update on my own. We have time, we are on 25.3.0. But I am curious, I want to compile the testing branch 25.4.0

Dans un premier temps on va créer une archive avec mesa-git, libdrm-git et build.py . Ce sera notre sauvegarde en cas de problème, hors de question de crasher le system. Le secret c'est les sauvegardes. une fois l'archive faite on la copie dans notre dossier PS4, oui on centralise pour éviter de se perdre. Une fois fait on remone mesa_git et libdrm-git en mesa-git-original et libdrm-git-original.

First we will create an archive with mesa-git, libdrm-git and build.py . This will be our backup in case of a problem, out of the question of crashing the system. The secret is the backups. Once the archive is made we copy it into our PS4 folder, yes we centralize to avoid getting lost. Once done we remount mesa_git and libdrm-git in mesa-git-original and libdrm-git-original



La compilation se passe en deux étapes, une a blanc, sans patch. Si elle réussie on patch libdrm-git et mesa-git. (les patch se-trouvent dans les dossiers originaux. Non il a mis les patch !!! Rahhhhh. Et oui y a tout, tout , tout pour que vous vous en sor-tiez tout seul, comme des grands.
Alors avant de se lancer nous allons Editer mesa-build.py. Chaques distributions est compilé différament, tout est expliqué dans le script, il faut lire !!!!
La compilation va se faire dans notre /home, donc on ne risque rien, on ne touche pas au system. Et ouais, on protège notre sys-teme. Notre systeme est incassable. Allez éditons mesa-builds.py, je vais utiliser worker, mais vous pouvez utiliser n'importe quel editeur.

The compilation takes place in two stages, one blank, without patches. If it succeeds, we patch libdrm-git and mesa-git. (The patches are in the original folders. No, he put the patches!!! Ugh. And yes, there's everything, everything, everything so you can do it on your own, like a grown-up.
So before we start, we're going to edit mesa-build.py. Each dis-tribution is compiled differently, everything is explained in the script, you have to read it!!!!
The compilation will be done in our /home, so we're safe, we're not touching the system. And yeah, we're protecting our system. Our system is unbreakable. Let's edit mesa-builds.py. I'm going to use worker, but you can use any editor.




```
MESA_COMMON_OPTS = []

MESA_COMMON_OPTS += [
    "-Dplatforms=x11,wayland",
    "-Dgallium-extra-hud=true",
    f"-Dvulkan-drivers={args.vulkan_drivers}",
    f"-Dgallium-drivers={args.gallium_drivers}",
    "-Dshader-cache=enabled",
    "-Dvulkan-layers=device-select,overlay,screenshot",  # intel-n
    "-Dopengl=true",
    "-Dgles1=enabled",
    "-Dgles2=enabled",
    "-Degl=enabled",
    "-Dllvm=enabled",
    "-Dlmsensors=enabled",
    "-Dtools=glsl,nir",
    "-Dgallium-va=enabled",
    "-Dglvnd=enabled",
    "-Dgbm=enabled",
    #"-Dglx=gallium-xlib",
    "-Dlibunwind=enabled",  # (also need to disable unwind due to
    "-Dvideo-codecs=vc1dec,h264dec,h264enc,h265dec,h265enc,av1dec,
    "-Dteflon=true",
    "-Dzstd=enabled",
    # "-Dllvm-orcjit=true",  # for llvmpipe
    # "-Dintel-clc=enabled",
```

Liser un peu les informations , vous pouvez ajouter, supprimer des options etc .... Ne faites pas n'importe quoi, non plus. Dans l'état mesa-build.py est réglé pour kali, donc si vous bidouillez, vous assumez.

Read the information a bit, you can add, remove options etc .... Don't do anything, either. In the state mesa-build.py is set for kali, so if you tinker, you assume responsibility.

Commençons notre première compilation.
Let's start our first compilation.





Terminal

Fichier Édition Affichage Terminal Onglets Aide

```
tests/gen7-2d-copy.batch.sh)
Build targets in project: 7

libdrm 2.4.126

    Intel         : true
    Radeon        : true
    AMDGPU        : true
    Nouveau       : true
    vmwgfx        : true
    OMAP          : false
    Freedreno     : false
    Freedreon-kgsl: false
    Tegra         : false
    Etnaviv       : false
    EXYNOS        : false
    VC4           : false

  User defined options
    Cross files   : /home/ps4linux/mesa-git/llvm.ini
    b_ndebug      : true
    buildtype     : plain
    c_args        : -pipe -march=native -O2 -mfpmath=sse
    cpp_args      : -std=c++17 -pipe -march=native -O2 -mfpmath=sse
    prefix        : /home/ps4linux/mesa-git/installdir/build-amd64-opt/install
    tests         : false
    valgrind      : enabled

Found ninja-1.12.1 at /usr/bin/ninja
Running nice --adjustment=20 ninja --quiet -C /home/ps4linux/mesa-git/builddir/b
```

```
Terminal
Fichier Édition Affichage Terminal Onglets Aide
NOTICE: Future-deprecated features used:
 * 1.8.0: {'module wayland has been stabilized'}

mesa 25.3.0-devel

  Directories
    prefix                : /home/ps4linux/mesa-git/installdir/build-amd64-opt/in
stall
    libdir                : lib
    includedir            : include

  Common C and C++ arguments
    c_cpp_args            : -mtls-dialect=gnu2

  OpenGL
    OpenGL                : YES
    ES1                   : YES
    ES2                   : YES
    GLVND                 : YES

  DRI
    Platform              : drm
    Driver dir            : /home/ps4linux/mesa-git/installdir/build-amd64-opt/in
stall/lib/dri

  GLX
    Enabled               : YES
    Provider              : dri

  EGL
    Enabled               : YES
    Drivers               : builtin:egl_dri2 builtin:egl_dri3
    Platforms             : x11 wayland surfaceless drm xcb

  GBM
    Enabled               : YES
```

La compilation a réussi, appliquer les patch, puis relancer mesa-build.py. Bha voila t'as compiler mesa, les fichiers a utiliser se trouvent dans le dossier:

The compilation is successful, apply the patches, then relaunch mesa-build.py. There you have it, you have compiled mesa, the files to use are in the folder:

/home/ps4linux/mesa-git/installdir/





Tout c'est bien passé a blanc, il est temps de patcher mesa-git et libdrm. Une fois fait. Relancer mesa-build.py. Vous n'aurez qu'a rassembler les dossiers a coller dans etc et usr.

Voila les amis, avec tout cela vous êtes autonomes sur toutes mes distributions. Rien ne vous interdit de compiler sur une autre distribution basé sur Debian.

Cependant je vous serai gré, de ne pas vous accaparer cette méthode, elle est signé TRIKI1.

Everything went smoothly, it's time to patch mesa-git and libdrm. Once done, rerun mesa-build.py. All you have to do is gather the folders and paste them into etc and usr.

There you have it, friends, with all this, you're now independent on all my distributions. Nothing prevents you from compiling on another Debian-based distribution.

However, I would be grateful if you didn't use this method; it was designed by TRIKI1.

Have a good day