

Bipolarer Phasenverlauf

Manie, Hypomanie, Depression und stabilere Phasen sind im Alltag oft nicht klar voneinander getrennt. Eine Kurve hilft, Veränderungen über Zeit einzuordnen. Dieses Blatt ersetzt keine fachliche Abklärung, Diagnose oder Behandlung.

WORUM ES GEHT

Bipolare Verläufe sind oft schwer lesbar, weil Veränderungen schleichend beginnen: Schlaf wird kürzer, Tempo steigt, Kontakt bricht ab, Hoffnung kippt oder Normalität kehrt scheinbar zurück.

Entscheidend ist die Bewegung über Zeit: Was verändert sich, wie deutlich, wie lange und im Vergleich zu welchem üblichen Zustand?


VIER PHASEN IM ALLTAG

- **Manie:** Tempo, Ideen, Rededrang oder Risiko nehmen deutlich zu; Schlafbedarf sinkt, Einsicht kann fehlen.
- **Hypomanie:** abgeschwächter als Manie, manchmal produktiv wirkend, trotzdem verlaufsrelevant.
- **Stabile Phase:** nicht «alles gelöst», aber guter Moment für Erholung, Behandlung und Absprachen.
- **Depression:** Antrieb, Hoffnung, Kontakt und Alltag werden schwer erreichbar.

ENTLASTENDER KERNSATZ

Eine Phase ist kein Charakterurteil. Sie beschreibt, was sich über Zeit verdichtet, abklingt oder wieder stabilisiert.

PHASENWELLE · MANIE, HYPOMANIE, STABILE PHASE, DEPRESSION



Zeit

vereinfachtes Modell — individuelle Verläufe unterscheiden sich deutlich

NICHT NUR HOCH ODER TIEF SEHEN

Schlaf, Tempo, Kontakt, Risiko, Stimmung und Dauer gehören zusammen.

ÜBERGÄNGE ERNST NEHMEN

Mischbilder und schleichende Wechsel sind oft schwerer zu verstehen als klare Phasen.

KONKRETER NÄCHSTER SCHRITT

Wählen Sie eine frühere Veränderung. Markieren Sie: Beginn, deutliche Zuspitzung, Stabilisierung. Notieren Sie ein Muster, das nächstes Mal früher auffallen könnte.