

Bipolarer Phasenverlauf

Manie, Hypomanie, Depression und stabilere Phasen sind im Alltag oft nicht klar voneinander getrennt. Eine Kurve zeigt, was zunimmt, nachlässt oder zurückkehrt. Dieses Blatt ersetzt keine fachliche Abklärung, Diagnose oder Behandlung.

WORUM ES GEHT

Bipolare Verläufe beginnen oft schleichend: Schlaf wird kürzer, Tempo steigt, Kontakt verändert sich, Hoffnung kippt oder Reizbarkeit nimmt zu.

Entscheidend ist die Bewegung über Zeit: Was ist anders als sonst? Seit wann? Wird es stärker oder schwächer?

Angehörige müssen daraus keine Diagnose ableiten. Hilfreich ist, Muster wahrzunehmen und früh genug besprechbar zu machen.

VIER PHASEN IM ALLTAG


- **Manie:** Tempo, Rededrang, Ideen, Aktivität oder Risiko nehmen deutlich zu; Schlafbedarf sinkt, Einsicht kann fehlen.
- **Hypomanie:** weniger ausgeprägt als Manie, manchmal produktiv oder erleichtert wirkend.
- **Stabilere Phase:** Alltag, Schlaf und Beziehung werden wieder verlässlicher.
- **Depression:** Antrieb, Hoffnung, Kontakt und Alltag werden schwer erreichbar.

Manchmal mischen sich Zeichen. Auch Übergänge gehören zur Verlaufskurve.

ENTLASTENDER KERNSATZ

Eine Phase ist kein Charakterurteil. Sie beschreibt, was sich über Zeit verdichtet, abklingt oder wieder stabilisiert.

PHASENWELLE · MANIE, HYPOMANIE, STABILERE PHASE, DEPRESSION



NICHT NUR HOCH ODER TIEF SEHEN

Schlaf, Tempo, Kontakt, Risiko, Stimmung und Dauer gehören zusammen.

ÜBERGÄNGE ERNST NEHMEN

Misch- und Übergangszustände sind oft schwerer zu verstehen als klare Phasen.

KONKRETER NÄCHSTER SCHRITT

Wählen Sie eine frühere Veränderung. Markieren Sie: Beginn · Zuspitzung · Wendepunkt · Stabilisierung. Notieren Sie ein Muster fürs nächste Mal.