

Bipolarer Phasenverlauf

Manie, Hypomanie, Depression und stabilere Phasen wirken selten wie saubere Schubladen. Eine Kurve hilft, Veränderungen über Zeit einzuordnen. Dieses Blatt ersetzt keine fachliche Abklärung, Diagnose oder Behandlung.

WORUM ES GEHT

Bipolare Verläufe sind für Angehörige oft schwer lesbar, weil Veränderungen schleichend beginnen können: Schlaf wird kürzer, Tempo steigt, Kontakt bricht ab, Hoffnung kippt oder scheinbare Normalität kehrt zurück.

Wichtig ist nicht nur, ob jemand «oben» oder «unten» wirkt. Entscheidend ist die Bewegung über Zeit: Was verändert sich, wie deutlich, wie lange und im Vergleich zu welchem üblichen Zustand?


VIER PHASEN IM ALLTAG

- **Manie:** Tempo, Ideen, Rededrang oder Risikobereitschaft nehmen deutlich zu. Der Schlafbedarf sinkt oft stark, Einsicht kann fehlen.
- **Hypomanie:** abgeschwächter als Manie und nach aussen manchmal produktiv oder charmant. Trotzdem kann sie ein Kipppunkt im Verlauf sein.
- **Stabilere Phase:** nicht automatisch «alles gelöst», aber meist der beste Moment für Erholung, Behandlung, Absprachen und Orientierung.
- **Depression:** Antrieb, Hoffnung, Kontakt und Alltag können schwer erreichbar werden. Es geht oft um echtes Nicht-Können.

ENTLASTENDER KERNSATZ

Eine Phase ist kein Charakterurteil. Sie beschreibt, was sich im Verlauf verdichtet, abklingt oder stabilisiert.

PHASENWELLE · MANIE, HYPOMANIE, STABILITÄT, DEPRESSION



NICHT NUR HÖHE LESEN

Schlaf, Tempo, Kontakt, Risiko, Stimmung, Dauer und Abweichung vom Üblichen gehören zusammen.

ÜBERGÄNGE ERNST NEHMEN

Mischbilder und schleichende Wechsel sind oft schwerer zu verstehen als klare Hoch- oder Tiefphasen.

KONKRETER NÄCHSTER SCHRITT

Wählen Sie eine frühere Veränderung. Markieren Sie: Beginn, deutliche Zuspitzung, Stabilisierung. Notieren Sie ein Muster, das nächstes Mal früher auffallen könnte.