

# Wenn Belastung unterschiedlich sichtbar wird

Wenn Ihre  
Belastung kaum  
noch sichtbar bleibt

Wenn Sie merken, dass Sie über längere Zeit still mittragen, kaum mehr Raum haben oder innerlich erschöpft sind: holen Sie früh Unterstützung dazu und sprechen Sie Belastung ausdrücklich an.

- 1 Sichtbare und stille Lasten trennen
- 2 Rollenbilder nicht mit Eignung verwechseln
- 3 Belastung früh besprechbar machen

Sichtbar oder still: vier Belastungsmuster

## 1 · Sichtbare Last

Konflikte, Müdigkeit, Tränen oder Überforderung sind erkennbar und we...

## 2 · Stille Last

Planen, Scannen, Erinnern, Abfedern und Funktionieren bleiben oft uns...

## 3 · Falsch gelesene Last

Rückzug oder Sachlichkeit wirkt wie Kontrolle, kann aber Scham oder Ü...

## 4 · Abgeschnittene Last

Eigene Bedürfnisse haben kaum Platz; Hilfe fühlt sich unberechtigt an.

Die Felder beschreiben Muster, keine Geschlechter. Entscheidend ist, was in Ihrer konkreten Situation sichtbar wird und was verborgen bleibt.

## Worum es hier geht

Bipolare Störungen belasten Angehörige nicht nur durch Krisen, Rückfälle oder dauernde Wachsamkeit. Auch die Frage, wer wie viel trägt, wer früh über Überforderung spricht und wessen Erschöpfung lange unsichtbar bleibt, kann eine grosse Rolle spielen.

Geschlechtsspezifische Nuancen bedeuten dabei nicht, dass Frauen und Männer festgelegt reagieren. Gemeint ist: Rollenbilder, soziale Zuschreibungen und ungleich verteilte Verantwortung können mitprägen, wie Belastung erlebt, gezeigt oder verborgen wird.

## Nicht einordnen nach Geschlecht, sondern nach Last

Hilfreicher als die Frage „Wer reagiert typischerweise wie?“ ist die Frage: Welche Erwartungen wirken in unserer Situation, und was machen sie mit unserer Belastung? Manche Menschen spüren den Druck, ruhig, fürsorglich und jederzeit mittragend zu bleiben. Andere spüren den Druck, stark zu wirken, Kontrolle zu behalten oder Probleme allein zu lösen.

Beides kann dazu führen, dass eigene Grenzen spät wahrgenommen werden. Nicht weil jemand versagt, sondern weil Belastung unter Erwartungen lange funktional überdeckt werden kann.

## Was in Partnerschaften oft unsichtbar bleibt

Unsichtbar sind häufig emotionale Wachsamkeit, Terminorganisation, das Prüfen von Frühzeichen, finanzielle Mitverantwortung oder das Aufrechterhalten von Stabilität nach aussen. Diese Aufgaben wirken einzeln klein. Zusammen können sie aber zur Dauerlast werden.

Wenn eine Person organisiert, beruhigt, erinnert und abfedert, während die andere erst spät merkt, wie viel mitgetragen wird, ist das kein Beweis für bessere Eignung. Es zeigt eher, dass Verantwortung in belasteten Systemen still verteilt werden kann.

## Warum Sichtbarkeit wichtig ist

Die lautere Erschöpfung wirkt oft dringlicher. Die stillere gerät leichter aus dem Blick. Wer viel aushält, freundlich bleibt oder weiter funktioniert, bekommt deshalb nicht automatisch Entlastung.

Darum hilft es, Belastung nicht nur als individuelles Problem zu sehen, sondern auch als Frage von Rolle, Erwartung und Sichtbarkeit. Das nimmt niemandem Verantwortung ab. Es macht aber verhandelbar, was bisher kaum Sprache hatte.

## Was häufig hilft

- sich fragen: Was trage ich sichtbar, und was eher still?
- unsichtbare Organisations- und Beziehungsarbeit ausdrücklich benennen
- Zuständigkeiten in Beziehung oder Familie neu prüfen

- Unterstützung suchen, bevor nur noch Funktionieren übrig bleibt

## Was eher nicht hilft

- Frauen oder Männer gedanklich auf feste Muster festlegen
- stille Erschöpfung übersehen, nur weil nach aussen noch viel funktioniert
- ungleiche Lastverteilung als selbstverständlich behandeln
- Hilfe erst erlauben, wenn gar nichts mehr geht

## Nächster sinnvoller Schritt

Nehmen Sie sich einen eigenen Reflexionsmoment oder ein ruhiges Gespräch vor: Was trage ich sichtbar, was eher im Stillen, und was müsste benannt werden, damit Belastung fairer gesehen werden kann? Unsichtbare Verantwortung wird erst verhandelbar, wenn sie Sprache bekommt.

Weiterführend:

- Modul 7: Langfristige Tragfähigkeit
- Anlaufstellen und Ressourcen
- Dargebotene Hand: 143
- Ärztefon Zürich: 0800 33 66 55

---

### Quellen (Auswahl)

1. Sharma et al. (2016): Gender differences in caregiving among family caregivers of people with mental illnesses. World J Psychiatry. <https://doi.org/10.5498/wjp.v6.i1.7>
- 2. Karambelas et al. (2022): Caregiver burden and psychological functioning in caregivers. BMC Psychiatry. <https://doi.org/10.1186/s12888-022-04069-w> · 3. Corrigan und Watson (2002): Understanding the impact of stigma on people with mental illness. World Psychiatry. PMID: 16946807.