Mechanismen der Erosion

Wie Schonhaltung und Stigma die Solidarität untergraben

MECHANISMUS 1: SCHONHALTUNG UND EMOTIONALE ENTFREMDUNG

Was ist das? Ein häufiges Muster ist die Schonhaltung: Angehörige verschweigen eigene Not, Erschöpfung oder Ängste, um den erkrankten Partner zu schützen oder nicht zusätzlich zu belasten. Diese gut gemeinte Zurückhaltung führt jedoch zu Sprachlosigkeit und emotionaler Entfremdung. Partner sprechen nicht mehr offen über ihre eigenen Bedürfnisse, Sorgen oder Grenzen, was die emotionale Distanz vergrößert und die Beziehungsqualität untergräbt.

Konkret:

- Ich sage nichts mehr, um ihn/sie nicht zu belasten
- Ich verschweige meine Erschöpfung
- Wir sprechen nicht mehr über unsere Beziehung

Was Sie tun können:

→ **Offene Kommunikation üben (in stabilen Phasen!)**
→ **Eigene Bedürfnisse benennen (ohne Schuldzuweisung)**
→ **Paartherapie in Erwägung ziehen**

MECHANISMUS 2: SCHAM, SCHULD UND STIGMA-BY-ASSOCIATION → CO-ISOLATION

Was ist das? Zusätzlich verstärken Scham- und Schuldgefühle sowie Stigma-by-Association den sozialen Rückzug. Partner fühlen sich oft mitverantwortlich für die Erkrankung oder schämen sich für Verhaltenswwisen des erkrankten Partners in der Öffentlichkeit. Dies führt zu "Co-Isolation" – einem gemeinsamen Abkapseln von der Außenwelt. Soziasaften vernachlässigt, und wichtige Entlastungsquellen fallen weg. Diese Isolation verstärkt die Belastung zusätzlich, da das Unterstützungsnetzwerk schrumpft.

Konkret:

- Ich schäme mich für sein/ihr Verhalten in der Öffentlichkeit
- Ich ziehe mich von Freunden zurück
- Wir isolieren uns gemeinsam

Was Sie tun können:

→ **Verstehen: Sie sind NICHT verantwortlich für die Erkrankung**
→ **Soziale Kontakte aktiv pflegen (auch ohne Partner)**
→ **Selbsthilfegruppen besuchen**
→ **Offenheit üben: Stigma verliert Macht durch Sprechen**

Basierend auf: Schmid et al. (2005); Granek et al. (2016). Konzeptuelle Synthese für psychoedukative Zwecke