«SOFORTHILFE»

Notfallplan Krise

Wenn Suizidgedanken oder Selbstverletzung im Raum stehen – was Sie tun können.

AKUTE GEFAHR? SOFORT HANDELN.

Wenn die Person sich gerade verletzt, bewusstlos ist oder konkrete Suizidpläne äussert:

144 Sanität — akute Lebensgefahr / laufende Suizidhandlung / schwere Selbstverletzung

0800 33 66 55 ÄRZTEDIENST — dringende psychiatrische oder medizinische Notfall-Triage · 24/7 · kostenlos

058 384 20 00 PUK Zürich Notfall Erwachsene — direkte psychiatrische Notfallstelle · 24/7

Person nicht allein lassen. Gefährliche Gegenstände entfernen.

4 SCHRITTE — WENN JEMAND SUIZIDGEDANKEN ÄUSSERT ODER SICH SELBST VERLETZT

1 Ruhe bewahren

Ihre Angst ist verständlich. Aber Panik verstärkt die Krise. Atmen Sie. Sprechen Sie langsam. Ihre Ruhe gibt Halt.

2 Ernst nehmen und ansprechen

Jede Äusserung über Suizid verdient Aufmerksamkeit. Sprechen Sie es direkt an:

> *«Ich habe gehört, was du gesagt hast. Ich nehme das ernst.»*

3 Zuhören und validieren

Hören Sie zu, ohne zu argumentieren oder Lösungen anzubieten.

> *«Ich sehe, dass es dir gerade sehr schlecht geht. Ich bin da.»*

4 Professionelle Hilfe einbeziehen

Sie sind nicht die Therapie. Informieren Sie die Fachperson. Suizidgedanken nicht als Geheimnis tragen.

Das hilft ✓

- ✓ Ruhig bleiben und da sein
- ✓ Direkt fragen: «Denkst du an Suizid?»
- ✓ Gefühle anerkennen, ohne zuzustimmen
- ✓ Fachperson informieren

Das schadet ✗

- ✗ Panik, Weinen, Vorwürfe
- ✗ Das Thema meiden oder bagatellisieren
- ✗ Argumentieren, überzeugen wollen
- ✗ Suizidgedanken als Geheimnis tragen

MERKSATZ

«Ich nehme dich ernst. Ich bin da.
Und ich hole Hilfe – für dich und für mich.»

Quellen: [1] Gunderson & Berkowitz, *BPD Family Guidelines* (NEABPD). [2] Project Air Strategy, *Understanding Self-Harm & Suicidal Thinking for Families & Carers.*

Für Angehörige – Fachstelle Angehörigenarbeit, PUK Zürich – Ch. Egger | Stand: 10.03.2026.

borderline-angehoerige.netlify.app
v02 · März 2026