«Selbstfürsorge»

Schuld, Verantwortung und was dazwischen liegt

Warum Schuldgefühle bei Angehörigen so häufig sind – und wie Sie einen neuen Blick darauf finden.

Schuldgefühle gehören zu den **häufigsten Belastungen** von Angehörigen. Diese Gedanken sind verständlich – aber sie helfen weder Ihnen noch der betroffenen Person. BPD hat keine einzelne Ursache. Und kein einzelner Mensch ist dafür verantwortlich.

Was die Forschung zeigt

A Genetik & Temperament
Vererbt werden Temperamentszüge – diese allein führen noch nicht zur Erkrankung.

B Zusammenspiel vieler Faktoren
Es gibt keine einzelne Ursache – und keinen einzelnen Schuldigen.

C Wechselseitige Beziehung
Ein empfindsames Kind stellt andere Anforderungen – das macht niemanden schuldig.

Schuld vs. Verantwortung

	✕ SCHULD	✓ VERANTWORTUNG
Blickrichtung	Rückwärts – Was habe ich falsch gemacht?	Vorwärts – Was kann ich jetzt tun?
Wirkung	Lähmt, macht hilflos	Ermächtigt, macht handlungsfähig
Fokus	Auf Fehler und Versagen	Auf Möglichkeiten und Einfluss
Ergebnis	Rückzug, Überanpassung	Klare Entscheidungen, gesunde Grenzen

5 Sätze, die Angehörige sich oft sagen – und was wirklich stimmt

✕ *«Ich hätte es früher merken müssen.»*	✓ Sie sind **kein Diagnostik-Team**. BPD wird selbst von Fachpersonen oft erst spät erkannt.
✕ *«Wenn ich ein besserer Elternteil gewesen wäre, wäre das nicht passiert.»*	✓ **BPD entsteht nie durch eine einzelne Person.** Dass Sie jetzt da sind, zeigt Ihre Fürsorge.
✕ *«Ich tue nicht genug.»*	✓ **Sie tun bereits viel.** Genug ist, was Sie leisten können, ohne sich selbst zu verlieren.
✕ *«Vielleicht bin ich der Grund, warum es nicht besser wird.»*	✓ **Genesung hängt von vielen Faktoren** ab. Sie sind ein wichtiger – aber nicht der **einzige.**
✕ *«Andere Familien haben dieses Problem nicht.»*	✓ **BPD kommt in allen Familien vor** – unabhängig von Bildung, Einkommen oder Erziehungsstil.

→ ***Vertiefung:*** *Wie Sie aus dem Schuld-Spiel aussteigen, zeigt die Infografik Raus aus dem Schuld-Spiel (nach Fruzzetti).*

Merksatz: Sie haben die Erkrankung nicht verursacht. Sie können sie nicht heilen. Aber Sie können einen Unterschied machen – wenn Sie sich selbst dabei nicht verlieren.
(Angelehnt an die «3 C's» der Angehörigenarbeit)

Quellen: [1] Gunderson & Berkowitz, BPD Family Guidelines (NEABPD). [2] Fruzzetti, Hoffman & Buteau, Family Connections (NEABPD, 2005). [3] Gunderson et al., Nature Reviews Disease Primers (2018).

Für Angehörige – Fachstelle Angehörigenarbeit, PUK Zürich – Ch. Egger | Stand: 09.02.2026.

Die visuelle Vorschau bleibt auf Seite 1 erhalten. Die barrierearme Textversion folgt auf den nächsten Seiten.

Schuld, Verantwortung und was dazwischen liegt

Schuldgefühle sind bei Angehörigen häufig und verständlich. Hilfreicher als der Blick zurück ist die Frage, was Sie heute beeinflussen können, ohne sich die ganze Verantwortung aufzuladen.

Textversion · Selbstfürsorge · Infografik

Schuld und Verantwortung geraten bei Angehörigen leicht durcheinander. Diese Orientierung hilft, Selbstvorwürfe zu entlasten und den eigenen Einfluss realistischer zu sehen.

Sie finden zuerst eine Einordnung von Schuldgefühlen, dann den Blick auf Forschung, den Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung und typische Selbstvorwürfe mit einer realistischeren Gegenperspektive.

Kernaussage

Zentrale Entlastung

Schuldgefühle gehören zu den häufigsten Belastungen von Angehörigen. Diese Gedanken sind verständlich, aber sie helfen weder Ihnen noch der betroffenen Person. Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat keine einzelne Ursache, und kein einzelner Mensch ist dafür verantwortlich.

Was die Forschung zeigt

Das Handout fasst die Entlastung bewusst sachlich zusammen: Borderline entsteht nicht durch einen einzelnen Auslöser und nicht durch eine einzelne Person.

Genetik und Temperament

Vererbt werden Temperamentszüge – diese allein führen noch nicht zur Erkrankung.

Zusammenspiel vieler Faktoren

Es gibt keine einzelne Ursache – und keinen einzelnen Schuldigen.

Wechselseitige Beziehung

Ein empfindsames Kind stellt andere Anforderungen – das macht niemanden schuldig.

Schuld vs. Verantwortung

Das Handout stellt beide Haltungen bewusst gegenüber. Schuld fixiert auf das Vergangene, Verantwortung öffnet wieder Handlungsspielraum im Hier und Jetzt.

Blickrichtung

Schuld fragt rückwärts: «Was habe ich falsch gemacht?» Verantwortung fragt vorwärts: «Was kann ich jetzt tun?»

Wirkung

Schuld lähmt und macht hilflos. Verantwortung macht handlungsfähiger und klarer.

Fokus

Schuld fixiert Fehler und Versagen. Verantwortung richtet den Blick auf Möglichkeiten und Einfluss.

Ergebnis

Schuld begünstigt Rückzug oder Überanpassung. Verantwortung erleichtert klare Entscheidungen und gesunde Grenzen.

5 Sätze, die Angehörige sich oft sagen – und was wirklich stimmt

«Ich hätte es früher merken müssen.»

Sie sind kein Diagnostik-Team. Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung wird selbst von Fachpersonen oft erst spät erkannt.

«Wenn ich ein besserer Elternteil gewesen wäre, wäre das nicht passiert.»

Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entsteht nie durch eine einzelne Person. Dass Sie jetzt da sind, zeigt Ihre Fürsorge.

«Ich tue nicht genug.»

Sie tun bereits viel. Genug ist, was Sie leisten können, ohne sich selbst zu verlieren.

«Vielleicht bin ich der Grund, warum es nicht besser wird.»

Genesung hängt von vielen Faktoren ab. Sie sind ein wichtiger – aber nicht der einzige.

«Andere Familien haben dieses Problem nicht.»

Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung kommt in allen Familien vor – unabhängig von Bildung, Einkommen oder Erziehungsstil.

Vertiefung

Wenn Schuldgedanken wieder auftauchen

Fragen Sie sich nicht nur, was damals falsch lief, sondern auch, was heute schützt, entlastet und in Ihrer Verantwortung liegt.

Merksatz

Was Sie sich merken dürfen

Sie haben die Erkrankung nicht verursacht. Sie können sie nicht heilen. Aber Sie können einen Unterschied machen – wenn Sie sich selbst dabei nicht verlieren. (Angelehnt an die «3 C's» der Angehörigenarbeit.)

Quellen: [1] Gunderson & Berkowitz, BPD Family Guidelines (NEABPD). [2] Fruzzetti, Hoffman & Buteau, Family Connections (NEABPD, 2005). [3] Gunderson et al., Nature Reviews Disease Primers (2018).

Für Angehörige – Fachstelle Angehörigenarbeit, PUK Zürich – Ch. Egger | Stand: 09.02.2026.

Lokale PDF-Fassung mit integrierter Textversion, Titel-Metadaten und A4-Ausgabe.