Project Name: ORANGE-HRM

Issue: OP-24

Prepared By: Christelle Batingar

Document Date: 26/3/2026

CONFIDENTIAL

TEST EXECUTION

Execution Sprint 1 - Orange HRM

1. Introduction

1.1. Document Overview

This Test Report provides a summary of a test execution. This document has been generated automatically from the test management platform.

1.2. Test Execution OP-24 Details

Description	
Begin Date	
End Date	
Revision	*None*
Test Environments	
Test Plan	

1.3. Overall Execution Status

Of the 9 Test Runs contained on OP-24:

TO DO	**0%**
EXECUTING	**0%**
PASSED	**90%**
FAILED	**10%**
ABORTED	**0%**

Test Runs

Key	Summary	Test Type	#Req	#Def	Status
OP-22	[ORANGE-HRM][SPRINT1]Changement mots de passe	Manual		0	FAILED
OP-21	[ORANGE-HRM][SPRINT1]Suppression employé	Manual		0	PASSED
OP-20	[ORANGE-HRM][SPRINT1]Recherche employé inexistant	Manual		0	PASSED
OP-19	[ORANGE-HRM][SPRINT1]Recherche employé existant	Manual		0	PASSED
OP-18	[ORANGE-HRM][SPRINT1]Ajouter un employé - Last et First name trop long - Cas KO	Manual		0	PASSED
OP-17	[ORANGE-HRM][SPRINT1]Ajouter un employé - champs obligatoires vides - Cas KO	Manual		0	PASSED
OP-16	[ORANGE-HRM][SPRINT1]Ajouter un employé - Champs obligatoires remplis correctement - Cas OK	Manual		0	PASSED
OP-15	[ORANGE-HRM][SPRINT1]Login Admin - connexion invalide	Manual		0	PASSED
OP-14	[ORANGE-HRM][SPRINT1]Login Admin - connexion valide	Manual		0	PASSED
OP-26	ORANGE-HRM][SPRINT1]Se déconnecter	Manual		0	PASSED

2. Cas de test - OrangeHRM

3. Introduction

Dans le cadre du projet OrangeHRM, un ensemble de cas de test a été conçu afin de valider les fonctionnalités principales de l'application.

Ces tests couvrent :

- les scénarios positifs (succès)
- les scénarios négatifs (erreurs)
- les tests end-to-end (parcours complets)

Les cas de test ont été créés et gérés à l'aide de l'outil **Xray (Jira)**.

4. Contenu des tests

Les captures ci-dessous présentent les cas de test définis dans Xray, incluant :

- les descriptions
- les prérequis
- les étapes de test
- les résultats attendus

5. Objectif

L'objectif est de garantir :

- la qualité fonctionnelle de l'application
- la détection des anomalies
- la traçabilité des tests

6. Captures des cas de test

Cas 1 : se connecter

- **Connexion valide**

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Login Admin - connexion valide

Description

Résumé

Vérification de la connexion d'un utilisateur Admin avec des identifiants valides.

Contexte

L'objectif est de s'assurer qu'un utilisateur Admin peut se connecter et accéder au dashboard.

Critères d'acceptation

- L'utilisateur Admin doit pouvoir se connecter avec des identifiants valides.
- L'utilisateur Admin doit avoir accès au dashboard après la connexion.

Autres informations

Préconditions :

- L'application est accessible.
- L'utilisateur Admin existe.
- L'utilisateur n'est pas connecté.

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Accéder à la page de login	Aucun(e)	La page de login est affichée
	Pièces jointes (0)		
2	Saisir username : Admin Saisir password : admin123	Aucun(e)	Les champ sont remplis
	Pièces jointes (0)		
3	Cliquer sur Login	Aucun(e)	Redirection vers le dashboard
	Pièces jointes (0)		

- **Connexion invalide**

Espaces / opencruise / OP-23 / OP-15

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Login Admin - connexion invalide

Description

Résumé

Problème de connexion pour un utilisateur Admin avec un mot de passe incorrect.

Contexte

L'utilisateur ne doit pas pouvoir se connecter avec un mot de passe incorrect.

Critères d'acceptation

- Vérifier qu'un utilisateur ne peut pas se connecter avec un mot de passe incorrect.
- L'utilisateur doit être un Admin existant.

Autres informations

N/A

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Accéder à la page de login	Aucun(e)	La page de login est affichée
	Pièces jointes (0)		
2	Saisir username : Admin Saisir password autre que admin123	Aucun(e)	Les champ sont remplis
	Pièces jointes (0)		
3	Cliquer sur Login	Aucun(e)	connexion non reussi : Message "Invalid credentials"
	Pièces jointes (0)		

Demo Test automatisé :



Cas 2 : Ajouter un employé

- **Ajout valide avec tous les champs remplis**

Espaces / opencruise / OP-23 / OP-16

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Ajouter un employé - Champs obligatoires remplis correctement

Description

Résumé

Vérifier que l'Admin peut créer un nouvel employé dans le système.

Contexte

L'utilisateur doit être connecté en tant qu'Admin pour effectuer cette action.

Critères d'acceptation

- L'Admin doit pouvoir créer un nouvel employé.

Autres informations

N/A

	Action	Données	Résultat Attendu
	Se connecter en tant qu'Admin	Aucun(e)	Dashboard est accessible
	Pièces jointes (0)		
2	Aller dans le module **PIM** → **Add Employee**	Aucun(e)	les champs de saisie sont visibles
	Pièces jointes (0)		
3	Saisir le champ first name Saisir le champ last name	Aucun(e)	les champs de données obligatoires sont saisies
	Pièces jointes (0)		
4	Cliquer sur **Save**	Aucun(e)	Le nouvel employé apparaît

- **Ajout sans remplissage des champs automatiques :**

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Ajouter un employé - champs obligatoires vides - Cas KO

Description

Résumé

Le système doit empêcher l'ajout d'un employé si le prénom et/ou le nom est vide.

Contexte

Cette vérification est nécessaire pour garantir que toutes les informations essentielles sont fournies lors de l'ajout d'un nouvel employé.

Critères d'acceptation

- L'ajout d'un employé doit être bloqué si le prénom est vide.
- L'ajout d'un employé doit être bloqué si le nom est vide.
- L'utilisateur doit être connecté en tant qu'Admin pour effectuer cette action.

Autres informations

N/A

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Se connecter en tant qu'Admin	Aucun(e)	Dashboard est accessible
	Pièces jointes (0)		
2	Aller dans le module **PIM** → **Add Employee**	Aucun(e)	les champs de saisie sont visibles
	Pièces jointes (0)		
3	Ne pas saisir le champ First Name Ne pas saisir le champ Last Name	Aucun(e)	les champs de données obligatoires ne sont pas saisies
	Pièces jointes (0)		
4	Cliquer sur **Save**	Aucun(e)	Message **"Required"** pour les champs obligatoires
	Pièces jointes (0)		

- **Ajout avec un champ de texte trop long**

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Ajouter un employé - Last et First name trop long - Cas KO

Description

Résumé

Ajouter un employé avec un nom de famille ou un prénom trop long.

Contexte

L'ajout d'un employé doit être vérifié pour s'assurer que le système bloque les noms dépassant la longueur maximale.

Critères d'acceptation

- Le système doit empêcher l'ajout d'un employé si le nom dépasse la longueur maximale.

Autres informations

- **Pré-requis** : Être connecté.

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Se connecter en tant qu'Admin	Aucun(e)	Dashboard est accessible
	Pièces jointes (0)		
2	Aller dans le module **PIM → Add Employee**	Aucun(e)	les champs de saisie sont visibles
	Pièces jointes (0)		
3	Saisir le champ First Name et/ou Last Name a plus de 30 caractères	Aucun(e)	Message d'erreur affiché
	Pièces jointes (0)		
4	Cliquer sur **Save**	Aucun(e)	Message d'erreur affiché

Demo test automatisé :


3
Gestion des employés
Ajouter un employé dynamique sans conflit ID
Afficher erreurs si champs obligatoires non remplis
Afficher une erreur si le Last Name dépasse 30 caractères
OrangeHRM
PIM
Upgrade
manda user
Configuration
Employee List
Add Employee
Reports
Search
Admin
PIM
Leave
Time
Recruitment
My Info
Performance
Dashboard
Directory
Maintenance
Claim
Buzz
Employee Full Name*
Grady
Middle Name
Employee Id
0445
Accepts jpg, .png, .gif up to 1MB. Recommended dimensions: 200px X 200px
Create Login Details
* Required
Cancel
Save
Before
OrangeHRM OS 5.8
© 2005 - 2026 OrangeHRM, Inc. All rights reserved.

Cas 3 : Rechercher un employé

- **Rechercher un employé existant**

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Recherche employé existant

Description

Résumé

Recherche d'un employé existant.

Contexte

L'employé doit exister dans la base de données.

Critères d'acceptation

- L'utilisateur doit pouvoir rechercher un employé existant.

Autres informations

N/A

	Action	Données	Résultat Attendu
	Se connecter en tant qu'Admin	Aucun(e)	Dashboard est accessible
	Pièces jointes (0)		
2	Aller dans le module **PIM → Employee List**	Aucun(e)	la page de recherche est visible.
	Pièces jointes (0)		
3	Saisir le nom de l'employé existant	Aucun(e)	une proposition automatique est suggérée.
	Pièces jointes (0)		
4	Cliquer sur **Search**	Aucun(e)	L'employé recherché est visible dans la liste

- **Rechercher un employé inexistant**

Espaces / opencruise / OP-23 / OP-20

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Recherche employé inexistant

Description

Résumé

Recherche d'un employé inexistant dans le système.

Contexte

Vérification du comportement du système lorsqu'un employé recherché n'existe pas.

Critères d'acceptation

- Vérifier que le système gère correctement la recherche d'un employé inexistant.

Autres informations

N/A

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Se connecter en tant qu'Admin	Aucun(e)	Dashboard est accessible
	Pièces jointes (0)		
2	Aller dans le module **PIM → Employee List**	Aucun(e)	la page de recherche est visible.
	Pièces jointes (0)		
3	Saisir le nom de l'employé inexistant	Aucun(e)	Aucun(e)
	Pièces jointes (0)		
4	Cliquer sur **Search**	Aucun(e)	Message **"No Records Found"**

- **Demo test automatisé :**



Cas 4: Suppression employé

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Suppression employé

Description

Résumé

L'objectif est de permettre à un administrateur de supprimer un employé de la liste.

Contexte

Cette fonctionnalité nécessite que l'employé soit déjà présent dans la liste des employés.

Critères d'acceptation

- L'employé doit exister dans la liste avant de pouvoir être supprimé.
- L'administrateur doit pouvoir effectuer la suppression sans erreurs.

Autres informations

N/A

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Se connecter en tant qu'Admin	Aucun(e)	Dashboard est accessible
	Pièces jointes (0)		
2	Aller dans le module **PIM → Employee List**	Aucun(e)	la page de recherche est visible.
	Pièces jointes (0)		
3	Saisir le nom de l'employé à supprimer	Aucun(e)	Aucun(e)
	Pièces jointes (0)		
4	Cliquer sur search	Aucun(e)	le résultat apparait avec le nom complet de l'employé
	Pièces jointes (0)		
5	Cliquer sur **l'icone de suppression**	Aucun(e)	Un message de confirmation de suppression apparait
	Pièces jointes (0)		
6	appuyer sur le bouton **yes,delete**	Aucun(e)	l'employé est supprimé et n'apparaît donc plus dans la liste
	Pièces jointes (0)		

- **Demo test automatisé:**



Cas 5 : changement mots de passe

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Changement mots de passe

Description

Résumé

Anomalie concernant la modification du mot de passe d'un utilisateur.

Contexte

L'utilisateur doit être connecté en tant qu'Admin pour effectuer cette action.

Critères d'acceptation

- Le mot de passe doit pouvoir être modifié.
- Le nouveau mot de passe ne doit pas fonctionner pour le login.

Autres informations

N/A

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Se connecter en tant qu'Admin (username: `Admin`, password: `admin123`)	Aucun(e)	Dashboard est accessible
	Pièces jointes (0)		
2	Aller dans **User → Change Password**	Aucun(e)	la page de changement de mots de passe apparait
	Pièces jointes (0)		
3	Saisir l'ancien mot de passe : `admin123` Saisir le nouveau mot de passe autre que admin123 par exemple : `humain1234` Confirmer le nouveau mot de passe	Aucun(e)	Tous les champs obligatoires sont saisies
4	Cliquer sur **Save**	Aucun(e)	Le nouveau mots de passe est pris en compte
	Pièces jointes (0)		
5	Se déconnecter	Aucun(e)	on revient sur la page d'authentification
	Pièces jointes (0)		
6	Essayer de se reconnecter avec le nouveau mot de passe : • saisir le meme identifiant : Admin • saisir le nouveau mots de passe : humain1234	Aucun(e)	L'utilisateur peut se reconnecter avec le nouveau mot de passe **Résultat réel (exécution)** : Impossible de se reconnecter, bug critique identifié

- **Demo test automatisé :**



Cas 6 : Se deconnecter

[ORANGE-HRM][SPRINT1]Se deconnecter

Description

Résumé

L'utilisateur connecté doit pouvoir se déconnecter.

Contexte

Il s'agit d'une fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de se déconnecter de leur session.

Critères d'acceptation

- L'utilisateur doit pouvoir se déconnecter facilement.
- La déconnexion doit être confirmée par un message approprié.

Autres informations

N/A

	Action	Données	Résultat Attendu
1	Se connecter en tant qu'Admin (username: `Admin`, password: `admin123`)	Aucun(e)	Dashboard est accessible
	Pièces jointes (0)		
2	Cliquer sur **User**	Aucun(e)	la liste déroulante apparait
	Pièces jointes (0)		
3	Cliquer sur **Logout**	Aucun(e)	Retour sur la page d'authentification
	Pièces jointes (0)		

- **Demo test auomatisé :**



7. Analyse

Au total :

- 10 cas de test ont été conçus
- Les fonctionnalités critiques (login, gestion des employés) sont couvertes
- Un bug critique a été identifié lors du test de changement de mot de passe

Ces résultats montrent l’importance des tests pour assurer la fiabilité de l’application.