

Nombre: Christhopher Irving Melgar Gómez

Grupo: 9697

Asignatura: Programación de dispositivos móviles

Actividad: 1 del módulo 4

Asesor: Cristian Cardoso Arellano

Fecha: 26 de octubre del 2026


Esta actividad es de mi autoría y todas las fuentes consultadas están referenciadas en formato APA.

Introducción.

La presente actividad es una práctica acerca de los ciclos de vida de un activity, en la cuál estaré describiendo en base a la práctica los conceptos principales de esta unidad como lo son: la definición de vistas utilizando XML, el ciclo de vida de una actividad, la unión que existe entre el Código de Java y XML con Android Studio, así como también la parte de los Layouts.

Desarrollo de la actividad.


1) Creación del Proyecto 'Ciclodevidaapp' con el propósito de desarrollar el ciclo de vida de la actividad y mostrarla visualmente en Android Studio.





2) Las actividades solicitadas en la actividad, irán en la carpeta de MainActivity, ya que le estaremos dando los métodos que queremos aplicar al programa en el IDE. Para ello crearé la clase MainActivity en Java.

Para ello, tuve que crear el Layout llamado 'mainactivity', y ser muy cuidadoso a la hora de poner el nombre de las instancias ya que el Proyecto le estaba costando trabajo sincronizarse. Así quedó mi Código.

Esta actividad es de mi autoría y todas las fuentes consultadas están referenciadas en formato APA.







Esta actividad es de mi autoría y todas las fuentes consultadas están referenciadas en formato APA.

Explicación del Código: En principio, siempre va por default el paquete y la importación de herramientas que nos permitirán cumplir con el propósito de la actividad.

Posteriormente algo que estamos agregando al Código es AppCompatActivity, que contribuye a que nuestra clase se pueda convertir en una actividad principal dentro de la App.

El método OnCreate es una de las líneas más importantes de nuestra actividad pues nos permitirá arrancar la App por primera vez. Se puede considerar el Nacimiento de la actividad

Hemos creado 4 distintos tipos de ciclo de vida en nuestra actividad principal: OnStart es el arranque de nuestra App después de haber sido creada, aquí la app apenas se despliega pero aún no permite realizar nada, OnResume que es cuando la App ya está en primer plano del dispositivo y lo que genera es la interacción completa de botones y funciones para el usuario, OnPause que refiere a cuando el usuario pierde el enfoque principal de la App ya sea por cambiar a otra aplicación, alguna notificación o llamada, OnRestart Es una reactivación de la app después de que el usuario dejó de usarla o desapareció por completo de la pantalla y OnDestroy que es el útimo escalafón en el ciclo de vida y refiera a cuando el usuario Cierra la app por completo o en la RAM del dispositivo ya no circula información de la App.

Esta actividad es de mi autoría y todas las fuentes consultadas están referenciadas en formato APA.