



Soda Cáustica Escorpião
FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3
Data da última revisão: 25/06/2025

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto
(nome comercial)

SODA CÁUSTICA EM ESCAMA / HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH)

Principais usos
recomendados para a
substância ou mistura

Fabricação de sabões e detergentes, tratamento de superfícies de metais ferrosos, formulação de banhos de eletrodeposição, na mercerização de produtos têxteis, na regeneração de resinas de troca iônica e na correção de pH em vários processos industriais – de alimentos, álcoois e farmacêuticos.

Nome da empresa:

JRS Indústria Química Ltda

Endereço

Rua Zilda Rodrigues de Souza Oliveira - Jardim Limoeiro
- Serra, ES- CEP: 29164-009

Telefone para contato:

(27) 3228-0455 / (27) 99850-7166

Telefone para
emergências

Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Ciats)
Disque-intoxicação 0800-722-6001

Email

qualidade@sodaescorpiao.com.br
adm@sodaescorpiao.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de
perigo do produto
químico

Corrosivo para os metais - Categoria 1
Corrosão/irritação à pele - Categoria 1A
Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 3
Norma ABNT - NBR 14725/2023.

Sistema de
classificação
utilizado:

Sistema Globalmente Harmonizado para
a Classificação e Rotulagem de Produtos
Químicos, ONU.

Outros perigos que
não resultam em
uma classificação

O produto não possui outros perigos.



Soda Cáustica Escorpião

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3

Data da última revisão: 25/06/2025

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas



Palavra de advertência

PERIGO!

Frases de perigo

H290 Pode ser corrosivo para os metais;
H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos;
H402 Nocivo para os organismos aquáticos.

Frases de precaução

PREVENÇÃO

P234 Conserve somente no recipiente original.

P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/
névoas/vapores/aerossóis.

P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e
proteção facial.

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTÂNCIA

Nome químico
comum ou nome
técnico

Hidróxido de Sódio (NaOH) / Soda Cáustica

Sinônimo

Soda Cáustica em Escamas

Número de registro CAS:

1310-73-2

Concentração / Faixa:

96 – 99%



Soda Cáustica Escorpião

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3

Data da última revisão: 25/06/2025

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, procure atendimento médico. Leve a FDS.

Contato com a pele

Lave imediatamente a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Retire as roupas ou acessórios contaminados. Em caso de contato menor com a pele, evite espalhar o produto em áreas não atingidas. Consulte um médico. Leve a FDS.

Contato com os olhos

Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e enxague novamente. Consulte um médico.
Leve a FDS.

Ingestão

Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso ocorra vômito espontâneo, forneça água adicional e mantenha a vítima em local arejado. Consulte um médico.
Leve a FDS.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Provoca queimadura severa à pele com dor, formação de bolhas e descamação. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Pode provocar queimadura nas vias respiratórias. A ingestão pode provocar queimadura e perfuração dos tecidos das membranas mucosas da boca, garganta, estômago e esôfago.

Notas para o médico

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.



Soda Cáustica Escorpião

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3

Data da última revisão: 25/06/2025

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção

Apropriados: Compatível com neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO₂).

Não recomendados: Jatos d'água de forma direta.

Perigos específicos da mistura ou substância

O produto não é inflamável. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

Observações

Em casos de incêndio de proporções maiores acionar o corpo de bombeiro. Orientar para a equipe o uso Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 25 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Não se exponha à substância sem estar utilizando os Equipamentos de Proteção Individual.

Para pessoal de serviço de emergência

Utilize EPI completo com óculos de segurança com proteção lateral, luvas de segurança, avental em PVC, vestimenta de proteção anti-ácido (PVC ou outro material equivalente) e botas em PVC.

Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória (semi-facial) com filtro contra poeiras, máscara facial inteira com linha de ar ou, ainda, conjunto autônomo de ar respirável.



Soda Cáustica Escorpião

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3

Data da última revisão: 25/06/2025

Precauções ao meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Métodos e materiais para contenção e limpeza

Não permita a entrada de água nos recipientes. Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a seção abaixo.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de partículas, poeiras e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção abaixo.

Medidas de higiene:

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão

Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas

Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Manter armazenado em temperatura ambiente. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis.

Materiais para embalagens

Recomendados: Potes de polietileno de 1 kg, potes de polietileno de 500g e Sacos de polietileno de 25 kg.
Não recomendados: Papel, papelão, metálicas e similares.



Soda Cáustica Escorpião

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3

Data da última revisão: 25/06/2025

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face

Óculos de segurança com proteção lateral

Proteção da pele e do corpo

Luvas de segurança, avental em PVC, vestimenta de proteção contra produtos corrosivos (PVC ou outro material equivalente) e botas em PVC, neoprene ou borracha butílica

Proteção respiratória

Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória (semi-facial) com filtro contra poeiras, máscara facial inteira com linha de ar, ou ainda, conjunto autônomo de ar respirável.

Perigos térmicos

Não apresenta perigos térmicos

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

Aspecto: sólido, escamas

Cor: branco a levemente acinzentado

Odor e limite de odor: Inodoro.

pH 13,0: (solução 0,1M)

Ponto de fusão/ponto de congelamento: 12°C

Densidade relativa: ca. 1,50 (20 °C).

Solubilidade: completa (20 °C).

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: n.d.

Ponto de fulgor: Não disponível (Ausência de dados). **Taxa de**

evaporação: Não disponível (Ausência de dados).

Inflamabilidade (sólido; gás): Não inflamável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível (Ausência de dados).

Pressão de vapor: n.d.

Densidade de vapor: Não disponível.

Coeficiente de partição – noctanol / água: Não disponível (Ausência de dados).

Temperatura de autoignição: Não disponível (Ausência de dados). **Temperatura de**

decomposição: Não disponível (Ausência de dados). **Viscosidade cinemática:** Não aplicável



Soda Cáustica Escorpião

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3

Data da última revisão: 25/06/2025

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Muito reativo com água, liberando muito calor

Estabilidade química: Estável em condições normais de temperatura ambiente e ao calor.

Possibilidades de reações perigosas: Não disponível.

Condições a serem evitadas: Umidades, fontes de calor e de ignição.

Materiais incompatíveis: Água, ácidos, líquidos inflamáveis, Halogênios orgânicos, Metais como alumínio, chumbo, estanho e zinco.

11-INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda (oral): Não disponível. **Toxicidade**

aguda (dérmica): Não disponível. **Toxicidade aguda**

(inalação): Não disponível.

Corrosão/irritação à pele: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. **Lesões**

oculares graves/irritação ocular: Provoca lesões oculares graves.

Sensibilização respiratória ou à pele: Não disponível

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível

Carcinogenicidade: Não disponível

Toxicidade à reprodução: Não disponível

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única: Não disponível **Toxicidade**

para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida: Não disponível **Perigo por aspiração:**

Não disponível

Potenciais efeitos e sintomas adversos à saúde humana: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

Sintomas/efeitos em caso de inalação: Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele: Provoca queimaduras graves. O contato prolongado com a pele pode ter um efeito grave, progredindo para uma queimadura tardia.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos: Provoca lesões oculares graves. Pode causar cegueira.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão: Pode causar queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. A ingestão pode provocar náuseas, vômito e diarreia



Soda Cáustica Escorpião

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3

Data da última revisão: 25/06/2025

12-INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

É prejudicial ao meio aquático por aumentar o pH do meio.

Tipo de toxicidade:

CE ₅₀ (algas)	Não disponível
CE ₅₀ (microcrustáceos)	Não disponível
CL ₅₀ (peixes)	Período de 9h com dose de 40,4 mg/L

13-CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais vigentes.

Restos de produtos: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto até a chegada da empresa especializada em recolhimentos de produtos perigosos

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Não lave embalagens em lagos, fontes de rios e de mais corpos d'água. Não queime ou enterre as embalagens. Não perfure. Estas embalagens podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte de acordo com as legislações estadual ou municipal de meio ambiente. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como proceder.

14-INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: ANTT

Número ONU: 1823

Nome apropriado para embarque: HIDRÓXIDO DE SÓDIO Classe ou subclasse de risco principal: 8

Número de risco: 80 Grupo de

Embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: Produto considerado não perigoso para o meio ambiente.



Soda Cáustica Escorpião

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3

Data da última revisão: 25/06/2025

Hidroviário: IMO - IMDG

Número ONU: 1823

Nome apropriado para embarque: Sodium Hydroxide

Classe ou subclasse de risco principal: 8

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho baseado nos dados disponíveis.

Transporte a granel conforme o Anexo II da Convenção MARPOL 73/78 e o Código IBC: Nome do produto: Potassium hydroxide solution.

Aéreo: IATA – ICAO

Número ONU: 1823

Nome apropriado para embarque: SODIUM HYDROXIDE Classe ou subclasse de risco principal: 8

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado perigoso ao meio ambiente.

As informações sobre as regulamentações para o transporte fornecidas neste documento não abrangem todos os respectivos requisitos técnicos e operacionais e, portanto, não podem ser consideradas exaustivas.

Consulte as diretrizes dos regulamentos da ANTT, IMO e IATA antes do transporte do produto. A empresa transportadora é responsável pelo cumprimento das leis, regulamentos e regras aplicáveis ao transporte do material.

15-INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Registrado no Ministério da Saúde sob nº 3.3916.0002.001-1

FDS elaborada de acordo com ABNT NBR 14725:2023. Produtos químicos-Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente- Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos. 1ª Edição. 03/07/2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 7500: Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos químicos. 13ª Edição 29/03/2023.

Portaria Nº 229 de 24 de Maio de 2011 - Norma Regulamentadora 26.



Soda Cáustica Escorpião
FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 3
Data da última revisão: 25/06/2025

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências:

ABIQUIM. Manual para Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos,, literatura técnica, GHS da ONU.

NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14725-4 acessada:25/06/2025 site:

https://ww3.icb.usp.br/wp-content/uploads/2019/11/Parte4_NBR_14725-4-2009.pdf

Legendas e abreviaturas:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ANVISA - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

CAS - Chemical Abstracts Service.

DL50 - Dose Letal 50%.

EPI – Equipamento de Proteção Individual.

LEI - Limite de explosividade inferior.

LES - Limite de explosividade superior.

LT - Limite de tolerância.

ONU - Organização das Nações Unidas.

CE50 ou CL50 - Concentração efetiva ou concentração Letal 50%.

CEr50 - Concentração Efetiva na Reprodução 50%.