



PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1

Data da última revisão: 07/07/2026

Percarbonato de Sódio Escorpião

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1 | Data da última revisão: 07/07/2026

1- IDENTIFICAÇÃO	
Nome do produto (nome comercial)	PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO
Classe de risco:	Comburente, classe de risco: 5.1 número de risco: 50
Família química:	Peróxido inorgânico (sal peroxi-hidratado do carbonato de sódio)
Tipo de formulação:	Sólido granulado — substância pura, sem adição de componentes químicos
Embalagem comercial:	Sacos de polipropileno (PP) transparente, 1 kg
Código interno:	Percarbonato de Sódio granulado
Numero ONU:	3378
Nome apropriado para embarque:	CARBONATO DE SÓDIO PEROXI-HIDRATADO
Grupo de Embalagem:	III
Risco Subsidiário:	N.A.
Principais usos recomendados para a substância ou mistura	Agente oxidante com propriedades de limpeza e efeito branqueador; utilizado no branqueamento e alvejamento têxtil, em formulações de detergentes em pó, alvejantes multiuso e produtos de limpeza, entre outras aplicações.
Nome da empresa:	JRS Indústria Química Ltda
Endereço	Rua Zilda Rodrigues de Souza Oliveira - Jardim Limoeiro - Serra, ES - CEP: 29164-009
Telefone para contato:	(27) 3228-0455 / (27) 99850-7166
Telefone para emergências	Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Ciats) Disque-intoxicação 0800-722-6001
Email	qualidade@sodaescorpiao.com.br adm@sodaescorpiao.com.br

2- IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	
Classificação de perigo do produto químico	Sólidos comburentes - Categoria 3 Toxicidade aguda oral - Categoria 4 Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1
Classificação de Perigo do Produto Químico e o Sistema de Classificação Utilizado:	Norma ABNT - NBR 14725/2023. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Substância oxidante que pode intensificar a combustão de outros materiais. A inalação pode causar reações alérgicas, crises de asma ou dificuldades respiratórias.
Efeitos nocivos à saúde - Efeitos agudos:	



PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1

Data da última revisão: 07/07/2026

Inalação:	Pode causar irritação do trato respiratório; pode agravar quadros de asma e doenças respiratórias preexistentes em caso de exposição prolongada.
Ingestão:	Nocivo se ingerido. Pode causar irritação do trato gastrointestinal.
Pele:	Causa irritação, com ressecamento e vermelhidão.
Olhos:	Provoca lesões oculares graves. Pode causar queimadura e dano permanente.
Perigos físicos e químicos:	Comburente (oxidante). Não é inflamável por si só, porém intensifica a combustão de materiais combustíveis já em chamas.
Perigos específicos:	Libera oxigênio ao se decompor (contato com umidade, calor ou chama), podendo intensificar incêndios.

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas



Palavra de advertência	PERIGO!
Frases de perigo	H272 Pode agravar um incêndio; comburente; H302 Nocivo se ingerido; H318 Provoca lesões oculares graves.
Frases de precaução (Prevenção)	P210 - Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. P220 - Mantenha afastado de vestimentas e outros materiais combustíveis. P261 - Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 - Use luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial.
Frases de precaução (Resposta)	P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P370+P378 - Em caso de incêndio: combata com extintores apropriados (pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma resistente a álcool), conforme o material envolvido.
Armazenagem	Ver Seção 7 — Manuseio e Armazenamento.
Descarte	P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.
Outros riscos	dados não disponíveis Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.



PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1

Data da última revisão: 07/07/2026

3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTÂNCIA

Nome químico comum ou nome técnico	Percarbonato de Sódio (Carbonato de Sódio Peroxi-hidratado)
Fórmula química	$2 \text{ Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3 \text{ H}_2\text{O}_2$
Sinônimo	Carbonato de sódio peroxidatado; PCS
Número de registro CAS:	15630-89-4
Número ONU	3378
Concentração / Faixa:	Substância pura, sem adição de componentes químicos. Teor de oxigênio ativo: mínimo 13,00% (especificação de fabricação — ver Seção 9).

4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas gerais de primeiros-socorros	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, procure orientação médica (se possível, mostre o rótulo ou a FDS). Retire imediatamente as roupas e sapatos contaminados.
Inalação	Procure ar fresco em caso de inalação acidental de poeira ou produtos de decomposição. Se não houver respiração, aplique respiração artificial. Se necessário, consulte um médico.
Contato com a pele	Remova imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lave imediatamente com água em abundância durante pelo menos 15 minutos. Se necessário, consulte um médico.
Contato com os olhos	Lave com água corrente durante no mínimo 15 minutos, levantando as pálpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. Remova as lentes de contato, se houver. Se persistir a irritação, consulte um médico oftalmologista.
Ingestão	NÃO provoque vômito. Caso ocorra vômito espontaneamente, mantenha a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto para os pulmões. Se a vítima estiver consciente, lave a boca com água limpa em abundância. Procure orientação médica imediatamente.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios	Pode causar irritação no trato respiratório. Causa irritação à pele, com ressecamento e vermelhidão. Provoca lesões oculares graves, podendo causar queimadura e dano permanente. Nocivo se ingerido; pode causar irritação do trato gastrointestinal.

Notas para o médico	Não há antídoto específico. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte, como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. O atendimento médico deve ser imediato. Recomenda-se aos socorristas o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) conforme detalhado na Seção 8.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele:	Provoca irritação, com ressecamento e vermelhidão.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos:	Provoca irritação severa; risco de queimadura e lesão permanente.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão:	Nocivo se ingerido. Pode provocar irritação do trato gastrointestinal.



PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1

Data da última revisão: 07/07/2026

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção	Apropriados: Espuma, pó químico, dióxido de carbono (CO ₂) e neblina d'água. O produto não é inflamável — combata o incêndio de acordo com o material que estiver queimando. Não recomendados: Jato pleno de água.
Perigos específicos da mistura ou substância	Substância comburente (oxidante). Em contato com umidade ou calor, pode liberar oxigênio, intensificando a combustão de materiais combustíveis.
Perigos de incêndio	Em condições de incêndio, os produtos de decomposição podem incluir vapor d'água, dióxido de carbono (CO ₂), monóxido de carbono (CO), vapores do produto, peróxidos, particulados e fumaça, tornando o ambiente asfíxiante.
Perigo de explosão	Não classificado como explosivo. A liberação de oxigênio na decomposição pode intensificar um incêndio já existente.
Reatividade	Ao se dissolver em água ou se decompor pelo calor, libera oxigênio.
Instruções de combate a incêndios	Mantenha as pessoas afastadas. Isole a área de risco e impeça a entrada desnecessária. Não use jato pleno de água — pode alastrar o fogo. Se possível, contenha o escoamento da água de combate a incêndio, evitando impactos ambientais. Resfrie os recipientes/tanques expostos, pulverizando-os com água.
Proteção durante o combate a incêndios	Use aparelho autônomo de respiração de pressão positiva (SCBA) e vestuário de proteção completo de combate a incêndio (capacete, casaco, calças, botas e luvas). Se o EPI não estiver disponível, combata o incêndio de um local protegido ou a uma distância segura.
Observações	Em incêndios de proporções maiores, acionar o corpo de bombeiros. Orientar a equipe quanto ao uso de equipamento de proteção respiratória autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	Utilize equipamento de proteção adequado (ver Seção 8) para impedir contaminação da pele, dos olhos ou da roupa. Elimine fontes de calor e ignição e proporcione ventilação suficiente. Evite a formação de poeiras. Avalie a necessidade de evacuar a área de risco ou consultar um especialista.
Para pessoal de serviço de emergência	Vestir equipamento de proteção individual completo, conforme Seção 8. Colocar as pessoas em segurança. Evitar contato do produto com os olhos e a pele. Afastar pessoas não autorizadas.
Precauções ao meio ambiente	Conter o vazamento. Impedir que o produto atinja canalizações, cursos d'água ou o sistema de esgotos. Não descartar diretamente no meio ambiente. Notificar as autoridades competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem, cursos de água, solo ou vegetação.
Métodos e materiais para contenção e limpeza	Tomar todas as precauções necessárias, evitando a formação de poeiras. Recolher o máximo possível do material derramado com pá limpa ou instrumento que não disperse o produto, e colocar em recipientes apropriados para posterior reutilização ou descarte, de acordo com a Seção 13. Evitar o uso de materiais absorventes combustíveis.

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio



PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1

Data da última revisão: 07/07/2026

Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em área ventilada ou com sistema de ventilação/exaustão local. Evite formação e inalação de poeiras. Evite contato com a pele, olhos e roupas. Elimine fontes de calor e ignição nas proximidades. Evite contato com materiais incompatíveis (Seção 10). Utilize equipamento de proteção individual conforme a Seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes da reutilização.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão	Manter afastado de fontes de calor, chama aberta e materiais combustíveis. O produto não é inflamável, mas, como comburente, pode intensificar um incêndio já iniciado.
Condições adequadas	Armazene em local fresco, seco e bem ventilado, ao abrigo da luz solar direta e de fontes de calor. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. Piso impermeável, isento de materiais combustíveis.
Materiais para embalagens	Recomendados: Sacos de polipropileno (PP) transparente, 1 kg, bem fechados. Não recomendados: Embalagens metálicas ou que permitam entrada de umidade.
Materiais incompatíveis:	Substâncias corrosivas, ácidos, líquidos inflamáveis e materiais combustíveis. Evitar contato com metais pesados e agentes redutores.

8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controles apropriados de engenharia:

Manter o local de trabalho ventilado. Em ambientes abertos, posicionar-se a favor do vento. Se necessário, usar ventilação local exaustora ou geral diluidora. Disponibilizar chuveiro de emergência e lava-olhos nas proximidades de qualquer potencial de exposição.

Controles de exposição ambiental:

Evite a liberação do produto para o meio ambiente.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face	Óculos de segurança com proteção lateral ou protetor facial, em operações com risco de projeção ou respingo.
Proteção da pele e do corpo	Avental, calça comprida e sapato fechado. Os equipamentos devem ser escolhidos conforme o posto de trabalho e a concentração/quantidade manuseada.
Proteção das mãos	Luvas impermeáveis resistentes ao produto, inspecionadas antes do uso.
Proteção respiratória	Quando houver potencial de exceder o limite de exposição, ou em caso de irritação respiratória, utilizar máscara respiratória com filtro para pós. Em ambiente confinado, utilizar equipamento de respiração autônoma ou conjunto de ar mandado.
Perigos térmicos	Não apresenta perigos térmicos.



PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1

Data da última revisão: 07/07/2026

9- PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto:	Pó granulado/cristalino.
Cor:	Branco.
Odor:	Sem odor característico perceptível (inodoro).
pH	10,00 – 11,00 (solução a 30 g/L).
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	851°C (com decomposição térmica — ver Temperatura de decomposição).
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	Não disponível (não aplicável — produto sólido que se decompõe antes de ebulir).
Ponto de fulgor:	Não disponível (não aplicável — produto não inflamável).
Taxa de evaporação:	Não disponível.

Inflamabilidade (sólido; gás):	Não inflamável; classificado como comburente (oxidante).
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não aplicável.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade de vapor:	Densidade de vapor relativa: 2,01 – 2,16.
Densidade relativa (aparente):	900 – 1.200 g/L (especificação de fabricação).
Solubilidade(s):	Solúvel em água: aproximadamente 330 g/L (20°C).
Coefficiente de partição – noctanol/água	Não disponível (Ausência de dados).
Temperatura de autoignição:	Não disponível (Ausência de dados).
Temperatura de decomposição:	Superior a 110°C.
Viscosidade cinemática	Não aplicável (produto sólido).
Outras informações:	Parâmetros de especificação do produto (conforme Certificado de Análise do lote de referência): • Oxigênio ativo: mínimo 13,00% — valor de lote: 13,30% • Umidade: máximo 1,00% — valor de lote: 0,60% • Ferro (Fe): máximo 15,00 ppm — valor de lote: 4,0 ppm • Estabilidade de umidade (wet stability): mínimo 58% — valor de lote: 62% • Granulometria (retido em peneira > 1,60 mm): máximo 2,00% — valor de lote: 0,0% • Granulometria (passante em peneira < 0,15 mm): máximo 3,00% — valor de lote: 0,0%

10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química:	Estável em condições normais quando armazenado a temperaturas abaixo de 50°C. Em contato com umidade, torna-se instável e pode liberar oxigênio.
Reatividade:	Ao se dissolver em água, o produto libera quantidade significativa de oxigênio.



PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1

Data da última revisão: 07/07/2026

Possibilidades de reações perigosas:	Em contato com água, libera oxigênio, que pode intensificar um processo de combustão.
Condições a serem evitadas:	Exposição a chama, fontes de calor, descarga elétrica, incidência direta de calor, altas temperaturas e luz solar direta.
Materiais incompatíveis:	Substâncias corrosivas e líquidos inflamáveis.
Produtos de decomposição perigosos:	Em caso de incêndio, os produtos de decomposição podem incluir vapor d'água, dióxido de carbono (CO ₂), monóxido de carbono (CO), vapores do produto, peróxidos, particulados e fumaça, tornando o ambiente asfíxiante.

11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral):	DL50 (ratos): 1.034 mg/kg.
Toxicidade aguda (dérmica):	DL50 (coelhos): > 2.000 mg/kg.
Toxicidade aguda (inalação):	CL50 (1h, ratos): > 4.580 mg/m ³ . RD50 (irritação respiratória): 700 mg/m ³ .
Corrosão/irritação à pele:	Causa irritação à pele, com ressecamento e vermelhidão.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca irritação severa aos olhos; pode causar queimadura, riscos sérios ou lesão permanente.
Sensibilização respiratória ou à pele:	Condições de asma e doenças respiratórias preexistentes podem ser agravadas em caso de exposição prolongada.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única:	O contato direto do produto com os olhos pode provocar queimaduras.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida:	Pode provocar irritação séria aos olhos (contato direto) e irritabilidade ao trato respiratório.
Perigo por aspiração:	Pode ser prejudicial se ingerido e entrar nas vias aéreas.
Potenciais efeitos e sintomas adversos à saúde humana:	Nocivo se ingerido. Provoca lesões oculares graves e irritação à pele.

12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Toxicidade a peixes (Pimephales promelas):	CL50: 70,7 mg/L. NOEC (96 horas): 1 mg/L. (Dados do fornecedor da substância).
Toxicidade a crustáceos (Daphnia pulex):	CE50: 4,9 mg/L. (Dados do fornecedor da substância).
Persistência e degradabilidade:	Produtos de degradação: carbonato de sódio, dióxido de carbono, carbonatos e peróxido de hidrogênio.



PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1

Data da última revisão: 07/07/2026

Potencial bioacumulativo:	Produto não bioacumulativo.
Mobilidade no solo:	Pode provocar hidrólise (produto alcalino).
Outros efeitos adversos:	Em contato com água, libera grande quantidade de oxigênio (O ₂) e provoca alteração do pH do meio, por se tratar de produto alcalino.

13- CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Métodos de tratamento de resíduos:	Sempre que possível, avaliar a reutilização do produto. Não sendo possível, eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com as instruções de triagem do agente de recolha autorizado, observando a legislação federal, estadual e municipal aplicável.
Recomendações de disposição de produtos/embalagens:	NÃO DESCARTAR em esgotos, no solo ou em qualquer curso d'água. Eliminar em um centro autorizado para a recolha de resíduos. Embalagens não devem ser reutilizadas para armazenar água ou produtos de consumo humano; embalagens descontaminadas podem ser encaminhadas para reciclagem por empresa licenciada.
Ecologia - materiais de resíduos:	Não permitir a contaminação de esgotos ou cursos de água. Evite a liberação para o meio ambiente.

14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: ANTT	Número ONU: 3378 Nome apropriado para embarque: CARBONATO DE SÓDIO PEROXI-HIDRATADO Classe ou subclasse de risco principal: 5.1 Número de risco: 50 Grupo de embalagem: III Risco Subsidiário: N.A. Perigo ao meio ambiente: A liberação de oxigênio na decomposição pode intensificar a combustão; produto não classificado como perigoso ao meio ambiente com base nos dados disponíveis.
Hidroviário: IMO - IMDG	Número ONU: 3378 Nome apropriado para embarque: SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE Classe ou subclasse de risco principal: 5.1 Grupo de embalagem: III Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho com base nos dados disponíveis.
Aéreo: IATA - ICAO	Número ONU: 3378 Nome apropriado para embarque: SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE Classe ou subclasse de risco principal: 5.1 Grupo de embalagem: III Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado perigoso ao meio ambiente.

As informações sobre as regulamentações para o transporte fornecidas neste documento não abrangem todos os respectivos requisitos técnicos e operacionais e, portanto, não podem ser consideradas exaustivas. Consulte as diretrizes dos regulamentos da ANTT, IMO e IATA antes do transporte do produto. A empresa transportadora é responsável pelo cumprimento das leis, regulamentos e regras aplicáveis ao transporte do material.



PERCARBONATO DE SÓDIO ESCORPIÃO

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Versão 1

Data da última revisão: 07/07/2026

Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível.

15- INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para produto químico:

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725-1:2010; Norma ABNT-NBR 14725-2:2019; Norma ABNT-NBR 14725-3:2017; Norma ABNT-NBR 14725-4:2014; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública nº 204, de 21 de outubro de 2022:

Este produto não consta na relação de produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização pela Polícia Federal conforme a referida Portaria.

Notificação ANVISA:

Produto notificado junto à ANVISA na categoria de saneante domissanitário. Número do processo/notificação: 25351057586202672

16- OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores.

Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas das indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho, cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

C – Ceiling

CAS – Chemical Abstracts Service

CE50 – Concentração Efetiva 50%

CL – Concentração Letal

CL50 – Concentração Letal 50%

DL50 – Dose Letal 50%

EPI – Equipamento de Proteção Individual

GHS – Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos

IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health

Kow – Coeficiente de partição n-octanol/água

NA – Não aplicável

NBR – Norma Brasileira Regulamentadora

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health

NOEC – Concentração de Efeito Não Observado

PVC – Policloreto de vinila

RD50 – Concentração que provoca 50% de redução na frequência respiratória

SCBA – Self-Contained Breathing Apparatus

TLV – Threshold Limit Value