

TestCase	
Datei: <b>TestCase.js</b> Objekttyp: <b>Dokument</b>	
id	String
timestamp	Date
name	String
url	String
cookies	Array (untypisiert)
timestamp	Date
resolution	Array (Integer)
screenshots	Array (Screenshot)
tasks	Array (Task)

Task	
Datei: <b>Task.js</b> Objekttyp: <b>Dokument</b>	
name	String
description	Date
required	Boolean
propagate	Boolean
targetElem	String
targetAction	String
maxTime	Number
_testcase	Testcase

TestRun	
Datei: <b>Testrun.js</b> Objekttyp: <b>Dokument</b>	
timestamp	Date
clicks	Array (EventPosition)
moves	Array (EventPosition)
visits	Array (Visits)
geoData	GeoData
status	Number
feedback	Feedback
_testcase	Testcase

EventPosition	
Datei: <b>EventPosition.js</b> Objekttyp: <b>Dokument</b>	
timestamp	Date
x	Number
y	Number
url	String
_task	Task
_testrun	TestRun

Screenshot	
path	String
url	String

Visits	
timestamp	Date
task	Array (Task)
url	String

GeoData	
city	String
countryCode	String
countryName	String
host	String
lang	String
latitude	Number
longitude	Number
region	String
timezine	String

Feedback	
text	String
timestamp	Date

Legende  
Typ - JavaScript Datentypen  
Typ - Plain Objekt (selbstdefinierter Datentyp)