

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen / Fundstelle V. 3	Bezeichnung des Dokumentes: Umsetzung von Vorgaben des Verbrühschutz	

Die Pflege und Betreuung unserer Patienten erfolgt in der Regel zu Hause.

In Ausnahmen verfügen Pflegedienste zusätzlich über eigene gesonderte Bäder. Hier kann es sein, dass ein solches Bad zur Körperpflege als Zusatzleistungen oder Regelleistung angeboten wird. Bei der Planung von Neu- bzw. Umbauten sind die jeweils aktuellen Bauvorschriften für diese Vorhaben aus den DIN, dem Bereich Recht und dem aktuellen baurechtlichen Wissen zu berücksichtigen. Die jeweiligen notwendigen baurechtlichen Genehmigungen sind vor Beginn einzuholen. Bei Pflegebädern sind die technischen Vorgaben zur Anbringung eines Verbrühschutz der das Einfließen zu heißen Wassers verhindert zu berücksichtigen. Der Verbrühschutz soll auch die unbeabsichtigte Veränderung der Wassertemperatur verhindern.

Diese Regelungen gelten teilweise auch für Waschbecken/Waschtische.

- Wir nutzen die technischen Bedingungen des Bades in der Häuslichkeit.
- Die Nutzung eines Bades dient der Reinigung des Körpers jedoch auch der Entspannung und des Wohlfühlens
- Wohlfühlen ist eine subjektive Empfindung, der eine wird es gern kühler der andere etwas wärmer haben wollen.
- Die Wassertemperatur soll einen Wert von 37-39 Grad nicht überschreiten, da dann die körperliche Belastung zu groß wird.
- Der Patient ist während des gesamten Badevorganges nicht allein zulassen (Zigarettenpausen oder die Erledigung anderer Aufgaben ist nicht zulässig).
- Beim Wassereinlassen erfolgt die Kontrolle der Wassertemperatur durch
 - a) die Nutzung des technischen Verbrühschutz, wenn in der Häuslichkeit vorhanden
 - b) die Nutzung eines Badethermometers und
 - c) die Anwendung von Common sense (händische Prüfung der Wassertemperatur, oder mit dem Ellenbogen)
- Auf Hinweise des Bewohners ist grundsätzlich zu achten. Wird die Temperatur subjektiv als zu heiß empfunden ist das Wasser abzukühlen.
- Das Verbrühen einer Person ist ein Notfall mit erheblichen unter Umständen lebensbedrohlichen Auswirkungen. Es ist nach unserem Erste-Hilfe-Standard zu verfahren.

Im Rahmen von Neueinstellungen von Mitarbeitern ist hierüber zu belehren. Diese Belehrung erfolgt mindestens 1 x jährlich. Bei erheblichen Fällen erfolgt eine Auswertung im Rahmen von Dienstberatungen, die Leitung hat Festlegungen zur Qualitätssicherung zu treffen um weitere Vorfälle zu vermeiden. Die Belehrungen und Auswertungen haben schriftlich zu erfolgen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	1	Verw., MA