

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 18	Bezeichnung des Dokumentes: Obstipationsprophylaxe	

Durchführender:

- Pflegefachkräfte (PFK)/Pflegehilfskräfte (PHK)

Pflegeziel:

- Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
- regelmäßige und beschwerdefreie Stuhlentleerung
- Beseitigung der Ursachen der Obstipation (Verstopfung) und Aufklärung des Patienten

Indikation:

- bei Gefahr einer Obstipation bzw.
- nach ärztlicher Anordnung

Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten

Vorbereitung:

- Hände waschen und Händedesinfektion
- Patienten informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Material:

- evtl. für Einlauf (nur nach ärztlicher VO)
- evtl. orale und rektale Abführmittel nach ärztlicher Anordnung
- Einmalschürze und Handschuhe für Einlauf

Durchführung:

- Einsichtnahme in die Maßnahmeplanung
- genaue Beobachtung und Dokumentation (Stuhlmenge, Häufigkeit, Konsistenz, Farbe, Geruch, Beimengungen und Befinden)

zur Ernährung:

- Ernährungsgewohnheiten überprüfen und evtl. umstellen (regelmäßig und ohne Zeitdruck essen, gut kauen)
- ballaststoffreiche Nahrungsmittel (Vollkornprodukte, Obst, Gemüse) bevorzugen
- Absprache mit den Angehörigen
- pflanzliche Mittel wie Leinensamen oder Weizenkleie anbieten, dazu immer viel Flüssigkeit geben (Quellmittel)
- Verzicht auf stopfende Nahrungsmittel (z.B. Tee, Schokolade) nahe legen
- Überprüfung und evtl. Korrektur der Flüssigkeitszufuhr auf mindestens 1,5 - 2 Liter pro Tag, ständig Flüssigkeiten anbieten (Vorlieben beachten)
- Trinken eines Glases Wasser vor dem Frühstück fördert den gastrokolischen Reflex mit anschließender Darmentleerung

zur Bewegung:

- zu körperlicher Bewegung, Spaziergängen, Gymnastik anhalten und zu ausreichender Bewegung motivieren

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	I	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 18	Bezeichnung des Dokumentes: Obstipationsprophylaxe	

zur Stuhlentleerung:

- Gewohnheiten fördern (regelmäßiger, pünktlicher Gang zur Toilette)
- für Ruhe und Zeit zur Stuhlentleerung sorgen, Hektik und Stress abbauen
- Defäkationsreiz nicht unterdrücken
- Intimsphäre wahren
- keine Erwartungshaltung zeigen
- Bauchmassage durchführen (in kleinen Kreisen entlang des Dickdarmes von rechts unten nach rechts oben fahren, weiter entlang des Querkolons zum linken Oberbauch und weiter nach links unten)

zu Medikamenten:

- mit dem Arzt Möglichkeiten besprechen, eventuell obstipationsfördernde Medikamente wie Schmerzmittel (Opiate), codeinhaltige Hustenmittel oder aluminiumhaltige Antazida absetzen
- übermäßigen Gebrauch von Abführmitteln vermeiden, denn sie verstärken die Obstipation
- eine Therapie der Obstipation muss vom Arzt angeordnet sein
- Anwendung der „10-R-Regel zur qualitätsgesicherten Medikamentengabe“

Hinweise:

- wechseln sich Obstipation und Diarrhö ab oder tritt Obstipation plötzlich auf, muss der Arzt informiert werden
- auf ein funktionstüchtiges, gut sitzendes Gebiss achten, da ballastreiche Lebensmittel (Vollkornbrot, Obst, Gemüse) gut gekaut werden müssen

Nachbereitung:

- Händedesinfektion
- Abfall entsorgen
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. diensthabende PFK
- bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 18	Bezeichnung des Dokumentes: Obstipationsprophylaxe	

