

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle A – V.4 S – V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Handlungsanleitung zum Umgang mit Coronaviren (COVID-19)	

Was ist das Coronavirus (COVID-19)?

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird die neuartige Lungenerkrankung aus China, die durch ein Coronavirus verursacht wird, Covid-19 genannt.

Die Symptome der neuen Lungenkrankheit sind eher unspezifisch und sind Fieber, trockener Husten und Atemprobleme. COVID-19 wird durch die sog. Sars-CoV-2-Viren verursacht. Diese vermehren sich wie Grippeviren im Rachen, was sie sehr ansteckend macht. Die Erreger infizieren vor allem Zellen der unteren Atemwege und können eine Lungenentzündung verursachen. Die Symptome treten individuell verschieden auf. Manche Menschen haben zeigen mehr Anzeichen der Krankheit, andere weniger.

Menschen mit milden Symptomen erholen sich der WHO zufolge in zwei Wochen, solche mit schweren Symptomen brauchen drei bis sieben Wochen.

Es gelten grundsätzlich die Regelungen des Robert Koch-Institutes zuzüglich weiterer Regelungen von Bund, Ländern und Gemeinden!

Wer ist gefährdet?

Besonders gefährdet sind:

- Menschen über 65,
- Menschen aus von der WHO festgelegten Risikogebieten
- Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen,
- Personen mit erhöhtem Blutdruck,
- Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Personen mit Diabetes und
- solche, deren Immunsystem durch eine Therapie geschwächt ist.

Bei diesen Risikogruppen besteht die Gefahr, dass die Infektion einen lebensbedrohlichen Verlauf nehmen kann.

Wie funktioniert die Prävention?

Wie kann man dazu beitragen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen?



Halten Sie ausreichend Abstand von Menschen, die Husten, Schnupfen oder Fieber haben – auch aufgrund der andauernden Grippe- und Erkältungswelle.



Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.



Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorgen Sie das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer.



Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) Ihre Hände mit Wasser und Seife – insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.03.2023		001	I	alle MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle A – V.4 S – V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Handlungsanleitung zum Umgang mit Coronaviren (COVID-19)	

Wo können Menschen/Verdachtsfälle getestet werden?

Der erste Ansprechpartner ist der **Hausarzt**. Rufen Sie bitte in der Praxis an und schildern Ihren Verdacht.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ist über die Telefonnummer **116 117 (ärztlichen Bereitschaftsdienstes)** für allgemeine Informationen und persönliche Beratungen erreichbar.

Info: Handelt es sich um eine leichte Atemwegserkrankung ohne Anzeichen für Corona, kann der Hausarzt Patienten am Telefon für bis zu sieben Tage krankschreiben. Personen müssen nicht in die Praxis. Das ist eine Sonderregelung, die Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung wegen der Corona Virus-Krise getroffen haben. So sollen Praxen entlastet und Ansteckungen vermieden werden. Diese Regelung gilt seit 9.3.2020, erst einmal für vier Wochen. Die Hausärzte und die KBV vermitteln den Betroffenen den Kontakt zu den jeweiligen Corona-Teststellen.

Alle Regelungen für eine Krankschreibung am Telefon gelten übrigens auch, falls Ihr Kind krank ist und Sie deshalb als Elternteil Krankengeld haben möchten.

Kann der Mitarbeiter von zu Hause arbeiten oder muss der Mitarbeiter am Arbeitsort erscheinen?

Mitarbeiter haben keinen gesetzlichen Anspruch von zu Hause zu arbeiten. Arbeitnehmer können dies jedoch mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren. Die Option kann sich zudem aus einer Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag ergeben.

Ein allgemeines Recht des Arbeitnehmers, bei Ausbruch einer Erkrankungswelle wie COVID-19 der Arbeit fernzubleiben, gibt es nicht. Für das Eingreifen eines Leistungsverweigerungsrechts wäre es erforderlich, dass ihm die Erbringung seiner Arbeitsleistung unzumutbar ist (§ 275 Abs. 3 BGB). Eine Unzumutbarkeit ist z.B. dann gegeben, wenn die Arbeit für den Betroffenen eine erhebliche objektive Gefahr oder zumindest einen ernsthaften objektiv begründeten Verdacht der Gefährdung für Leib oder Gesundheit darstellt. Beispiel: Das bloße Husten von Kollegen ohne weiteren objektiv begründeten Verdacht oder Anhaltspunkte für eine Gefahr wird dafür wohl nicht ausreichen.

Wie wird bei Mitarbeitern mit Kindern verfahren?

Unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, Mitarbeiter für eine kurze Zeit mit Lohnfortzahlung freizustellen. Grundlage dafür ist § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ("vorübergehende Verhinderung").

Eltern müssen vorher intensiv geprüft haben, ob es eine andere Möglichkeit der Betreuung gibt. Ein praktisches Problem dabei könnte werden, dass viele Familien in Notfällen gerne auf die Großeltern zurückgreifen würden, aktuell aber vom Kontakt mit den Enkeln abgeraten wird. Ältere Menschen gehören zur Risikogruppe für das neuartige Coronavirus.

Was können Eltern auf längere Sicht tun?

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.03.2023		001	2	alle MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle A – V.4 S – V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Handlungsanleitung zum Umgang mit Coronaviren (COVID-19)	

Eltern sollten verschiedene Möglichkeiten prüfen. Kann man bezahlten Urlaub nehmen? Wenn das nicht geht oder zu wenig Urlaubstage da sind: Kann man unbezahlten Urlaub nehmen? Oder kann man vielleicht von zu Hause arbeiten? Homeoffice würde natürlich bedeuten, zu Hause auch wirklich zu arbeiten, womöglich zu flexibleren Zeiten als im Büro. Die Bundesregierung plant hierfür ein eigenständiges Programm zur der Unterstützung der Unternehmen.

Merkblatt

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Prävention und zum Management von Erkrankungen in Altenheimen (Stand: 10.3.2020)

Hochkontagiöse Viruserkrankungen der Atemwege sind besonders für ältere Menschen gefährlich. Generell sollten hier die gleichen Prinzipien wie bei der Prävention bzw. beim Ausbruchmanagement anderer Atemwegserkrankungen in Alten- oder Altenpflegeheimen zur Anwendung kommen (Epidemiologisches Bulletin 39/2013) und Checkliste für Gesundheitsämter (GÄ) und/oder Pflegeeinrichtungen (RKI, September 2013). Siehe auch die KRINKO-Empfehlung zur Infektionsprävention in Heimen sowie die Empfehlungen des paritätischen Gesamtverbandes zu COVID-19.

- Beim Auftreten von Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen sollte eine Abklärung auf SARS-CoV-2 erwogen werden.
- Hinweise für Besucher (z.B. Aushang) anbringen, dass sie das Altenheim nicht aufsuchen sollen, wenn sie eine akute Atemwegserkrankung haben.
- Besuchsregelungen sollten ggf. mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt werden.
- Mitarbeiter mit akuten Atemwegserkrankungen sollten zu Hause bleiben.
- Bei neu aufgenommenen Bewohnern sollte der Gesundheitsstatus erhoben werden, Personen mit Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen sollten dem betreuenden Arzt zur Entscheidung des weiteren Vorgehens vorgestellt werden.
- Erkrankte Bewohner mit Atemwegserkrankungen oder fieberhaften Erkrankungen sollten im Zimmer versorgt werden.
- Generelle Informationen für Mitarbeiter, Bewohner und deren Besucher, welche Anstrengungen unternommen werden, um die Bewohner zu schützen.
- Hände-Desinfektionsmittel und Einmaltaschentücher sollten in allen Bereichen, auch den Wohnbereichen der Bewohner, bereitgestellt werden.
- In der Pflege von Erkrankten mit Fieber oder Atemwegserkrankungen sollte den Empfehlungen entsprechende Schutzausrüstung verwendet werden.
- Schutzausrüstung (**unsere Empfehlung: Verfahren Sie wie bei MRSA**) und Hinweise zu deren Benutzung sollten unmittelbar vor den Wohnbereichen platziert werden.
- Mülleimer zur Entsorgung von Einmalartikeln sollten im Innenbereich vor der Tür aufgestellt werden.
- Bei Übernahme durch bzw. Transfer in eine andere Einrichtung sollte eine Vorab-Information bezüglich Atemwegserkrankung bzw. auf COVID-19 verdächtige Erkrankung erfolgen.
- Die Beobachtung des Gesundheitszustandes des Personals.

Anlage: PDF BMG, BZgA „Hinweise zum neuartigen Coronavirus“

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.03.2023		001	3	alle MA