




Durch die **stabile Seitenlage** wird sichergestellt, dass die Atemwege freigehalten werden und Erbrochenes, Blut etc. ablaufen kann - der Mund des Betroffenen wird zum tiefsten Punkt des Körpers. Der Betroffene wird so vor dem Erstickten bewahrt.

Durchführung der Stablen Seitenlage



Schritt 1

- Seitlich neben dem Betroffenen knien
- Beine des Betroffenen strecken
- Den nahen Arm des Bewusstlosen angewinkelt nach oben legen, die Handinnenfläche zeigt dabei nach oben



Foto:©DRK Generalsekretariat, T.23, S. Schleicher

Schritt 2

- Fernen Arm des Betroffenen am Handgelenk greifen
- Arm vor der Brust kreuzen, die Handoberfläche des Betroffenen an dessen Wange legen
- Hand nicht loslassen



Foto:©DRK Generalsekretariat, T.23, S. Schleicher

Schritt 3

- An den fernen Oberschenkel greifen und Bein des Betroffenen beugen

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WERTSCHÜTZEND	Stabile Seitenlage	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft



Foto:©DRK Generalsekretariat, T.23, S. Schleicher

Schritt 4

- Den Betroffenen zu sich herüberziehen
- Das oben liegende Bein so ausrichten, dass der Oberschenkel im rechten Winkel zur Hüfte liegt
- Kopf nach hinten neigen, damit die Atemwege frei werden
- Mund des Betroffenen leicht öffnen
- Die an der Wange liegende Hand so ausrichten, dass Atemwege frei bleiben
- Notruf 112



Foto:©DRK Generalsekretariat, T.23, S. Schleicher

Schritt 5

- Betroffenen zudecken. Bei der Anwendung einer Rettungsdecke zeigt für den Kälteschutz die silberne (nicht bedruckte) Seite nach innen bzw. zum Betroffenen hin, und die goldene (bedruckte) Seite zeigt nach außen. Die Rettungsdecke soll nicht direkt am unbedeckten Körper anliegen.
- Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes beruhigen, betreuen, trösten und beobachten, wiederholt Bewusstsein und Atmung prüfen.