

|                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egbert Schindler                                      | <b>Qualitätsmanagement<br/>Handbuch</b>                              | <br><small>SCHINDLER INTENSIVPFLEGE<br/>MIT 100% QUALITÄTSGESICHERUNG</small> |
| <b>Kennzeichen/<br/>Fundstelle</b><br>VA - III.5 - 11 | <b>Bezeichnung des Dokumentes:</b><br><br><b>Subkutane Injektion</b> |                                                                                                                                                                  |

#### Durchführende:

- Pflegefachkräfte (PFK)/Pflegehilfskräfte (PHK)

#### Pflegeziel:

- Injektion in das Unterhautfettgewebe
- Eintritt der erwünschten Wirkung des Medikamentes

#### Indikation:

- kein orales Einnehmen des Medikamentes möglich
- nach ärztlicher Anordnung

#### Kontraindikation:

- entzündetes Gewebe
- vernarbtes Gewebe
- Ablehnung durch den Patienten
- Lähmung in der Extremität
- Schockzustand
- bereits zerstochnes Gewebe
- allergische Reaktion
- Vermutung einer falschen Anordnung

#### Vorbereitung:

- Hände waschen und Händedesinfektion
- Patient informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen zusammenstellen

#### Material:

- verordnetes Medikament
- Händedesinfektionsmittel
- Hautdesinfektionsmittel
- Spritze und Kanüle oder PEN
- Abwurfbehälter
- Tupfer
- Einmalhandschuhe

#### Durchführung:

- Einsichtnahme in die Maßnahmeplanung
- Anwendung der „10-R-Regel zur qualitätsgesicherten Medikamentengabe“
- Einstichort desinfizieren
- Medikament aufziehen
- Hautfalte mit Daumen und Zeigefinger anheben, mit der anderen Hand im Winkel von 45 Grad (bei ca. 19 mm langer Kanüle), bei Kanülen von 12 mm Länge im 90°-Winkel Medikament langsam injizieren
- Einstichstelle komprimieren
- Patient bequem lagern
- Nebenwirkungen, veränderte Wirkungen sind zu beobachten

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 01.01.2024 |          | 001     | 1     | Verw./MA  |

|                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egbert Schindler                                      | <b>Qualitätsmanagement<br/>Handbuch</b>                              | <br>SCHINDLER INTENSIVPFLEGE<br>FÜR LEISTUNG UND ZUFRIEDENHEIT |
| <b>Kennzeichen/<br/>Fundstelle</b><br>VA - III.5 - 11 | <b>Bezeichnung des Dokumentes:</b><br><br><b>Subkutane Injektion</b> |                                                                                                                                                   |

#### Hinweise:

- Injektionsorte regelmäßig wechseln

#### Nachbereitung:

- Abfall entsorgen
- Händedesinfektion
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen Zustands, der Haut, des seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- Bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. an die diensthabende PFK

#### Applikationsorte für subkutane Injektionen

(Applikation=Art und Weise der Verabreichung von Medikamenten)



| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 01.01.2024 |          | 001     | 2     | Verw./MA  |

|                                                       |                                                               |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egbert Schindler                                      | <b>Qualitätsmanagement<br/>Handbuch</b>                       | <br><small>SCHINDLER INTENSIVPFLEGE<br/>FÜR LEBEN WERTERSTUEN</small> |
| <b>Kennzeichen/<br/>Fundstelle</b><br>VA - III.5 - 11 | <b>Bezeichnung des Dokumentes:</b><br><br>Subkutane Injektion |                                                                                                                                                          |

| Freigabe | Bearbeiter | Datum      | Änderung | Version | Seite | Verteiler |
|----------|------------|------------|----------|---------|-------|-----------|
| GF       | PDL/QMB    | 01.01.2024 |          | 001     | 3     | Verw./MA  |