

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE KLINIK FÜR KLINISCHE NERVENPFLEGE
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 28	Bezeichnung des Dokument Messung des Blutzuckers	

Durchführende:

- Pflegefachkräfte (PFK)/Pflegehilfskräfte (PHK)

Pflegeziel:

- Regelmäßige Ermittlung der Blutzuckerwerte
- Bewertung der erwünschten Wirkung des Medikamentes
- Individuell optimale Einstellung der Blutzuckerwerte

Indikation:

- nach ärztlicher Anordnung
- in Notfällen

Kontraindikation:

- Ablehnung durch den Patienten
- entzündetes Gewebe
- vernarbtes Gewebe
- sichtbare Venen oder Muttermale
- Körperstellen mit hervorstehenden Sehnen oder Knochen
- bereits zerstochnes Gewebe

Vorbereitung:

- Hände waschen und Händedesinfektion
- Patient informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen zusammenstellen

Material:

- Händedesinfektionsmittel
- Hautdesinfektionsmittel
- Blutzuckermessgerät
- Lanzettengerät/Lanzette
- Teststreifen
- Abwurfbehälter
- Tupfer
- für die Pflegekraft Einmalhandschuhe

Durchführung:

- Einsichtnahme in die Maßnahmeplanung
- Anwendung der 10-R-Regel
- Kenntnis der vom Hersteller beschriebenen Gebrauchsinformation des zum Einsatz kommenden Messgerätes und der Punktionshilfen
- soweit möglich immer Gerät des gleichen Herstellers und der gleichen Art verwenden um vergleichbare Daten zu erheben
- Punktionort ggf. mit dem Pflegebedürftigen wählen, möglich sind äußere Fingerbeere, Ohr läppchen oder Ballen der Handinnenflächen
- durch leichtes massieren oder dem Einsatz von warmen Wasser die Durchblutung des gewählten Punktionortes fördern

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT GUTER BEWUSSTSEIN
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 28	Bezeichnung des Dokument Messung des Blutzuckers	

- Punktionsort desinfizieren, Einwirkzeit beachten
- Blutentnahme mit Hilfe des Lanzettengerätes/der Lanzette ohne die Haut um den Punktionsort zu komprimieren (verfälschter BZ-Wert durch die Vermischung mit Zellflüssigkeit)
- 1. Blutstropfen kann direkt dem Teststreifen des Messgerätes zugeführt werden
- Punktionsort nach Blutentnahme komprimieren, ggf. mit Pflaster versorgen
- Wert vom Messgerät ablesen und dokumentieren, ggf. auswerten und hieraus die erforderlichen Konsequenzen ziehen
- es gelten Vorgaben des Arztes
- bei erheblichen Abweichungen/Notfällen ist nach dem dafür festgelegten Standard vorzugehen

Hinweise:


- Punktionsorte regelmäßig wechseln

Nachbereitung:

- Abfall entsorgen
- Händedesinfektion
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen Zustands, der Haut, des seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL
- bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung

10-R-Regel

1. Richtige Person
2. Richtiges Medikament
3. Richtige Dosis
4. Richtige Applikationsart/-stelle
5. Richtiger Zeitpunkt
6. Richtige Anwendungsdauer
7. Richtige Aufbewahrung
8. Richtiges Risikomanagement
9. Richtige Dokumentation
10. Richtige Entsorgung



Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 28	Bezeichnung des Dokument Messung des Blutzuckers	

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA