

Lista de Revisão

Responda as questões abaixo:

1. Qual das opções abaixo representa a estrutura correta de um loop for em Java?

a) for (int i = 0; i < 10, i++) {}

b) for (int i = 0; i < 10; i++) {}

c) for (i = 0; i < 10; i++) {}

d) for (int i = 0; i < 10) {}

2. Qual será o resultado do seguinte código?

```
class-psc-algorithm-01 - App.java

1  public class App {
2      public static void main(String[] args) {
3          int soma = 0;
4          for (int i = 1; i ≤ 5; i++) {
5              soma += i;
6          }
7          System.out.println(soma);
8      }
9  }
```

a) 10

b) 15

c) 20

d) 5

3. Quantas vezes o bloco de código dentro do seguinte loop será executado?

```
class-psc-algorithm-01 - App.java

1  public class App {
2      public static void main(String[] args) {
3          int x = 5;
4          while (x < 5) {
5              System.out.println("Olá");
6              x++;
7          }
8      }
9  }
```

a) 0

b) 1

c) 5

d) Infinito

4. Qual das opções corrige o loop infinito neste código?

```
class-psc-algorithm-01 - App.java

1  public class App {
2      public static void main(String[] args) {
3          int i = 0;
4          while (i < 10) {
5              System.out.println(i);
6          }
7      }
8  }
```

a) Adicionar i++ dentro do bloco.

b) Mudar a condição para i > 10.

c) Substituir while por for.

d) Adicionar break sem condição.