

DOKUMEN PENGUJIAN SISTEM

Pizzaria — Integrated Restaurant Management & E-Commerce System

Keterangan	Detail
Nama Proyek	Pizzaria Web Application
Versi Sistem	1.0.0
Framework	Laravel 12 / PHP 8.2
Tanggal Pengujian	27 Juni 2026
Tipe Pengujian	Fungsional (Functional Testing / UAT)
Lingkungan	Local Development (XAMPP)

1. TUJUAN PENGUJIAN

Dokumen ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa seluruh fungsi bisnis utama pada aplikasi Pizzaria berjalan sesuai dengan spesifikasi dan logika sistem yang telah dibangun, mencakup:

- Sistem autentikasi dan otorisasi multi-peran (RBAC)
- Alur pemesanan dine-in melalui POS Kasir
- Alur pemesanan online (Delivery/Pickup) oleh pelanggan
- Alur kerja dapur (Kitchen Display System)
- Sistem pengiriman dan pelacakan kurir
- Manajemen inventaris & kustomisasi menu
- Modul pemasaran (promo/diskon)
- Modul manajemen staf oleh Admin

2. AKUN PENGUJIAN (Test Credentials)

Berdasarkan `UserSeeder.php`, berikut adalah akun default yang dapat digunakan selama pengujian:

Peran (Role)	Email	Password	Halaman Awal Setelah Login
Admin	admin@pizzaria.com	password	/admin/dashboard
Kasir	cashier@pizzaria.com	password	/cashier/dashboard
Dapur	(buat via Admin → Staf)	password	/kitchen/display
Driver	(buat via Admin → Staf)	password	/driver/dashboard
Customer	client@pizzaria.com	password	/client/online/

3. SKENARIO PENGUJIAN

3.1 — Modul Autentikasi & Otorisasi (RBAC)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
AUTH-01	Login Admin berhasil	1. Buka <code>/login</code> 2. Masukkan email & password admin 3. Klik Login	Email: <code>admin@pizzaria.com</code> Password: <code>password</code>	Berhasil login, diarahkan ke <code>/admin/dashboard</code>	[]
AUTH-02	Login Kasir berhasil	1. Buka <code>/login</code> 2. Masukkan email & password kasir 3. Klik Login	Email: <code>cashier@pizzaria.com</code> Password: <code>password</code>	Berhasil login, diarahkan ke <code>/cashier/dashboard</code>	[]
AUTH-03	Login gagal (password salah)	1. Buka <code>/login</code> 2. Masukkan email benar tapi password salah	Email: <code>admin@pizzaria.com</code> Password: <code>salah123</code>	Login gagal, muncul pesan error validasi	[]
AUTH-04	Restriksi akses antar peran	1. Login sebagai Kasir 2. Paksa buka URL <code>/admin/dashboard</code>	—	Sistem menolak akses (Error 403 atau redirect)	[]
AUTH-05	Logout berhasil	1. Login sebagai pengguna mana pun 2. Klik tombol Logout	—	Sesi dihapus, diarahkan ke halaman <code>/login</code>	[]

3.2 — Modul Manajemen Staf (Admin)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
STF-01	Tambah akun staf baru	1. Login Admin 2. Buka <code>/admin/staff/create</code> 3. Isi form, klik simpan	Nama, Email, Password (min 8 char), Role: <code>kitchen</code>	Akun staf berhasil dibuat, muncul di daftar staf	[]
STF-02	Ubah role staf	1. Buka daftar staf 2. Klik Edit pada akun staf 3. Ubah Role	Role diubah ke <code>driver</code>	Role staf berhasil diperbarui di database	[]
STF-03	Validasi email duplikat	1. Buka form tambah staf 2. Masukkan email yang sudah terdaftar	Email: <code>admin@pizzaria.com</code>	Gagal disimpan, muncul pesan error "Email sudah digunakan"	[]

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
STF-04	Admin tidak bisa hapus akunnya sendiri	1. Login Admin 2. Klik tombol Hapus di baris akun Admin sendiri	—	Sistem menolak, muncul pesan error "You cannot delete your own account!"	[]
STF-05	Hapus akun staf lain	1. Login Admin 2. Klik Hapus pada akun staf (bukan dirinya sendiri)	—	Akun staf berhasil dihapus dan hilang dari daftar	[]

3.3 — Modul Katalog Menu & Inventaris (Admin)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
MNU-01	Tambah menu baru dengan kategori	1. Login Admin 2. Buka /admin/menus/create 3. Isi data menu, pilih kategori	Nama: "Pizza Spesial", Harga: 65000, Kategori: <i>Pizza</i>	Menu berhasil ditambahkan dan tampil di katalog pelanggan	[]
MNU-02	Nonaktifkan ketersediaan menu	1. Buka halaman edit menu 2. Ubah is_available menjadi false	—	Menu tersebut tidak lagi tampil di halaman katalog pelanggan	[]
MNU-03	Tambah bahan baku baru	1. Login Admin 2. Buka /admin/ingredients/create 3. Isi data	Nama: "Mozarella", Stok: 5000, Satuan: gram , Min Alert: 500	Bahan baku berhasil tersimpan dengan stok awal yang benar	[]
MNU-04	Tambah opsi kustomisasi menu	1. Buka form kustomisasi 2. Tambahkan opsi baru yang terhubung ke bahan baku	Nama: "Extra Cheese", Tambah Harga: 5000, Bahan Baku: Mozarella, Qty Potong: 50gr	Kustomisasi tersimpan dan tampil sebagai opsi pada detail menu	[]

3.4 — Modul Kasir & POS (Dine-In)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
----	----------	-------------------	-------	-----------------------	--------

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
POS-01	Kasir membuat pesanan baru	1. Login Kasir 2. Buka /cashier/pos 3. Pilih meja & tambah menu ke keranjang	Pilih Meja 1, tambah Pizza Margherita Qty 2	Total harga di layar POS terhitung dengan benar	[]
POS-02	Terapkan kode promo di kasir	1. Di halaman POS, masukkan kode promo 2. Klik Terapkan	Kode promo: DISKON10	Harga total berkurang sesuai diskon promo yang berlaku	[]
POS-03	Checkout & bayar tunai (Cash)	1. Selesai input pesanan 2. Pilih metode bayar Cash 3. Masukkan jumlah uang diterima	Uang diterima: 100.000	Status pesanan berubah jadi Paid , kasir melihat informasi kembalian yang benar	[]
POS-04	Checkout & bayar QRIS	1. Pilih metode bayar QRIS 2. Masukkan referensi nomor transaksi	Payment Reference diisi	Status pesanan berubah jadi Paid dengan metode tercatat QRIS	[]
POS-05	Lihat riwayat transaksi hari ini	1. Login Kasir 2. Buka /cashier/history	—	Daftar pesanan yang sudah Paid hari ini tampil beserta total pendapatan agregat	[]
POS-06	Cetak struk	1. Di riwayat, klik tombol cetak struk pada salah satu pesanan	—	Halaman struk terbuka, berisi rincian pesanan dan nominal lengkap	[]

3.5 — Modul Kitchen Display System / KDS (Dapur)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
KDS-01	Pesanan baru masuk ke layar dapur	1. Kasir selesaikan checkout (Paid) 2. Login Dapur, buka /kitchen/display	—	Tiket pesanan baru otomatis muncul di layar dapur	[]
KDS-02	Koki mulai memasak & stok terpotong	1. Di layar KDS, klik "Mulai Memasak" pada tiket pesanan	—	Status berubah menjadi Cooking . Stok bahan baku di database berkurang otomatis sesuai resep	[]
KDS-03	Verifikasi pengurangan stok kustomisasi	1. Pesan menu dengan opsi "Extra Cheese" 2. Koki klik "Mulai Memasak" 3. Cek stok Mozarella di Admin	—	Stok Mozarella berkurang lebih banyak dari standar resep (sesuai qty kustomisasi)	[]

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
KDS-04	Koki tandai pesanan "Siap"	1. Klik tombol "Siap Disajikan" / "Ready" pada tiket	—	Tiket hilang dari layar KDS, status pesanan berubah jadi Ready	[]

3.6 — Modul Pemesanan Online (Customer E-Commerce)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
ONL-01	Pelanggan lihat katalog tanpa login	1. Buka /client/catalog tanpa login	—	Halaman katalog menu tampil lengkap (mode tamu/dine-in)	[]
ONL-02	Pelanggan register akun baru	1. Buka /register 2. Isi form pendaftaran	Nama, Email baru, Password	Akun berhasil dibuat dengan role client , pelanggan langsung login	[]
ONL-03	Tambah kustomisasi ke keranjang	1. Login sebagai pelanggan 2. Buka detail menu 3. Pilih opsi "Extra Cheese" 4. Tambah ke keranjang	—	Item tampil di keranjang dengan kustomisasi terpilih & harga yang sudah menyertakan tambahan	[]
ONL-04	Klaim promo pengguna baru (Welcome Promo)	1. Login akun baru (belum pernah order) 2. Buka /client/online/welcome-promo/claim	—	Promo berhasil diklaim dan otomatis terapkan untuk pesanan berikutnya	[]
ONL-05	Kalkulasi ongkos kirim Biteship	1. Masuk halaman checkout online 2. Pilih alamat pengiriman	Alamat yang memiliki koordinat (lat/lng)	Tarif ongkos kirim dari berbagai kurir muncul secara otomatis dari API Biteship	[]
ONL-06	Pembayaran via Midtrans (Sandbox)	1. Klik Bayar di halaman checkout 2. Selesaikan pembayaran menggunakan metode simulasi Midtrans	—	Status pesanan di database berubah menjadi Paid , pelanggan diarahkan ke halaman konfirmasi pesanan	[]
ONL-07	Pelanggan batalkan pesanan (sebelum dimasak)	1. Di halaman detail pesanan, klik tombol Batalkan	—	Status pesanan berubah menjadi Cancelled , pesanan hilang dari antrean dapur	[]

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
ONL-08	Pelanggan beri ulasan produk	1. Setelah pesanan selesai (completed), buka halaman riwayat 2. Klik "Beri Ulasan"	Rating bintang & komentar	Ulasan tersimpan, dan menunggu persetujuan (moderasi) Admin	[]

3.7 — Modul Pengiriman & Driver

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
DRV-01	Driver ambil penugasan	1. Login Driver 2. Buka /driver/dashboard 3. Klik "Ambil Order"	—	Pesanan resmi ditugaskan ke driver tersebut dan tidak bisa diambil driver lain	[]
DRV-02	Driver selesaikan pengiriman	1. Klik "Pesanan Selesai Dikirim" di dashboard driver	—	Status pesanan berubah jadi Completed / Served di seluruh sistem	[]

3.8 — Modul Analitik & Notifikasi Admin

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
ADM-01	Notifikasi stok kritis	1. Login Admin 2. Kurangi stok bahan baku hingga di bawah minimum_stock_alert	—	Notifikasi "Stok Kritis" muncul di panel notifikasi Admin secara real-time	[]
ADM-02	Moderasi ulasan buruk	1. Pelanggan berikan ulasan 1 bintang 2. Login Admin 3. Buka /admin/reviews	—	Ulasan dengan rating ≤ 2 bintang muncul di daftar dan Admin bisa Setujui atau Hapus	[]
ADM-03	Export laporan ke PDF	1. Login Admin 2. Buka /admin/analytics 3. Klik Ekspor PDF	—	File PDF laporan penjualan terunduh dengan data yang akurat	[]
ADM-04	Export laporan ke Excel	1. Login Admin 2. Buka /admin/analytics 3. Klik Ekspor Excel	—	File Excel (.xlsx) laporan penjualan berhasil terunduh	[]
ADM-05	Target penjualan di dashboard	1. Buka /admin/settings 2. Set target_daily = 2000000 3. Lihat dashboard	—	Progress bar target harian di dashboard Admin menggunakan nilai yang baru diset	[]

4. KRITERIA KELULUSAN (Pass/Fail Criteria)

Kategori	Kriteria Kelulusan
Wajib Lulus	Semua skenario dengan ID AUTH-* , POS-* , KDS-* , ONL-06 harus LULUS 100%

Kategori	Kriteria Kelulusan
Penting	Semua skenario dengan ID ONL - *, DRV - *, INV - *, ADM - * harus LULUS minimal 90%
Kritis	Tidak ada satupun <i>bug</i> yang menyebabkan data keuangan/transaksi tidak tercatat

5. CATATAN PENTING SEBELUM PENGUJIAN

- [!CAUTION] **Mode Sandbox Wajib Diaktifkan!** Pastikan `.env` menggunakan *server key* Midtrans Sandbox (`MIDTRANS_IS_PRODUCTION=false`) dan API key Biteship testing. Jangan menggunakan kunci produksi selama fase pengujian ini untuk menghindari transaksi keuangan sungguhan.
- [!NOTE] **Pengujian KDS & Stok:** Catat nilai stok bahan baku **sebelum** dan **sesudah** menekan tombol "Mulai Memasak" di dapur untuk memverifikasi pengurangan stok berjalan akurat.

Dokumen ini dibuat berdasarkan analisis kode sumber proyek Pizzaria pada tanggal 27 Juni 2026.