

DOKUMEN PENGUJIAN SISTEM PIZZARIA

Integrated Restaurant Management & E-Commerce System

Keterangan	Detail
Versi Sistem	1.0.0
Framework	Laravel 12 / PHP 8.2
Lingkungan	Local Development (XAMPP) / Staging
Tipe Pengujian	Fungsional (UAT - User Acceptance Testing)
Tanggal Pengujian	27 Juni 2026

1. TUJUAN PENGUJIAN

Pengujian ini bertujuan memverifikasi seluruh fungsionalitas bisnis utama pada Pizzaria berjalan stabil, akurat, dan sesuai dengan arsitektur **3 Peran Utama (RBAC)**. Cakupan pengujian meliputi:

- Autentikasi & Otorisasi:** Akses khusus Admin, Kasir, dan Customer.
- Sistem Pemesanan:** *Dine-in* (via POS Kasir) & *Online* (via E-Commerce).
- Fulfillment & Logistik:** Otomatisasi pengiriman menggunakan **Biteship API**.
- Manajemen Restoran:** Inventaris bahan baku, kustomisasi menu, dan promosi.


2. AKUN PENGUJIAN (TEST CREDENTIALS)

Sistem menggunakan **3 role utama** tanpa melibatkan Koki atau Driver internal.

Peran	Email	Password	Dashboard Awal	Hak Akses Utama
Admin	admin@pizzaria.com	password	/admin/dashboard	Akses penuh: staf, menu, bahan baku, analitik
Kasir	cashier@pizzaria.com	password	/cashier/dashboard	POS, proses pesanan, panggil kurir Biteship
Client	client@pizzaria.com	password	/client/online/	E-commerce, pelacakan pengiriman, ulasan

PENTING: Jangan mengubah *password* akun **admin** selama masa pengujian untuk menghindari terkuncinya akses *reviewer* lain.

ALUR KERJA PESANAN & LOGISTIK BITESHIP



```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor C as Customer
    participant S as Sistem Pizzaria
    actor K as Admin / Kasir
    participant B as Biteship API

    C->>S: Checkout & Bayar Pesanan (Midtrans)
    S-->>K: Notifikasi Pesanan Baru masuk ke Antrean
    K->>S: Klik "Proses Pesanan" – Stok bahan baku terpotong
    K->>S: Klik "Pesanan Siap" (Ready)
    S->>B: POST /v1/orders – Request Pickup Kurir
    B-->>S: Return order_id & tracking_id
    K->>S: Cetak Waybill (Resi Barcode)
    B->>S: Webhook – Courier Assigned / Picked Up
    C->>S: Cek Live Tracking Timeline
    B->>S: Webhook – Status: Delivered
    S-->>C: Pesanan otomatis menjadi Completed
```

3. SKENARIO PENGUJIAN

3.1 — Modul Autentikasi & Otorisasi (RBAC)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
AUTH-01	Login Admin berhasil	1. Buka /login 2. Masukkan email & password Admin 3. Klik Login	Email: admin@pizzaria.com Password: password	Berhasil login, diarahkan ke /admin/dashboard	[]
AUTH-02	Login Kasir berhasil	1. Buka /login 2. Masukkan email & password Kasir 3. Klik Login	Email: cashier@pizzaria.com Password: password	Berhasil login, diarahkan ke /cashier/dashboard	[]
AUTH-03	Login gagal (password salah)	1. Buka /login 2. Masukkan email benar tapi password salah	Email: admin@pizzaria.com Password: salah123	Login gagal, muncul pesan error validasi	[]
AUTH-04	Restriksi akses antar peran	1. Login sebagai Kasir 2. Paksa buka URL /admin/dashboard	—	Sistem menolak akses (Error 403 atau redirect)	[]

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
AUTH-05	Logout berhasil	1. Login sebagai pengguna mana pun 2. Klik tombol Logout	—	Sesi dihapus, diarahkan ke halaman <code>/login</code>	[]

3.2 — Modul Manajemen Staf (Admin)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
STF-01	Tambah akun staf baru	1. Login Admin 2. Buka <code>/admin/staff/create</code> 3. Isi form, klik simpan	Nama, Email, Password (min 8 char), Role: <code>cashier</code>	Akun staf berhasil dibuat, muncul di daftar staf	[]
STF-02	Ubah data staf	1. Buka daftar staf 2. Klik Edit pada akun staf 3. Ubah Nama	Nama diubah menjadi "Kasir Shift Malam"	Data staf berhasil diperbarui di database	[]
STF-03	Validasi email duplikat	1. Buka form tambah staf 2. Masukkan email yang sudah terdaftar	Email: <code>admin@pizzaria.com</code>	Gagal disimpan, muncul pesan error "Email sudah digunakan"	[]
STF-04	Admin tidak bisa hapus akunnya sendiri	1. Login Admin 2. Klik tombol Hapus di baris akun Admin sendiri	—	Sistem menolak, muncul pesan error "You cannot delete your own account!"	[]
STF-05	Hapus akun staf lain	1. Login Admin 2. Klik Hapus pada akun staf (bukan dirinya sendiri)	—	Akun staf berhasil dihapus dan hilang dari daftar	[]

3.3 — Modul Katalog Menu & Inventaris (Admin)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
----	----------	-------------------	-------	-----------------------	--------

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
MNU-01	Tambah menu baru dengan kategori	1. Login Admin 2. Buka <code>/admin/menus/create</code> 3. Isi data menu, pilih kategori	Nama: "Pizza Spesial" Harga: 65000 Kategori: <i>Pizza</i>	Menu berhasil ditambahkan dan tampil di katalog pelanggan	[]
MNU-02	Nonaktifkan ketersediaan menu	1. Buka halaman edit menu 2. Ubah <code>is_available</code> menjadi <code>false</code>	—	Menu tidak lagi tampil di halaman katalog pelanggan	[]
MNU-03	Tambah bahan baku baru	1. Login Admin 2. Buka <code>/admin/ingredients/create</code> 3. Isi data	Nama: "Mozarella" Stok: 5000 Satuan: <i>gram</i> Min Alert: 500	Bahan baku berhasil tersimpan dengan stok awal yang benar	[]
MNU-04	Tambah opsi kustomisasi menu	1. Buka form kustomisasi 2. Tambahkan opsi baru yang terhubung ke bahan baku	Nama: "Extra Cheese" Tambah Harga: 5000 Bahan Baku: Mozarella Qty: 50gr	Kustomisasi tersimpan dan tampil sebagai opsi pada detail menu	[]

3.4 — Modul Kasir & POS (Dine-In)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
POS-01	Kasir membuat pesanan baru	1. Login Kasir 2. Buka <code>/cashier/pos</code> 3. Pilih meja & tambah menu ke keranjang	Pilih Meja 1, tambah Pizza Margherita Qty 2	Total harga di layar POS terhitung dengan benar	[]

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
POS-02	Terapkan kode promo di kasir	1. Di halaman POS, masukkan kode promo 2. Klik Terapkan	Kode promo: DISKON10	Harga total berkurang sesuai diskon promo yang berlaku	[]
POS-03	Checkout & bayar tunai (Cash)	1. Selesai input pesanan 2. Pilih metode bayar Cash 3. Masukkan jumlah uang diterima	Uang diterima: 100.000	Status pesanan berubah jadi Paid , kasir melihat informasi kembalian yang benar	[]
POS-04	Checkout & bayar QRIS	1. Pilih metode bayar QRIS 2. Masukkan referensi nomor transaksi	Payment Reference diisi	Status pesanan berubah jadi Paid dengan metode tercatat QRIS	[]
POS-05	Lihat riwayat transaksi hari ini	1. Login Kasir 2. Buka /cashier/history	—	Daftar pesanan yang sudah Paid hari ini tampil beserta total pendapatan agregat	[]
POS-06	Cetak struk	1. Di riwayat, klik tombol cetak struk pada salah satu pesanan	—	Halaman struk terbuka, berisi rincian pesanan dan nominal lengkap	[]

3.5 — Modul Manajemen Antrean Pesanan (Admin/Kasir)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
ORD-01	Pesanan baru masuk ke daftar antrean	1. Selesaikan checkout (Paid) 2. Admin/Kasir buka /admin/orders	—	Pesanan baru otomatis muncul di daftar antrean pesanan	[]
ORD-02	Proses pesanan & stok terpotong	1. Klik "Proses Pesanan" pada baris pesanan	—	Status berubah menjadi Processing . Stok bahan baku berkurang otomatis sesuai resep	[]
ORD-03	Verifikasi pengurangan stok kustomisasi	1. Pesan menu dengan opsi "Extra Cheese" 2. Admin klik "Proses Pesanan" 3. Cek stok Mozarella	—	Stok Mozarella berkurang lebih banyak dari standar resep (sesuai qty kustomisasi)	[]
ORD-04	Tandai pesanan "Siap"	1. Klik tombol "Pesanan Siap" / "Ready" pada pesanan	—	Status pesanan berubah jadi Ready , pesanan masuk ke status pengiriman/pickup	[]

3.6 — Modul Pemesanan Online (Customer E-Commerce)

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
ONL-01	Pelanggan lihat katalog tanpa login	1. Buka <code>/client/catalog</code> tanpa login	—	Halaman katalog menu tampil lengkap (mode tamu)	[]
ONL-02	Pelanggan register akun baru	1. Buka <code>/register</code> 2. Isi form pendaftaran	Nama, Email baru, Password	Akun berhasil dibuat dengan role <code>client</code> , pelanggan langsung login	[]
ONL-03	Tambah kustomisasi ke keranjang	1. Login sebagai pelanggan 2. Buka detail menu 3. Pilih opsi "Extra Cheese" 4. Tambah ke keranjang	—	Item tampil di keranjang dengan kustomisasi terpilih & harga yang sudah menyertakan tambahan	[]
ONL-04	Klaim promo pengguna baru (Welcome Promo)	1. Login akun baru (belum pernah order) 2. Buka <code>/client/online/welcome-promo/claim</code>	—	Promo berhasil diklaim dan otomatis teraplikasi untuk pesanan berikutnya	[]
ONL-05	Kalkulasi ongkos kirim Biteship	1. Masuk halaman checkout online 2. Pilih alamat pengiriman	Alamat yang memiliki koordinat (lat/Ing)	Tarif ongkos kirim dari berbagai kurir muncul otomatis dari API Biteship	[]
ONL-06	Pembayaran via Midtrans (Sandbox)	1. Klik Bayar di halaman checkout 2. Selesaikan pembayaran menggunakan metode simulasi Midtrans	—	Status pesanan berubah menjadi <code>Paid</code> , pelanggan diarahkan ke halaman konfirmasi	[]
ONL-07	Pelanggan batalkan pesanan (sebelum diproses)	1. Di halaman detail pesanan, klik tombol Batalkan	—	Status pesanan berubah menjadi <code>Cancelled</code> , pesanan hilang dari antrean aktif	[]
ONL-08	Pelanggan beri ulasan produk	1. Setelah pesanan selesai (<code>completed</code>), buka halaman riwayat 2. Klik "Beri Ulasan"	Rating bintang & komentar	Ulasan tersimpan, menunggu persetujuan (moderasi) Admin	[]

3.7 — Modul Pengiriman (Integrasi Biteship API)

Pengiriman sepenuhnya diotomatisasi oleh **Biteship API** — tidak ada *driver* internal. Skenario berikut menguji siklus *fulfillment* lengkap dari pemanggilan kurir hingga paket diterima pelanggan.

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
SHP-01	Create Order & Request Pickup (Biteship)	1. Status pesanan berubah menjadi Ready 2. Sistem otomatis memanggil endpoint POST /v1/orders Biteship	Titik asal (toko), titik tujuan (koordinat/alamat pelanggan), dan layanan kurir yang dipilih	Biteship API merespons dengan order_id & tracking_id . Status pesanan berubah menjadi Finding Courier / In Transit	[]
SHP-02	Cetak Label Pengiriman (Waybill)	1. Admin/Kasir membuka antarmuka pesanan 2. Klik "Cetak Resi Pengiriman"	—	Sistem <i>generate</i> label pengiriman resmi (Waybill) berisi <i>barcode/QR tracking</i> , data kurir, dan alamat pelanggan	[]
SHP-03	Pelacakan Pengiriman Terpusat (Tracking)	1. Pelanggan membuka detail pesanan 2. Mengecek bagian <i>Tracking Timeline</i>	tracking_id yang tersimpan di <i>database</i>	Sistem memanggil /v1/trackings Biteship untuk menampilkan riwayat status (misal: <i>Courier Assigned, Picked Up</i>) secara <i>real-time</i>	[]
SHP-04	Sinkronisasi Status via Webhook Biteship	1. Kurir menyelesaikan pengiriman 2. Sistem Pizzaria menerima <i>Webhook</i> dari Biteship	Payload JSON berisi <i>event</i> order.status_updated (status: delivered)	Sistem memvalidasi <i>signature</i> Webhook, lalu memperbarui status pesanan pelanggan menjadi Completed	[]

3.8 — Modul Analitik & Notifikasi Admin

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
----	----------	-------------------	-------	-----------------------	--------

ID	Skenario	Langkah Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
ADM-01	Notifikasi stok kritis	1. Login Admin 2. Kurangi stok bahan baku hingga di bawah <code>minimum_stock_alert</code>	—	Notifikasi "Stok Kritis" muncul di panel notifikasi Admin secara <i>real-time</i>	[]
ADM-02	Moderasi ulasan buruk	1. Pelanggan berikan ulasan 1 bintang 2. Login Admin 3. Buka <code>/admin/reviews</code>	—	Ulasan dengan rating ≤ 2 bintang muncul di daftar dan Admin bisa Setujui atau Hapus	[]
ADM-03	Export laporan ke PDF	1. Login Admin 2. Buka <code>/admin/analytics</code> 3. Klik Ekspor PDF	—	File PDF laporan penjualan terunduh dengan data yang akurat	[]
ADM-04	Export laporan ke Excel	1. Login Admin 2. Buka <code>/admin/analytics</code> 3. Klik Ekspor Excel	—	File Excel (.xlsx) laporan penjualan berhasil terunduh	[]
ADM-05	Target penjualan di dashboard	1. Buka <code>/admin/settings</code> 2. Set <code>target_daily</code> = 2000000 3. Lihat dashboard	—	Progress bar target harian di dashboard Admin menggunakan nilai yang baru diset	[]