Relatório de Campo: Ativos Auto-Apresentáveis e Prova Empírica de Interoperabilidade XMP

Autores: Chris Montgomery & AI Collaborators (Autoria Híbrida Igualitária)
(Manus AI · ChatGPT · Gemini)
Data: 23 de Março de 2026
Framework: TCF/TFB (Trust Calibration Framework / Trust Feedback Behavior)
DOI: 10.5281/zenodo.19193152

1. Resumo Executivo

Este relatório de campo documenta um teste empírico que valida a premissa central da metodologia de proveniência digital do Anonymo AI Framework: **a imagem é o documento**.

Durante testes entre plataformas, ativos visuais embutidos com metadados XMP customizados (`anonymo:`) foram enviados para uma plataforma de IA independente. O resultado empírico demonstrou que o sistema receptor leu, analisou e reconheceu automaticamente os metadados embutidos *antes mesmo de qualquer prompt ou instrução do usuário ser enviada*. Isso contrasta fortemente com imagens padrão (sem XMP), que exigem contexto explícito do usuário para serem compreendidas.

2. O Teste Empírico

O teste foi desenhado para verificar a interoperabilidade e a persistência dos metadados XMP injetados na estrutura binária de arquivos JPEG.

2.1. Grupo de Controle (Imagens Padrão)

Quando imagens padrão (PNG ou JPEG sem XMP customizado) foram copiadas e coladas na interface de chat de uma plataforma de IA independente, o sistema apenas registrou a presença de um arquivo de imagem. Ele não possuía nenhum conhecimento inerente sobre a autoria da imagem, origem ou framework intelectual. O usuário humano precisou fornecer o contexto via prompts de texto.

2.2. Grupo de Teste (Imagens com XMP Embutido)

O teste utilizou o ativo `anonymo_framework_24x24_landscape_xmp.jpg` , que contém o namespace `anonymo:` completo (incluindo hash SHA-256, ORCID e DOI).

Quando esta imagem foi copiada e colada na mesma plataforma de IA independente, o sistema reconheceu imediatamente a imagem e seu contexto *antes do usuário pressionar "enviar" ou fornecer qualquer instrução de texto*. A interface da IA exibiu a imagem de forma idêntica e reconheceu sua estrutura de dados subjacente automaticamente.

3. Significado das Descobertas

Esta evidência empírica valida vários aspectos críticos do Anonymo AI Framework:

1. **Verdadeira Interoperabilidade:** O método de injeção XMP não é proprietário do ambiente em que foi criado. Qualquer sistema de IA moderno ou software capaz de ler metadados padrão pode extrair os dados de proveniência.
2. **Ativos Auto-Apresentáveis:** O ativo não depende mais de arquivos JSON externos, documentos README ou explicação humana. Ele carrega sua própria identidade, declaração de autoria e prova criptográfica.
3. **Reconhecimento Zero-Prompt:** O fato de a IA receptora ter analisado os dados *antes* de um prompt ser emitido prova que os metadados são tratados como uma propriedade fundamental do arquivo, não como um anexo opcional.

4. Conclusão

O teste confirma que embutir dados de proveniência diretamente na estrutura binária via XMP é uma solução robusta, funcional e imediatamente implementável para a autoria híbrida. Enquanto a indústria em geral aguarda a implementação completa de padrões complexos de credenciamento como o C2PA, o Anonymo AI Framework fornece um modelo funcional hoje: ativos que falam por si mesmos em qualquer plataforma.

Para detalhes técnicos de implementação e o ledger criptográfico completo, consulte o repositório oficial: i-hatr-tcf-tfb-integration.