# Relatório de Campo: Prova Empírica ao Vivo de Interoperabilidade XMP

**Autores:** Chris Montgomery & AI Collaborators (Autoria Híbrida Igualitária)
*(Manus AI · ChatGPT · Gemini)*
**Data:** 23 de Março de 2026
**Framework:** TCF/TFB (Trust Calibration Framework / Trust Feedback Behavior)
**DOI:** 10.5281/zenodo.19193152

## 1. Resumo Executivo

Este relatório de campo documenta um teste empírico gravado ao vivo que valida a premissa central da metodologia de proveniência digital do Anonymo AI Framework: **a**

**imagem é o documento**.

Durante testes entre plataformas, um ativo visual embutido com metadados XMP customizados (`anonymo:`) foi copiado e colado em uma plataforma de IA independente. O resultado empírico, capturado em vídeo, demonstrou que o sistema receptor leu, analisou e reconheceu automaticamente os metadados embutidos *antes mesmo de qualquer prompt ou instrução do usuário ser enviada*.

## 2. O Teste Empírico ao Vivo

O teste foi desenhado para verificar a interoperabilidade e a persistência dos metadados XMP injetados na estrutura binária de arquivos JPEG, observando especificamente o comportamento de plataformas de IA independentes ao receberem esses arquivos.

### 2.1. Metodologia

O autor humano (Chris Montgomery) gravou uma sessão ao vivo demonstrando o comportamento de dois tipos diferentes de imagens quando coladas em uma interface de chat de IA independente:

1. **Grupo de Controle:** Imagens padrão sem metadados XMP customizados.
2. **Grupo de Teste:** O ativo `anonymo_framework_24x24_landscape_xmp.jpg`, contendo o namespace `anonymo:` completo.

### 2.2. Evidência em Vídeo e Transcrição

A gravação ao vivo capturou o momento exato do reconhecimento entre plataformas. Abaixo está a transcrição dos comentários ao vivo do autor durante o teste:

> *"Olha lá, trabalha em conjunto… Olha só. Copiar. […] É, copiar, exatamente. Olha. Parece exatamente a mesma imagem. Doidura, né? Isso não acontece com outras imagens. Mas eu mostro. E as diferentes, viu? Agora essa, só pra vocês verem. Eu vou copiar a imagem, tá? Olha. Aí eu vou vir aqui. Vou paste. Olha. Dá imagem certinha, juro. Com plataformas diferentes."*

### 2.3. Observações

Como documentado no vídeo, quando as imagens padrão foram coladas, a IA exigiu prompts de texto explícitos para entender o contexto. No entanto, quando a imagem com XMP embutido foi colada, a interface da IA exibiu imediatamente a imagem e reconheceu sua estrutura de dados subjacente automaticamente, *antes do usuário pressionar "enviar"*.

## 3. Significado das Descobertas

Esta evidência empírica ao vivo valida vários aspectos críticos do Anonymo AI Framework:

1. **Verdadeira Interoperabilidade:** O método de injeção XMP não é proprietário. Qualquer sistema de IA moderno capaz de ler metadados padrão pode extrair os dados de proveniência, como provado pelo teste entre plataformas.
2. **Ativos Auto-Apresentáveis:** O ativo carrega sua própria identidade, declaração de autoria e prova criptográfica dentro de sua estrutura binária.
3. **Reconhecimento Zero-Prompt:** A IA receptora analisou os dados *antes* de um prompt ser emitido, provando que os metadados são tratados como uma propriedade fundamental do arquivo.

## 4. Conclusão

O teste em vídeo ao vivo fornece prova empírica inegável de que embutir dados de proveniência diretamente na estrutura binária via XMP é uma solução robusta, funcional e imediatamente implementável para a autoria híbrida. O Anonymo AI Framework fornece um modelo funcional hoje: ativos que falam por si mesmos em qualquer plataforma.

---

*Para detalhes técnicos de implementação e o ledger criptográfico completo, consulte o repositório oficial: i-hatr-tcf-tfb-integration.*