

1. Flat Browsing

Definisi: Flat Browsing adalah metode penelusuran di mana seluruh dokumen dalam koleksi ditampilkan secara sejajar tanpa hierarki, kategorisasi, atau struktur apapun.

Cara Kerjanya: Sebuah rak buku di mana semua buku diletakkan begitu saja tanpa pengelompokan genre, tanpa urutan alfabet, dan tanpa label apapun. Untuk menemukan buku yang diinginkan, seseorang harus melihat satu per satu dari ujung ke ujung rak. Itulah gambaran dari Flat Browsing, semua dokumen tersedia, tetapi tidak ada panduan sama sekali untuk menavigasinya.

Kelemahan: Tidak ada mekanisme yang membantu pengguna mempersempit pencarian. Semua dokumen diperlakukan dengan bobot yang sama, sehingga dokumen yang sangat relevan dan yang sama sekali tidak relevan tampil berdampingan tanpa pembeda.

2. Structure-guided Browsing

Definisi: Structure-guided Browsing adalah metode penelusuran yang memanfaatkan struktur hierarkis atau taksonomi dari suatu koleksi dokumen sebagai panduan navigasi.

Cara Kerjanya: Metode ini bekerja seperti daftar isi sebuah buku atau direktori pada sistem operasi. Dokumen tidak ditampilkan sekaligus, melainkan diorganisir ke dalam kategori besar terlebih dahulu, lalu setiap kategori dipecah menjadi subkategori yang lebih spesifik, dan seterusnya hingga sampai pada dokumen yang dicari.

Kelemahan: Efektivitas metode ini sangat bergantung pada kualitas struktur yang dibangun. Jika sebuah dokumen diklasifikasikan ke dalam kategori yang kurang tepat, pengguna yang menelusuri melalui jalur yang berbeda tidak akan pernah menemukannya. Selain itu, membangun dan memelihara taksonomi yang baik membutuhkan usaha yang tidak sedikit.

3. Hypertext Browsing

Definisi: Hypertext Browsing adalah metode penelusuran yang memanfaatkan tautan (*link*) antar dokumen sebagai jalur navigasi, memungkinkan perpindahan dari satu dokumen ke dokumen lain secara bebas dan tidak berurutan.

Cara Kerjanya Berbeda dengan dua metode sebelumnya yang menggunakan daftar atau hierarki sebagai panduan, Hypertext Browsing menggunakan konten dokumen itu sendiri sebagai titik navigasi. Di dalam sebuah dokumen, terdapat kata atau frasa tertentu yang berfungsi sebagai tautan, ketika diklik atau diikuti, tautan tersebut membawa pengguna langsung ke dokumen lain yang memiliki keterkaitan.

Kelemahan Kebebasan navigasi yang dimiliki metode ini justru dapat menjadi hambatan. Pengguna berpotensi mengalami *disorientation*, kehilangan arah dan tidak tahu lagi di mana posisinya dalam jaringan dokumen. Fenomena ini sering disebut sebagai "*lost in hyperspace*". Selain itu, kualitas navigasi sangat bergantung pada kelengkapan dan relevansi tautan yang disediakan oleh penulis dokumen.

PERBANDINGAN KE-3 NYA

Aspek	Flat	Structure-guided	Hypertext
Organisasi dokumen	Tidak ada	Hierarkis / taksonomi	Berbasis jaringan tautan
Arah navigasi	Linear, satu per satu	Top-down terstruktur	Bebas dan non-linear
Panduan bagi pengguna	Tidak ada	Kategori dan subkategori	Tautan di dalam konten
Efisiensi koleksi besar	Sangat rendah	Tinggi	Bergantung kualitas tautan
Risiko utama	Kelelahan pengguna	Salah klasifikasi dokumen	Disorientasi navigasi
Contoh nyata	Daftar file mentah	Direktori Yahoo!, menu navigasi website	World Wide Web, Wikipedia