⟨*program*⟩ → ⟨*roots*⟩

⟨*roots*⟩ → ⟨*root*⟩
| ⟨*root*⟩ ⟨*roots*⟩

⟨*root*⟩ → ⟨*function*⟩
| ⟨*dcl*⟩;

⟨*dcl*⟩ → ⟨*type*⟩ ⟨*id*⟩
| ⟨*type*⟩ ⟨*assign*⟩

⟨*id*⟩ → ⟨*letter*⟩
| ⟨*id*⟩ ⟨*letter*⟩
| ⟨*id*⟩ ⟨*digit*⟩

⟨*letter*⟩ → [a-z]
| [A-Z]

⟨*digit*⟩ → [0-9]

⟨*assign*⟩ → ⟨*id*⟩ <- ⟨*expr*⟩

⟨*type*⟩ → ⟨*primitive-type*⟩
| ⟨*array-type*⟩

⟨*primitive-type*⟩ → bool
| double
| int
| char

⟨*array-type*⟩ → ⟨*type*⟩ [ ]
| string

⟨*function*⟩ → function ⟨*id*⟩ returns ⟨*type*⟩ using (⟨*params*⟩) begin ⟨*stmts*⟩ return ⟨*expr*⟩;
end
| function ⟨*id*⟩ returns nothing using (⟨*params*⟩) begin ⟨*stmts*⟩ return nothing; end

⟨*params*⟩ → ⟨*subparams*⟩
| ε

⟨*subparams*⟩ → ⟨*type*⟩ ⟨*id*⟩, ⟨*subparams*⟩
| ⟨*type*⟩ ⟨*id*⟩

⟨*stmts*⟩ → ⟨*stmt*⟩
| ⟨*stmt*⟩⟨*stmts*⟩

⟨*stmt*⟩ → ⟨*assign*⟩;
| ⟨*if*⟩
| ⟨*while*⟩
| ⟨*from*⟩
| ε
| ⟨*dcl*⟩;
| ⟨*functioncall*⟩;
| ⟨*switch*⟩

⟨*switch*⟩ → switch (⟨*expr*⟩) begin ⟨*cases*⟩ end

⟨*expr*⟩ → ⟨*expr*⟩+⟨*term*⟩
| ⟨*expr*⟩-⟨*term*⟩
| ⟨*term*⟩

⟨*term*⟩ → ⟨*term*⟩ * ⟨*factor*⟩
| ⟨*term*⟩ / ⟨*factor*⟩
| ⟨*factor*⟩

⟨*factor*⟩ → (⟨*expr*⟩)
| ⟨*id*⟩
| ⟨*digit*⟩
| "⟨*string*⟩"

⟨*nummeric*⟩⟨~~*str*~~*ing*⟩ → ⟨*letter*⟩
| ⟨*digit*⟩
| ⟨*digit*⟩ ⟨*string*⟩
| ⟨*letter*⟩ ⟨*string*⟩
| ε

⟨*cases*⟩ → case ⟨*expr*⟩: ⟨*stmts*⟩ ⟨*endcase*⟩

⟨*endcase*⟩ → ⟨*cases*⟩
| break;
| break; ⟨*cases*⟩
| default: ⟨*stmts*⟩ break;
| break; default: ⟨*stmts*⟩ break;

⟨*from*⟩ → from ⟨*expr*⟩ to ⟨*logexpr*⟩ step ⟨*expr*⟩ begin ⟨*stmts*⟩ end

⟨*while*⟩ → while(⟨*logexpr*⟩) begin ⟨*stmts*⟩ end

⟨*if*⟩ → if(⟨*logexpr*⟩) begin ⟨*stmts*⟩ ⟨*endif*⟩

⟨*endif*⟩ → end else ⟨*if*⟩
| end else begin ⟨*stmts*⟩ end
| end

⟨*logexpr*⟩ → ⟨*logexpr*⟩ OR ⟨*andcomp*⟩
| ⟨*andcomp*⟩

⟨*andcomp*⟩ → ⟨*andcomp*⟩ AND ⟨*comp*⟩
| ⟨*comp*⟩

⟨*comp*⟩ → ⟨*boolean-operand*⟩ ⟨*comparison-operator*⟩ ⟨*boolean-operand*⟩

⟨*boolean-operand*⟩ → true
| false
| ⟨*expr*⟩
| ⟨*boolean*⟩

⟨*boolean*⟩ → !(⟨*logexpr*⟩)
| (⟨*logexpr*⟩)

⟨*comparison-operator*⟩ → `>`
| `<`
| `<=`
| `>=`
| `!=`
| `=`

⟨*functioncall*⟩ → call ⟨*id*⟩(⟨*params*⟩)