



Asker
kommune

Bestemmelser

Kommuneplanens arealdel
2027 - 2039

Datert 04.06.2026
Førstegangsbehandling 16.06.2026

BESTEMMELSER AREALDELEN

Datert 04.06.2026

Planbestemmelsene er inndelt i tre hovedkapitler; generelle bestemmelser, bestemmelser til arealformål og bestemmelser til hensynssoner

Bestemmelser må ses i sammenheng med planbeskrivelsen som beskriver hensikt og intensjon med bestemmelsene, og forventninger til oppfølging i reguleringsarbeid og byggesak. Til hver bestemmelse følger det i planbeskrivelsen en spesialmerknad som beskriver intensjonen og som gir føringer for hvordan bestemmelsen skal tolkes.

Innhold

BESTEMMELSER AREALDELEN.....	1
GENERELLE BESTEMMELSER.....	4
1. Eldre arealplaner som ved kommunestyrets vedtak skal gjelde uendret	4
1.1 Kommunedelplaner som skal gjelde uendret.....	4
1.2 Reguleringsplaner som skal gjelde uendret.....	4
2. Krav om reguleringsplan	4
2.1 Krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til bolig- og fritidsformål.....	4
2.2 Krav til opprettelse av ny grunneiendom	4
2.3 Krav om reguleringsplan for skogsbilveier i områder avsatt til LNFR-formål	5
3. Rekkefølgekrav	5
3.1 Sosial infrastruktur	5
3.2 Teknisk infrastruktur og grønnstruktur	5
3.3 Transportkapasitet	5
3.4 Utbyggingsrekkefølge Slemmestad	6
4. Krav til tekniske løsninger, vann og avløp	6
4.1 Tilknytning til vann- og avløpsanlegg for fritidsbebyggelse	6
4.2 Krav til tekniske løsninger	6
5. Funksjonskrav til utbyggingsområder	6
5.1 Krav til andel grøntareal i utbyggingsområder	6
5.2 Krav til uteoppholdsareal, leke- og aktivitetsareal (MUA).....	7
5.3 Krav til fellesskapsarealer i boligprosjekter.....	9
5.4 Parkeringsnorm.....	9
6. Byggegrenser	9
6.1 Byggegrense mot vei	9

6.2	Byggegrense mot sjø	10
6.3	Brygger som er unntatt fra byggegrense mot sjø	10
7.	Krav til miljøkvalitet, natur, estetikk og landskapstilpasning.....	11
7.1	Lysforurensning.....	11
7.2	Støy- og luftforurensing	11
7.3	Vassdragsmiljø og flomveier	12
7.4	Tilpasning av bygg til terreng og landskap.....	13
7.5	Arkitektonisk kvalitet, stedlig tilpasning og utforming	14
8.	Bevaring av kulturminner og kulturmiljø	14
8.1	Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi.....	14
8.2	Kulturminne som sekundær boenhet.....	14
8.3	Solcelleanlegg på kulturminner og i kulturmiljø.....	14
9.	Krav til nærmere angitte tiltak	14
9.1	Returpunkt, pakkeautomater etc.	14
9.2	Nettstasjoner.....	15
9.3	Kabler og ledningsanlegg.....	15
10.	Krav om forhold som skal avklares i reguleringsplan.....	15
BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL.....		15
11.	Frittliggende småhusbebyggelse.....	15
11.1	Fellesbestemmelser	15
11.2	Frittliggende småhusbebyggelse innen bestemmelseområde #10 GB	16
11.3	Frittliggende småhusbebyggelse innen bestemmelsesområde #9 SB.....	17
11.4	Frittliggende småhusbebyggelse innenfor bestemmesområdet #3 100-metersbeltet langs sjø (B100).....	18
11.5	Innenfor bestemmelsesområder #4 Nesøya.....	18
12.	Bestemmelser til fritidsbebyggelse	18
12.1	Fritidsbebyggelse utenfor 100 metersbeltet langs sjø.....	18
12.2	Fritidsbebyggelse beliggende mellom 100-metersgrensen og byggegrensen mot sjø	19
13.	Bestemmelser til andre arealformål under bebyggelse og anlegg	19
13.1	Bebyggelse og anlegg (BA).....	19
13.2	Sentrumsformål.....	20
13.3	Næringsformål	20
13.4	Fritids- og turistformål (FC og FT)	20
13.5	Idrettsformål	20
13.6	Råstoffutvinning	21

13.7	Andre typer anlegg (ABA)	21
14.	Bestemmelser til grønnstruktur	21
14.1	Grønnstruktur, friområder og blå/grønnstruktur	21
15.	Bestemmelser til landbruks-, natur og friluftsområder (LNFR)	22
15.1	Fellesbestemmelser LNFR- områder	22
15.2	Tiltak knyttet til eksisterende boligeiendommer i LNFR-områder	22
15.3	LNFR-spredd bolig- og fritidsbebyggelse	22
16.	Bestemmelser til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone	23
16.1	Småbåthavn	23
16.2	Farled (hoved- og biled)	23
16.3	Friluftsområde i sjø	23
16.4	Akvakulturområde	23
	BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER	23
17.	Hensynssoner landskap, naturmiljø og kulturmiljø	23
17.1	Hensynssone bevaring naturmiljø, H560	23
17.2	Hensynssone bevaring kulturmiljø, H570	25
18.	Hensynssoner fare og sikring	25
18.1	Sikringssone, nedslagsfelt drikkevann, H110	25
18.2	Sikringssone tiltak under terrengnivå, H190_1	26
18.3	Faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler), H370	26
18.4	Faresone brann- og eksplosjon, H350	26
18.5	Faresone skytebane H360	27
18.6	Faresone flom, H320	27
18.7	Faresone ras og skred (kvikkleire), H310	27
19.	Hensynssone infrastruktur – flomveier	27
20.	Hensynssone felles planlegging	28
20.1	Krav om samlet plan for Dikemarkområdet	28
20.2	Krav om felles planlegging for Verket	29
20.3	Krav om samlet plan for Øvre Hallenskog	30
20.4	Pågående statlig planprosess i Hurummarka/Oredalen	30
21.	Båndleggingssoner	30
21.1	Båndlagt areal etter lov om kulturminner, H730	30
21.2	Båndlagt etter naturmangfoldloven, H720	30
21.3	Båndlagt areal etter markaloven, H740_3	30
21.4	Båndlagt areal etter Energiloven, H740_1-2	30
22.	Reguleringsplaner som skal gjelde uendret	30

GENERELLE BESTEMMELSER

1. Eldre arealplaner som ved kommunestyrets vedtak skal gjelde uendret

1.1 Kommunedelplaner som skal gjelde uendret

Jf. Pbl. § 1-5 andre ledd, jf. § 11-15 første ledd

Innenfor hensynssonen gjelder angitte kommunedelplaner i sin helhet. Ved motstrid mellom kommuneplanens arealdel og kommunedelplan, går kommunedelplanen foran, jf. pbl. § 1-5 andre ledd og § 11-15 første ledd.

PlanID	Plan	Vedtaksdato
062720120244	Kommunedelplan for Båttstø	14.09.2017
02202016014	Kommunedelplan for E18 Slependsen-Drengsrud	08.11.2016
Plan ID	Kommunedelplan for E134 strekningen Dagslett - E18 Lier	18.10.2022
Plan ID	Kommunedelplan for Holmen-Slependsen	29.01.2013

1.2 Reguleringsplaner som skal gjelde uendret

Jf. pbl. § 1-5 andre ledd, jf. pbl. § 11-15 første ledd

Reguleringsplaner angitt i vedlegg X gjelder i sin helhet innenfor planens avgrensning. Ved motstrid mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, går reguleringsplanen foran.

2. Krav om reguleringsplan

2.1 Krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til bolig- og fritidsformål

Jf. pbl. § 11-7 nr. 1 og 6 (pbl. § 11-9, nr. 1)

I uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller kombinert bolig- og fritidsbebyggelse, der nødvendig teknisk infrastruktur, inkludert veg, vann og avløp, ikke er opparbeidet eller sikret opparbeidet, skal det ikke etableres ny boenhet før tiltaket inngår i reguleringsplan.

2.2 Krav til opprettelse av ny grunneiendom

Jf pbl. § 11-9, nr. 1

Opprettelse av tomt for ny bolig-, fritids-, eller næringsbebyggelse er ikke tillatt før tiltaket inngår i reguleringsplan.

2.3 Krav om reguleringsplan for skogsbilveier i områder avsatt til LNFR-formål

Jf. pbl. § 11-7 nr. 5

Det skal utarbeides reguleringsplan før etablering eller utvidelse av skogsbilveier kan skje, når tiltaket utgjør terrenginngrep i skog eller skogsmark på mer enn 2 dekar, eller har en samlet veilengde på mer enn 2 km.

3. Rekkefølgekrav

3.1 Sosial infrastruktur

Jf. pbl. § 11-9 nr. 4

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boligområder, skal nødvendig sosial infrastruktur, inkludert skolekapasitet, være etablert.

3.2 Teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Jf. pbl. § 11-9 nr. 4

For nye bolig- og næringsområder skal reguleringsplan fastsette nødvendige rekkefølgekrav for teknisk og sosial infrastruktur, uteoppholdsarealer og grønnstruktur. Følgende krav skal legges til grunn:

- a. før det gis igangsettingstillatelse til ny bolig- og næringsbebyggelse, skal tilfredsstillende løsninger for vannforsyning, avløp og renovasjon være sikret opparbeidet eller ferdig opparbeidet.
- b. før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boligområder, skal trafiksikker skolevei, sammenhengende gang- og sykkelvegnett være sikret opparbeidet eller ferdig opparbeidet.
- c. før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boligområder skal nødvendige torg, møteplasser og lekeplasser være sikret opparbeidet eller ferdig opparbeidet.
- d. før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boligområder, skal sammenhengende grønnstruktur, med tilhørende vegetasjon, gangforbindelser, stier og smett, være sikret opparbeidet eller ferdig opparbeidet.

3.3 Transportkapasitet

Jf. pbl. § 11-9 nr. 4

- a. Før utbygging av området SL10 finner sted skal
 - nødvendig bussframkommelighet langs Rustadveien mellom Slemmestad og Heggedal være etablert
 - gang- og sykkelvei langs hele Rustadveien være opparbeidet
- a. Ved regulering av felt F i Røyken næringspark skal det fastsettes tiltak som sikrer trafikkapasitet og trafiksikkerhet i krysset e134/Smemyrveien. Slike tiltak skal være etablert før det gis igangsettingstillatelser i Felt F.
- b. Før det gis rammetillatelse for boliger i felt BL1/BL2 (Blakstad sykehus) eller felt VE2 (Vettre hotell), skal det være gjennomført tiltak som sikrer at samlet bolig-

/nærings-/tjenestetrafikk med personbil fra disse feltene ikke overstiger det antall kjøretøy/yrkesdøgn (YDT) som disse områdene genererte ved tidligere virksomhet som sykehus og hotell. Tiltak som sikrer dette, skal fastsettes ved regulering.

3.4 Utbyggingsrekkefølge Slemmestad

Jf. pbl. § 11-9 nr. 4

Innenfor Slemmestad, vist med bestemmelsesområde #2 på kommuneplanens arealplankart, gjelder følgende utbyggingsrekkefølge av feltene:

- Utbyggingsfase 1 er felt SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 og SL8
- Utbyggingsfase 2 er felt SL11, SL12 og SL13
- Utbyggingsfase 3 er felt SL9

4. Krav til tekniske løsninger, vann og avløp

4.1 Tilknytning til vann- og avløpsanlegg for fritidsbebyggelse

pbl. § 11-9, nr. 3 jf. § 30-6

Plan- og bygningsloven § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til fjerde ledd gjelder tilsvarende for fritidsbebyggelse jf. pbl. § 30-6.

4.2 Krav til tekniske løsninger

Jf. pbl. § 11-9

- Kommunale og private veier, adkomster og veibelysning skal stedstilpasses og planlegges og etableres i henhold til kommunens vei- og gatenorm (dato)
- Infrastruktur for renovasjon skal planlegges og etableres i henhold til kommunens renovasjonstekniske norm
- Infrastruktur for vann og avløp skal planlegges og etableres i henhold til Kommunens VA-norm (dato)

5. Funksjonskrav til utbyggingsområder

5.1 Krav til andel grøntareal i utbyggingsområder

pbl. § 11-9, nr. 5

I områder avsatt til boligbebyggelse, offentlig eller privat tjenesteyting og kombinert bebyggelse og anleggsformål skal minst 30 prosent av tomteareal opparbeides som grøntareal på bakken. I næringsområder kan takflater med grøntareal inngå i beregningen med en faktor på 0,5. Det gjelder ikke krav til grøntareal i områder avsatt til sentrumsformål.

Som alternativ til kravet til andel grøntareal kan kravet oppfylles ved en blågrønn faktor på minst

- 0,7 innenfor prioriterte vekstområder
- 0,8 utenfor prioriterte vekstområder

5.2 Krav til uteoppholdsareal, leke- og aktivitetsareal (MUA)

pbl. § 11-9, nr. 5

Ved regulering eller etablering av ny boenhet skal det sikres tilstrekkelig uteoppholdsareal egnet for variert aktivitet for aktuelle alders- og brukergrupper, slik dette er angitt i tabellen nedenfor i 5.2.2. Uteoppholdsareal, leke- og aktivitetsareal skal inkludere naturelementer og vegetasjon, ta hensyn til lokalklimatiske forhold og gi tilgang til både sol og skygge.

5.2.1 Fellesbestemmelser for minste uteoppholdsareal (MUA)

- Areal avsatt til ferdsel, kjøring, parkering, renovasjon eller annen teknisk funksjon kan ikke medregnes i minste uteoppholdsareal.
- Uteoppholdsareal skal ligge på terreng og ikke være brattere enn 1:3. Ved planlegging av nye boligområder og opprettelse av ny grunneiendom for bolig skal minst 25% av uteoppholdsarealet ikke være brattere enn 1:16.
- Ved regulering skal minst 50% av uteoppholdsarealet som inngår i MUA, være solbelagt kl. 15.00 ved vår- og høstjevndøgn.
- Private uteoppholdsarealer skal sikres minimum 3 timers soltilgang, der dette ikke er mulig skal kompenserende tiltak sikres i utvidet fellesareal.

5.2.2 Fellesbestemmelser for minste uteoppholdsareal lekeareal (MUA)

Lekearealer skal utformes slik at de kan brukes av ulike aldersgrupper gjennom hele året. Arealene skal gi mulighet for variert lek, fysisk aktivitet og samhandling mellom barn, unge og voksne.

5.2.3 Særskilte krav til uteoppholdsareal

Felles møteplasser og uteoppholdsarealer skal plasseres og utformes slik at de legger til rette for opphold, aktivitet og sosial kontakt for ulike aldersgrupper.

Nye boligfelt innenfor eller tilgrenset prioriterte vekstområder skal ha varierte møteplasser og uteoppholdsarealer som er tilgjengelige for alle beboere. Området skal ha sammenhengende gangforbindelser mellom boligene, fellesarealene og tilgrensende gang- og sykkelvegnett.

Uteoppholdsareal omfatter privat uteoppholdsareal, felles uteoppholdsareal, nærlekeplass, strøkslekeplass og aktivitetsareal. Privat uteoppholdsareal skal ligge i direkte tilknytning til boligen, og felles uteoppholdsareal skal være egnet for opphold og aktivitet. Nærlekeplass, strøkslekeplass og aktivitetsareal skal lokaliseres sentralt og ha maksimal gangavstand på henholdsvis 50, 200 og 400 meter.

5.2.4 Krav til minste uteoppholdsareal og lekeplasser

Sentrumsformål			
	MUA privat, kvm per boenhet	MUA fellesareal, kvm per boenhet	MUA Nærlekeplass *kvm per boenhet

Blokker	12 m ² Kan være balkong, terrasse etc. Franske balkonger kan aksepteres der fellesareal økes tilsvarende.	15 m ² MUA felles i sentrumsområder kan omfatte offentlig arealer, med unntak av ferdselsårer (fortau, gangsykkelveier og kjørearealer). Takterrasse kan medregnes med en faktor på 0,5.	15 m ² *
Sosiale boformer		20 m ² Arealet skal ha direkte adkomst fra innendørs fellesareal.	15 m ² *

Konsentrert småhusbebyggelse og blokk					
	MUA privat, kvm per boenhet	MUA fellesareal, kvm per boenhet	MUA lekeareal, *kvm per boenhet		
			Nærleke-plass	Strøksleke-plass	Aktivitets-areal
Innenfor prioritert vekstområder (med unntak av sentrumsformål)					
Blokker	12 m ² Kan være balkong, terrasse etc.	25 m ²	25 m ² *		
			min. 250 m2	Min. 1000 m ² ved mer enn 50 boenheter	Min. 2000 m ² ved mer enn 150 boenheter
Konsentrert småhus-bebyggelse	125m ² Minimum 65 m ² skal være sammenhengende areal	25 m ²	25 m ² *		
			min. 250 m2	min. 250 m ²	min. 250 m ²
Utenfor prioritert vekstområde					
Blokker	12 m ² Kan være balkong, terrasse	55 m ²	25 m ² *		
			min. 250 m2	min. 250 m ²	min. 250 m ²

	etc.				
Konsentrert småhus-bebyggelse	150m ²	55 m ²	25 m ² *		
	Minimum 75 m ² skal være sammenhengende areal		min. 250 m ²	min. 250 m ²	min. 250 m ²

Krav til minste uteoppholdsareal og lekeplasser for frittliggende småhusbebyggelse:

Tomannsbolig skal ha 150 m² MUA per hovedbruksenhet. Enebolig skal ha 200m² MUA. Sekundær boenhet skal ha 12 m² privat MUA i direkte tilknytning til boenheten.

Takterrasser kan medregnes i uteoppholdsareal dersom takterrassen grenser mot annet målbart uteoppholdsareal på terreng, og hvor det ikke er nivåforskjell på mer enn 20 cm mellom terrenget og terrassen.

Ved planlegging av:

- 4 eller flere boenheter skal det avsettes nærlekeplass med 25 m² MUA per boenhet. Lekeplassen skal uansett ikke være mindre enn totalt 250 m²
- 20 eller flere boenheter skal det avsettes strøkslekeplass på minimum 1000m².
- 50 eller flere boenheter skal det avsettes områdelekeplass på minimum 2000m².

5.3 Krav til fellesskapsarealer i boligprosjekter

Ved feltutbygging med flere enn 10 boenheter innenfor eller tilgrensende prioritert vekstområde skal det etableres fellesskapsarealer som legger til rette for opphold, sosial interaksjon, varierte aktiviteter og deling/sambruk.

5.4 Parkeringsnorm

pbl. § 11-9, nr. 5

Areal til parkering skal følge kommunens parkeringsstrategi (dato). Arealet settes av i reguleringsplan. Hvis en vedtatt plan ikke inneholder areal for parkering skal det settes av ved søknad om tiltak

6. Byggegrenser

6.1 Byggegrense mot vei

pbl. § 11-9 nr. 5

- Byggegrense mot offentlig vei fremgår av kommuneplanens plankart eller gjeldende reguleringsplan.

Der byggegrense ikke er fastsatt i kommuneplanens plankart eller reguleringsplan, gjelder følgende minsteavstander til regulert offentlig veiareal:

- I områder avsatt til boligbebyggelse og i sentrumsformål skal bygning plasseres minst 15 meter fra fylkesvei.
 - I andre områder innenfor prioriterte vekstområder skal bygning plasseres minst 20 meter fra fylkesvei.
 - I andre områder utenfor prioriterte vekstområder skal bygning plasseres minst 30 meter fra fylkesveier
- b. Garasje eller carport med innkjøring vinkelrett på offentlig vei skal ha minst 5 meter oppstillingsplass mellom port og regulert veiareal eller opparbeidet veikant.
- c. Garasje eller carport med innkjøring parallelt med offentlig vei skal plasseres minst 2 meter fra regulert veiareal.

6.2 Byggegrense mot sjø

pbl. §11-9, nr. 5 og nr. 6 jf. § 1-8 tredje ledd

Nærmere sjø enn angitt byggegrense er tiltak etter pbl. § 1-6 ikke tillatt, med unntak av:

- a. tilrettelegging av offentlige friområder, parker, kyststi, turstier, sanitæranlegg og HC-parkering til allmenn ferdsel og bruk
- b. påfylling av stedegen sandtype på eksisterende offentlig sandstrand
- c. etablering av regulert småbåthavn i tråd med bestemmelse 16.1
- d. etablering av regulert brygge i tråd med bestemmelse 6.3
- e. tiltak i forbindelse med godkjent brygge etter vilkår i 6.3
- f. nyetablering, endring, flytting og fjerning av offentlige anlegg til navigasjonsmessig bruk
- g. offentlig godkjente vann- og avløpsanlegg, forutsatt at disse ikke medfører søknadspliktige terrengendringer
- h. tiltak i/på eksisterende bebyggelse som ikke medfører økt BYA/BRA eller legger til rette for en endring eller utvidelse av bruken av bygget
- i. tilbygg på inntil 8 m² for sanitæranlegg når følgende vilkår er oppfylt:
 - 1. tilbygget er nødvendig for å sikre avkloakking av eiendommen ved tilkobling til godkjent vann- og avløpsanlegg
 - 2. det kan dokumenteres at sanitæranlegg ikke kan integreres i eksisterende bebyggelse
 - 3. tilbygget plasseres i tilknytning til hovedbruksenhet, i retning bort fra sjø

Nærmere sjø enn angitt byggegrense er det ikke tillat å fjerne vegetasjon, utenom normal skjøtsel, jf. pbl. § 1-6 første ledd andre punktum, jf. 11-9 nr. 6.

Etablering av kunstige sandstrender eller påfylling av ikke-stedegen sandtype, på land eller i sjø, er ikke tillatt.

6.3 Brygger som er unntatt fra byggegrense mot sjø

Oppføring av nye brygger forutsetter at følgende krav er oppfylt:

- a. området omfattes av reguleringsplan vedtatt etter 11.09.1993 som åpner for oppføring av brygger
- b. ikke mer enn én fastbrygge på maks 10 m² per eiendom med strandlinje
- c. fastbrygger som oppføres langsetter sjøkanten skal ikke ta opp mer enn 6 meter av strandlinjen

- d. fastbrygger skal bygges som pelebrygge eller utkraget brygge uten utriggere
- e. der hvor det er langgrunt skal flytebrygge maks gå ut til sjødybde på 1,5 meter middelvannstand. Lengden på flytebryggen skal uansett ikke overstige 10 meter inkludert landgang, og bredden skal være maksimalt 2,4 meter
- f. bryggen skal ikke ha rekkverk/levegger, lyssetting, flaggstenger eller andre privatiserende elementer
- g. oppføringen innebærer ikke sprengningsarbeider eller støping i sjøbunn i form av tett konstruksjon/bølgebryter

7. Krav til miljøkvalitet, natur, estetikk og landskapstilpasning

7.1 Lysforurensning

pbl. § 11-9, nr. 6

Utendørs belysning skal begrenses til det som er nødvendig for sikkerhet og funksjon. Belysning skal utformes, avskjermes og driftes slik at blinding, strølys og unødig lysforurensning unngås. Belysning skal som hovedregel være nedadrettet og behovsstyrt.

7.2 Støy- og luftforurensning

pbl. § 11-9, nr. 6

7.2.1 Grunnlag for regulering og søknad om tiltak

Ved regulering og søknad om tiltak skal retningslinje T-1520 om luftkvalitet i arealplanlegging og retningslinje T-1442 om støy i arealplanlegging legges til grunn. Støy skal utredes i henhold til anbefalingene, grenseverdiene og kvalitetskriterier i T-1442 ved planlegging av og søknad om ny støyfølsom bebyggelse, støyende anlegg eller virksomhet.

7.2.2 Støysonekart

Kommunens støysonekart for vei og jernbane er grunnlag for vurdering av støysone der det ikke foreligger egen støyfaglig utredning for området. Slik utredning må ikke være eldre enn 10 år.

7.2.3 Gul støysone - vurderingssone

Ny bebyggelse

Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål kan oppføres i områder med støynivå opptil Lden 65 dB fra vei og Lden 68 dB fra jernbane, jf. T-1442, dersom følgende vilkår er oppfylt:

- a. minste uteoppholdsareal (MUA) for boliger, skoler og barnehager skal ha støynivå innenfor grenseverdiene i T-1442 tabell 2.2
- b. alle boenheter skal ha minst én stille side med støynivå opptil Lden 55 dB utenfor fasade
- c. minst 50 % av rom til støyfølsomt bruk skal ha vindu mot stille side med støynivå opptil Lden 55 dB utenfor vindu
- d. minst 1 soverom i hver boenhet skal ha vindu mot stille side.

Endringer av eksisterende bebyggelse

Eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål innenfor gul støysone kan utvides, påbygges og bruksendres dersom

- a. tiltaket ikke etablerer ny boenhet, med mindre kravene for ny bebyggelse er oppfylt. Sekundærboenhet skal oppfylle samme støykrav som hovedbruksenheten
- b. nye soverom skal ha vindu mot stille side med støynivå opptil Lden 55 dB utenfor vindu

7.2.4 Rød støysone – forbudssone

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål og opprettelse av ny grunneiendom til slikt formål er ikke tillatt i rød støysone.

Endringer av eksisterende bebyggelse

Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i rød støysone kan ikke gjenoppbygges, utvides, påbygges eller bruksendres til økt støyfølsom bruk. Nye boenheter er ikke tillatt.

7.2.5 Avviksområder for støy

Avvikssonen er vist som bestemmelsesområde #1 på kommuneplanens arealplankart.

Unntaket gjelder ikke nye skoler og barnehager.

Innenfor avvikssone for støy kan det tillates ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Det samme gjelder utvidelse og påbygging av eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål.

Tiltak kan bare tillates der støynivået utenfor åpningsbart vindu i rom for varig opphold ikke overstiger Lden 70 dB fra vei eller Lden 73 dB fra jernbane, jf. T-1442, og følgende vilkår er oppfylt:

- a. minste uteoppholdsareal (MUA) for skoler, barnehager og boliger skal ikke ha støynivå over grenseverdier i T-1442, tabell 2.2
- b. alle boenheter (primære og sekundære) har en stille side (støynivå opp til Lden 55 dB utenfor fasade)
- c. minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk skal ha vindu mot stille side (støynivå opptil Lden 55 dB utenfor vindu)
- d. minimum 1 soverom (i hver boenhet) skal ha vindu mot stille side (støynivå opp til Lden 55 dB utenfor vindu)

7.3 Vassdragsmiljø og flomveier

Jf. pbl. § 11-9, nr. 6 og pbl. § 11-11 nr. 5

7.3.1 Sikre flomveier

Flomveier skal utformes slik at vannet transporteres bort uten å gjøre skade nedstrøms. Det skal sikres trygg avrenning fra byggeområder til naturlige flomveier. Tørrbekker skal holdes åpne og fungere som flomveier. Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas.

Det skal avsettes areal for nye flomveier ved planlegging og søknad om tiltak som berører eksisterende flomveier. Ved etablering av flomveier skal omkringliggende arealer, som bygninger og annen infrastruktur, sikres mot flomskader. Flomveier, drenslinjer, flomsoner, erosjon og stormflo fremgår av aktsomhetskart i kommunes kartløsning og skal legges til grunn i plan- og byggesaker.

7.3.2 Sikring av kantvegetasjon langs vassdrag

Jf. pbl. § 11-11 nr. 5 og 11-9 nr. 6

Langs elver og bekker med årssikker vannføring, og langs tjern, innsjøer og dammer, skal naturlig kantvegetasjon bevares og opprettholdes i en sone på minimum 6 meter.

Avstanden måles horisontalt fra elve- eller bekkekant ved normal vannføring.

Innenfor sonen er det ikke tillatt å fjerne vegetasjon, gjøre terrenginngrep, utfylling, opparbeiding eller andre tiltak som kan svekke kantvegetasjonens funksjon. Dette gjelder ikke normal skjøtsel eller tiltak som gjennom faglig dokumentasjon kan vise at de forbedrer eller opprettholder vassdragets naturtilstand, vannmiljø eller økologiske funksjon.

7.3.3 Tiltak som påvirker vassdragmiljø

Jf. pbl. § 11-9, nr. 6 og pbl. § 11-11 nr. 5

Lukking, utfylling, kanalisering, steinsetting eller andre tiltak som vesentlig endrer vassdragets naturlige løp, kantsoner eller økologiske funksjon, er ikke tillatt.

Forbudet gjelder ikke rehabilitering, vedlikehold eller utskifting av eksisterende tekniske anlegg i eller langs vassdrag, forutsatt at tiltaket ikke medfører økt belastning på vassdragsmiljøet.

Forbudet gjelder heller ikke tiltak som gjennom faglig dokumentasjon kan vise at tiltaket forbedrer eller opprettholder vassdragets naturtilstand, vannmiljø, flomsikkerhet eller økologiske funksjon.

7.4 Tilpasning av bygg til terreng og landskap

jf. 11-9 nr. 6.

Nye bygg skal tilpasses eksisterende terreng, topografi og landskap. For å unngå større fyllinger, skjæringer og overskuddsmasser ved plassering i terreng, skal høydeforskjeller på tomten tas opp i bebyggelsen.

Eksisterende trær og vegetasjon med landskapsmessig, økologisk eller identitetsskapende verdi skal i størst mulig grad bevares ved utbygging og terrenginngrep. Fjerning av større sammenhengende vegetasjon, inkludert flatehogst, er ikke tillatt og skal ikke gjennomføres som forberedelse til utbygging før reguleringsplan er vedtatt og bevaring, inngrep, blågrønn struktur, landskapstilpasning og anleggsgjennomføring er avklart. Innenfor byggeområder og ubebygde arealer er det ikke tillatt å felle, skade eller vesentlig beskjære trær og vegetasjon som er vurdert som bevaringsverdige, uten særskilt tillatelse fra kommunen. Bevaring av trær og vegetasjon fastsettes i reguleringsplan.

7.5 Arkitektonisk kvalitet, stedlig tilpasning og utforming

Jf. pbl. § 11-9 nr. 6, §29-1 til 29-6

Ved regulering og behandling av byggetiltak skal Arkitektur Asker (dato) legges til grunn for vurdering av arkitektonisk kvalitet, stedstilpasning og utforming av bebyggelse, anlegg og utearealer.

Ny bebyggelse, anlegg og utearealer skal ha en utforming, plassering og terrengtilpasning som ivaretar området karakter, landskap og eksisterende bebyggelsesstruktur. Tiltak som gir dominerende terrenginngrep eller vesentlig forringer området visuelle kvaliteter er ikke tillatt.

8. Bevaring av kulturminner og kulturmiljø

8.1 Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi

Jf. Pbl § 11-9 nr. 7

Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi skal bevares, og riving er ikke tillatt.

Istandsetting skal skje med bevaring av bygningens hovedform, takform, fasadeutforming, materialbruk og detaljering. Tilbakeføring til dokumentert tidligere utseende kan tillates. Mindre tilbygg og påbygg kan tillates dersom tiltaket er underordnet bygningens hovedform, volum, material- og fargebruk, og ikke svekker bygningens verneverdi.

8.2 Kulturminne som sekundær boenhet

Jf. pbl. 11-9 nr. 7

I boligområder der sekundær boenhet ellers er tillatt, kan sekundær boenhet etableres i eksisterende frittliggende bygning registrert som kulturminne, dersom:

- a. tiltaket ikke medfører økning av samlet bygningsvolum
- b. bygningens verneverdi opprettholdes
- c. bygningen er tilknyttet eller tilknyttes godkjent vann- og avløpsanlegg

8.3 Solcelleanlegg på kulturminner og i kulturmiljø

Jf. pbl. § 11-9 nr. 7

Solcelleanlegg er ikke tillatt på fredede bygninger, bygninger vernet etter plan- og bygningsloven eller bygninger innenfor kulturmiljø fastsatt i plan.

9. Krav til nærmere angitte tiltak

9.1 Returpunkt, pakkeautomater etc.

Jf. pbl. § 11-9, nr. 5 og 11-10 nr. 1

Returpunkt, pakkeautomater og tilsvarende mindre tekniske servicefunksjoner er, innenfor arealformålene 11-7 nr. 1 og 2, tillatt på følgende vilkår:

- a. tiltaket ikke hindrer trafikkavvikling eller framkommelighet for gående og syklende
- b. tiltaket ikke kommer i konflikt med vann- og avløpsledninger, flomveier, frisikt, byggegrenser, veivedlikehold, turstier eller allmenn ferdsel
- c. tiltaket ikke beslaglegger nødvendig parkeringsareal
- d. det er sikret forsvarlig adkomst og korttidsparkering for henting og levering

9.2 Nettstasjoner

Jf. pbl. § 11-9, nr. 5

Nettstasjoner kan plasseres utenfor regulert byggegrense og inntil 2 meter fra eiendomsgrense og regulert vei, dersom tiltaket ikke kommer i konflikt med vann- og avløpsledninger, flomveier, frisikt, veivedlikehold, turstier eller allmenn ferdsel.

Nettstasjoner skal ha minst 5 meter avstand til annen bebyggelse.

9.3 Kabler og ledningsanlegg

jf. pbl. § 11-9, nr. 3 og nr. 6

Nye lednings-, kabel- og fiberanlegg, og utskifting av eksisterende anlegg, skal legges i bakken. Kravet gjelder ikke i LNFR-områder dersom terrenginngrep eller naturinngrep tilsier at luftstrekk samlet sett er mindre konfliktfylt.

Alléer, verdifulle trær og vegetasjon skal bevares.

10. Krav om forhold som skal avklares i reguleringsplan

Jf. pbl. § 11-9 nr. 8

Ved regulering skal det arkitektoniske, landskapsmessige og funksjonelle hovedgrepet belyses og avklares. Det skal fremgå hvordan kommunens arkitekturstrategi er vurdert og fulgt opp i planforslaget, hvordan funksjonskrav, krav til tekniske løsninger, og krav til miljø og naturkvaliteter er helhetlig løst og virkningene av dette.

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

11. Frittliggende småhusbebyggelse

11.1 Fellesbestemmelser

11.1.1 Terrengendringer utenfor byggverkets fotavtrykk

Bygg skal tilpasses terrenget, og terrengendringer skal holdes innenfor følgende rammer:

11.1.1.1 Maksimal terrengendring

Fyllinger og skjæringer over 1,5 meter er ikke tillatt.

Høyden måles fra eksisterende terreng til ferdig planert terreng.

11.1.1.2 Maksimal høyde på støttemurer

Støttemurer høyere enn 1,5 meter målt fra ferdig planert terreng er ikke tillatt. Bestemmelsen om maksimal høyde på støttemurer gjelder likevel ikke for støttemur til trappenedgang til kjeller. Trappenedgangen skal plasseres innenfor 1,5 meter fra bygningens fasadeliv.

Eksisterende støttemurer skal ikke forhøyes. Støttemur kan likevel sikres, repareres eller gjenoppføres når dette er nødvendig av hensyn til stabilitet eller sikkerhet. Gjenoppført mur kan ikke gis større synlig høyde enn den eksisterende muren som erstattes.

11.1.2 Byggegrense mot vei

I bestemmelsesområdene GB og SB kan mindre frittliggende tiltak som er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5 bokstav a, inkludert garasje, carport og bod, plasseres nærmere offentlig vei enn byggegrense fastsatt i kommuneplanens plankart eller reguleringsplan dersom tiltaket

- a. ikke er til hinder for trafiksikkerhet, frisikt eller fremkommelighet
- b. ikke vanskeliggjør drift og vedlikehold av offentlig vei, snøopplag, renovasjon og teknisk infrastruktur
- c. er tilpasset terreng og eksisterende bebyggelsesstruktur
- d. har tilstrekkelig oppstillings- og snuareal på egen eiendom slik at manøvrering kan skje uten bruk av offentlig vei

11.2 Frittliggende småhusbebyggelse innen bestemmelseområde #10 GB

11.2.1 Grad av utnyttelse

Jf. pbl. § 11-9 nr. 5

For frittliggende småhusbebyggelse innenfor bestemmelsesområde GB skal bebyggt areal (BYA) ikke overstige 25 % av tomtens nettoareal.

11.2.2 Høyde

Jf. pbl. § 11-9 nr. 5

For boliger gjelder følgende høyder:

Gesimshøyde skal ikke overstige 7,0 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 9,0 meter, målt ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyden skal likevel ikke overstige 8,0 meter fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

For garasjer og lignende tiltak gjelder følgende høyder:

Gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter og mønehøyde ikke overstige 5,0 meter. Høydene måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyden skal likevel ikke overstige 4,0 meter fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

11.2.3 Boenheter

Jf. pbl. § 11-9 nr. 5

På hver eiendom skal det ikke etableres mer enn ett av følgende alternativer:

- a. én frittliggende enebolig med integrert sekundær boenhet.
- b. én frittliggende enebolig med ett frittliggende mikrohus.
- c. én tomannsbolig.

Mikrohus skal være i én etasje, ha et bruksareal (BRA) på maksimalt 30 m² og en mønehøyde på maksimalt 4,5 meter, jf. Sak10 § 3-1 bokstav e.

Ny sekundær boenhet skal være på maks 60m² BRA, og integrert i eneboligen og underordnet hovedbruksenheten. Eksisterende godkjente sekundære boenheter over 60 m² skal ikke utvides. Sekundær boenhet kan likevel etableres i frittliggende bygg der dette følger av bestemmelse 8.2 om kulturminner.

11.2.4 Fradeling av boligtomt

jf. pbl. § 26-1, § 20-1

Ved fradeling av ny boligtomt skal minimum netto areal være

- a. 700m² for enebolig, inkludert enebolig med sekundær boenhet.
- b. 1200m² for tomannsbolig

11.3 Frittliggende småhusbebyggelse innen bestemmelsesområde #9 SB

11.3.1 Grad av utnyttelse

jf. pbl. § 11-9 nr.5

Bebyggd areal skal ikke overstige 20 %-BYA av tomtens nettoareal.

11.3.2 Høyder

jf. pbl. § 11-9 nr.5

For boliger gjelder følgende høyder:

Gesimshøyde skal ikke overstige 6,0 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 9,0 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyden skal likevel ikke overstige 7,0 meter fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

For garasjer og lignende tiltak gjelder følgende høyder:

Gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 4,0 meter. Høydene måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

11.3.3 Boenheter

jf. pbl. § 11-9 nr.5

I boligområde med spesielle kvaliteter skal det maksimalt etableres én frittliggende enebolig med én integrert sekundær boenhet per eiendom.

Ny sekundær boenhet skal maks være 60 m² -BRA i størrelse, og være integrert i eneboligen og underordnet hovedbruksenheten. Eksisterende godkjente sekundære boenheter over 60 m² skal ikke utvides. Sekundær boenhet kan likevel etableres som frittliggende bygg der dette følger av bestemmelse 8.2 om kulturminner.

11.3.4 Fradeling av boligtomt

Ved fradeling av ny boligtomt skal minimum netto areal være:
700m² for enebolig, inkludert enebolig med sekundær boenhet.

11.4 Frittliggende småhusbebyggelse innenfor bestemmesområdet #3 100-metersbeltet langs sjø (B100)

Bestemmelsene gjelder for bebyggelse helt eller delvis innenfor bestemmelsesområdet.

11.4.1 Grad av utnyttelse

jf. pbl. § 11-9 nr.5

I områder avsatt til bolig innenfor 100-metersbelet langs sjø (B100) skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 15% av tomtens nettoareal.

11.4.2 Høyder,

jf. pbl. § 11-9 nr.5i

Gesimshøyde skal ikke overstige 4,5 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 7.0 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen.

11.4.3 Boenheter jf. pbl. § 11-9 nr.5

På hver eiendom er det kun tillatt én frittliggende enebolig.

Sekundær boenhet kan etableres dersom følgende vilkår er oppfylt:

- a) eiendommen har et netto tomteareal på minimum 1200 m²
- b) sekundær boenhet skal være integrert i hovedbygningen og kan ikke etableres som selvstendig frittliggende bygning
- c) unntak fra bokstav b gjelder der etablering i frittliggende bygning er uttrykkelig tillatt etter bestemmelse 8.2 c om kulturminner

11.5 Innenfor bestemmelsesområder #4 Nesøya

Bebygd areal skal ikke overstige 20 %-BYA av tomtens nettoareal.

12. Bestemmelser til fritidsbebyggelse

jf. pbl. § 11-7 nr. 1

12.1 Fritidsbebyggelse utenfor 100 metersbeltet langs sjø

pbl § 11-9 nr. 3 og 6, og § 11-10 nr. 2

I områder avsatt til fritidsbebyggelse eller kombinert bolig- og fritidsbebyggelse, felt KBF, kan det etableres én fritidsbolig på eksisterende ubebygget tomt. Eksisterende fritidsbolig kan utvides. Dette gjelder på følgende vilkår:

- a. fritidsboligen tilknyttes godkjent vann- og avløpsanlegg
- b. utvidelse av eksisterende fritidsbolig medfører ikke opprettelse av ny boenhet på tomten

- c. grad av utnytting overstiger ikke %-BYA = 15 % av tomtens nettoareal, og samlet BYA overstiger ikke 125 m²
- d. gesimshøyde overstiger ikke 4,0 meter og mønehøyde overstiger ikke 6,0 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen
- e. gesimshøyden overstiger ikke på noe punkt 5,0 meter fra laveste punkt på ferdig planert terreng

12.2 Fritidsbebyggelse beliggende mellom 100-metersgrensen og byggegrensen mot sjø

pbl § 11-9 nr. 3 og 6, og § 11-10 nr. 2

Det er tillatt med ett tilbygg på inntil 8 m² til eksisterende fritidsbebyggelse i områder avsatt til kombinert bolig- og fritidsbebyggelse (KBF) og fritidsbebyggelse beliggende i 100-metersbeltet, utenfor byggegrense mot sjø, når følgende vilkår er oppfylt:

- a. tilbygget er nødvendig for å sikre avkloakking av eiendommen ved tilkobling til godkjent vann- og avløpsanlegg
- b. det kan dokumenteres at sanitæranlegg ikke kan integreres i eksisterende bebyggelse
- c. tilbygget plasseres i tilknytning til hovedbruksenheten, i retning bort fra sjø

13. Bestemmelser til andre arealformål under bebyggelse og anlegg

jf. pbl. § 11-7 nr. 1

13.1 Bebyggelse og anlegg (BA)

jf. pbl. § 11-7 nr. 1

Følgende områder for bebyggelse og anlegg åpner for kombinert nærings- og boligformål:

- BA1: Innenfor BA1 skal arealformål begrenses til boligbebyggelse i kombinasjon med ett eller flere av følgende formål; kontor, verksted og lager og bygg- og anleggsvirksomhet. Eksisterende detaljhandelsvirksomhet skal ikke utvides utover eksisterende omfang.
- Bestemmelsesområde #5 (Føyka) innenfor byggeformål BA1: Minimum 50% av Føyka-området (regulert delfelt I, II og IV) skal være fri for bebyggelse og tilrettelagt for rekreasjon og fysisk aktivitet.
- BA2: Innenfor BA2 skal formål begrenses til boligbebyggelse i kombinasjon med kontor, verksted og lager, bygg og anleggsvirksomhet, og arealer for plasskrevende varehandel.
- BA3: Innenfor BA3 skal formål begrenses til boligbebyggelse i kombinasjon med kontor, verksted og lager, bygg og anleggsvirksomhet.
- BA4: Innenfor BA4 skal formål begrenses til bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting i kombinasjon med boligbebyggelse.
- BA4.1 Sosiale boformer (felt SL14, felt ÅN3)

- Innenfor BA4.1 skal det etableres offentlig eller privat tjenesteyting i kombinasjon med boliger knyttet til sosiale boformer for eldre, eller personer med nedsatt funksjonsevne.
- Øvre Hagen gård, felt ÅN3, er tillatt bygget om til boliger innenfor eksisterende bebyggelse. Gårdstunet skal opprettholdes og anlegget tilpasses kulturlandskapet. Eksisterende terreng og vegetasjon skal inngå som et aktivum i bofelleskapet. Nødvendige tiltak skal iverksettes slik at tilstøtende landbruksarealer skjermes og landbruksdrift kan pågå uforstyrret.
- BA4.3 (Tronstad): Innenfor BA4.3 skal det etableres boligbebyggelse i kombinasjon med bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, inkludert museumsvirksomhet.

13.2 Sentrumsformål

jf. pbl. § 11-7 nr. 1

I områder avsatt til sentrumsformål skal himlingshøyde i bebyggelsens første etasje langs strøgsgater ha høyde minimum 4,5 meter, og arealbruken skal være utadvendt.

13.3 Næringsformål

jf. pbl. § 11-7 nr. 1

Arealer skal benyttes til næring. Reguleringsplan avklarer kombinasjonsformål.

- NÆ1: arealformål skal begrenses til næring og forretning.
- NÆ2: arealformål skal begrenses til næring og offentlig eller privat tjenesteyting. Detaljhandel er ikke tillatt.
- NÆ3: arealformål skal begrenses til næring.
- NÆ4: arealformål skal begrenses til næring.
- NÆ5: arealformål skal benyttes til Kystkultursenter.
- NÆ6: arealformål kan benyttes til industrivirksomheter.
- NÆ7: arealformål skal benyttes til virksomheter som legger til rette for reiseliv, som hotell, servering og annen næringsvirksomhet.
- NÆ8: arealformål benyttes til industrielle aktiviteter, aktiviteter for bevaring og formidling av områdets kulturelle og industrielle historie, kontorer og andre egnede næringsaktiviteter i sammenheng med dette.

13.4 Fritids- og turistformål (FC og FT)

Jf. pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9. nr. 5

FC områder skal benyttes til campingplass med tilhørende service.

FT områder skal benyttes til utleiehytter og annen turistnæring.

13.5 Idrettsformål

Jf. pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9. nr. 3, 5 og 6

13.5.1 Avgrunnsdalen

Området skal benyttes til skyteanlegg med tilknyttede aktiviteter. Området skal være åpent for allmenheten når anlegget ikke er i aktiv bruk.

13.5.2 Vardåsen

Området skal benyttes til idrettsanlegg under forutsetning av at

- a. eksisterende stier ivaretas i reguleringsplan
- b. det ikke foretas inngrep i Barlindbekken
- c. kartlagte naturtyper i området sikres mot inngrep gjennom reguleringsplan

13.6 Råstoffutvinning

Jf. pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9. nr. 3, 5 og 6

Områder som er avsatt til råstoffutvinning er ikke tillatt bebygget eller benyttet på en måte som vanskeliggjør framtidig utvinning av mineralske ressurser.

13.7 Andre typer anlegg (ABA)

Jf. Pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9. nr. 5

ABA1 skal benyttes til uttak og mottak av masser, deponi, og arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser. Mottak og deponi av masser, og eventuelle bygningsmessige tiltak, skal ikke vanskeliggjøre framtidig utvinning av mineralske ressurser innenfor området.

ABA1.2 Follestad:

Området kan kombineres med idrettsformål.

ABA1.3 Stokkeråsen:

Innenfor ABA1.3 kan det deponeres snø. Avklares i reguleringsplan.

Innenfor ABA2 skal arealbruk begrenses til mottak av masser, deponi, og arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser.

ABA3 er avsatt til areal for transformatorstasjoner.

ABA4 er avsatt til areal for infrastrukturanlegg.

14. Bestemmelser til grønnstruktur

14.1 Grønnstruktur, friområder og blå/grønnstruktur

Jf. pbl. § 11-9 nr. 5 og 6 og 11-10

Innenfor områder avsatt til grønnstruktur og blågrønnstruktur skal eksisterende vegetasjon bevares.

Skånsom tilrettelegging for turstier med bruksbredde inntil 1,5 meter, og etablering av naturlekeplasser og tiltak for friluftsliv er tillatt. Dette gjelder tiltak som legger til rette for allmenn ferdsel og opphold, inkludert turstier, enkle oppholdsarealer og mindre installasjoner for lek og friluftsliv.

Tiltak som hindrer allmenn bruk eller områdets karakter er ikke tillatt.

Skjøtsel av vegetasjon i form av rydding og beskjæring, og fjerning av enkelttrær kan gjennomføres når dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet, fremkommelighet eller

vegetasjonens tilstand. Fjerning av invaderende og uønskede arter er tillatt. Tiltakene skal være begrenset til enkeltinngrep og skal ikke endre området vegetasjonsstruktur, omfang eller karakter. Flatevis rydding eller sammenhengende fjerning av vegetasjon er ikke tillatt. Vesentlige terrengendringer er ikke tillatt.

15. Bestemmelser til landbruks-, natur og friluftsområder (LNFR)

jf. pbl. § 11-7 nr. 5

Offentlig eller privat vann- og avløpsanlegg kan etableres for å forsyne eksisterende hovedbruksenhet. Anlegget skal ikke berøre dyrka eller dyrkbar mark og eller skog, og skal ikke medføre vesentlige inngrep i LNFR-områder.

Nett- og trafostasjoner er kun tillatt innenfor LNFR-området der plasseringen er teknisk nødvendig og annen plassering ikke er mulig.

15.1 Fellesbestemmelser LNFR- områder

pbl. § 11-11 nr. 1

Tiltak i LNFR-områder skal ikke medføre nedbygging av dyrket eller dyrkbar mark, inngrep i skog eller redusere allmennhetens tilgang til utmark.

15.2 Tiltak knyttet til eksisterende boligeiendommer i LNFR-områder

pbl. § 11-11 nr. 1 og 2

Innenfor boligbebyggelse i LNFR kan det på eksisterende eiendommer med boliger (inkl. garasjer og boder) gjennomføres tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-4 (a,b.c og e) og 20-5.

Samlet BYA for hovedbruksenheten og tilhørende garasje skal ikke overstige %-BYA = 15 % av tomtens nettoareal, og ikke mer enn 350 m².

Det kan tillates kårbolig der dette er godkjent av kommunens landbruksmyndighet. Kårbolig skal ikke overstige 125 m² BYA.

15.3 LNFR-spredd bolig- og fritidsbebyggelse

pbl. § 11-11 nr. 2

Innenfor LNFR-områder for spredd bolig- og fritidsbebyggelse er oppføring av nye boliger og nye fritidsboliger ikke tillatt.

På eksisterende boligeiendommer kan det tillates tiltak etter pbl. §§ 20-4(a,b.c og e) og 20-5, inkludert tilbygg, påbygg, underbygg, garasje og uthus, dersom tiltaket er knyttet til eksisterende boligbebyggelse.

For eksisterende boligeiendommer gjelder følgende:

- a. sekundær boenhet kan tillates med bruksareal på maksimalt 60 m² BRA, med tilhørende garasje
- b. garasje og uthus skal plasseres innenfor en avstand på maksimalt 20 meter fra boligens yttervegg på samme eiendom

- c. tiltaket skal være underordnet og tilpasset hovedbruksenheten i volum og utforming
- d. samlet bruksareal for boligbebyggelse og tilhørende bygninger skal ikke overstige %-BYA = 25 % av tomtens nettoareal, og ikke mer enn 250 m² BYA

For eksisterende fritidsbebyggelse gjelder følgende:

- a. samlet bebygd areal skal ikke overstige 125 m² BYA
- b. gesimshøyde skal ikke overstige 4,0 meter og mønehøyde skal ikke overstige 6,0 meter. Høydene måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen

16. Bestemmelser til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

jf. pbl. § 11-7 nr. 6

16.1 Småbåthavn

jf. pbl. § 11-7 nr. 6

Småbåthavners land- og bryggeanlegg skal være åpne for allmennhetens ferdsel til fots. Etablering av småbåthavn er kun tillatt der dette følger av reguleringsplan vedtatt etter 01.01.2010.

16.2 Farled (hoved- og biled)

Jf. Pbl. § 11-7, nr. 6 jf. § 11-11, nr. 3 og 5

I farled er det ikke tillatt med tiltak eller inngrep som vanskeliggjør, eller kommer i konflikt med, bruken som farled.

16.3 Friluftsområde i sjø

jf. pbl. § 11-7 nr. 6

Innenfor området avsatt til friluftsområde i sjø skal det kun etableres tiltak som tilrettelegger for allmenhetens bruk av området.

16.4 Akvakulturområde

Jf. pbl. § 11-11, nr. 7

I områder avsatt til akvakulturformål skal det kun etableres tareanlegg med formål å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden. (beskrivelse, ulykker, hensyn til sjøliv)

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER

17. Hensynssoner landskap, naturmiljø og kulturmiljø

17.1 Hensynssone bevaring naturmiljø, H560

Jf. pbl. §§ 11-8, bokstav c

17.1.1 Vassdrag

Innenfor hensynssone H560_1 skal hensynet til vassdragets miljøtilstand, økologiske funksjon, kantvegetasjon, vannkvalitet, flomvei og landskapsmessige sammenheng tillegges særlig vekt ved regulering og behandling av tiltak etter plan- og bygningsloven.

Tiltak bør lokaliseres og utformes slik at de ikke forringer miljøtilstanden i sjø og vassdrag, reduserer vassdragets naturlige funksjon, svekker kantvegetasjon eller øker risikoen for erosjon, avrenning, forurensning eller flomskade.

Tiltak skal lokaliseres og utformes slik at naturlige flomveier opprettholdes, kantvegetasjon bevares, og risiko for erosjon, avrenning, forurensning og flomskade begrenses. Tiltak bør ikke redusere vassdragets økologiske funksjoner eller forringe vannmiljøet.

Ved vurdering av tiltak skal det legges vekt på om tiltaket

- a. opprettholder eller forbedrer miljøtilstanden i sjø og vassdrag
- b. ivaretar kantvegetasjon og naturlige randsoner langs vassdrag
- c. ikke medfører økt avrenning, partikkeltransport, forurensning eller erosjon
- d. ikke hindrer vassdragets funksjon som flomvei og økologisk korridor
- e. bygger på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om virkninger for vassdraget
- f. har nødvendige avbøtende eller restaurerende tiltak der påvirkning ikke kan unngås

Der tiltak kan berøre miljøtilstanden eller vassdragets funksjon, bør behovet for fagkyndig vurdering avklares. Eventuelle avbøtende tiltak bør sikres gjennom reguleringsplan eller som vilkår i tillatelse der det er nødvendig og har hjemmel.

17.1.2 Naturverdier

Innenfor hensynssone H560_2 skal hensynet til naturområder, naturtyper, arter, økologiske funksjonsområder, stedegen vegetasjon og sammenhengende grønnstruktur tillegges særlig vekt ved regulering og behandling av tiltak etter plan- og bygningsloven, skogbrukslova og andre lover som styrer arealbruk.

Tiltak bør lokaliseres og utformes slik at naturverdier av høy verdi bevares, og slik at inngrep, fragmentering, terrengendringer, hogst og annen påvirkning på naturtyper og økologiske funksjoner begrenses.

Ved vurdering av tiltak bør det legges vekt på om tiltaket

- a. ivaretar registrerte og antatt viktige naturverdier
- b. bevarer stedegen vegetasjon, store trær og naturpregede arealer
- c. unngår nedbygging, oppdeling eller forringelse av naturtyper og leveområder
- d. opprettholder økologiske sammenhenger og forbindelser til tilgrensende grønnstruktur
- e. bygger på et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag
- f. forebygger spredning av fremmede arter
- g. har nødvendige avbøtende, restaurerende eller skjøtelsmessige tiltak der påvirkning ikke kan unngås

Der eksisterende kunnskapsgrunnlag ikke er tilstrekkelig, eller tiltaket kan berøre naturverdier av betydning, bør kommunen legge vekt på at naturverdiene vurderes av

fagkyndig biolog. Eventuelle avbøtende tiltak bør sikres gjennom reguleringsplan eller som vilkår i tillatelse der det er nødvendig og har hjemmel.

17.2 Hensynssone bevaring kulturmiljø, H570

Jf. Pbl. § 11-8, bokstav c

17.2.1 Bevaring kulturmiljø H570_1

I bevaring kulturmiljø H570_1 skal nye tiltak hensynta eksisterende kulturmiljø og landskap. Verneverdig bebyggelse, spor etter tradisjonell landbruksdrift, og andre kulturminner skal søkes bevart. Trerækker og verdifulle skal bevares i størst mulig grad. I vurdering av søknad om nydyrking, massefylling og bakkeplanering skal det tas hensyn til om denne vil endre eller forringe landskapskvalitetene i området. Ferdsel som kan skade kulturmiljøet eller kulturminnene som inngår i landskapet bør begrenses. Første ledd, første setning gjelder ikke for tiltak som omfatter jernbaneteknisk infrastruktur.

17.2.2 Bevaring kulturmiljø - Engene og Kongsdelene H570_3

Innenfor området Bevaring kulturmiljø - Engene og Kongsdelene H570_3 skal planer og tiltak ta hensyn til følgende:

- a. stedets egenart og særpregede kulturmiljø, inkludert sprengstoff fabrikk, de verneverdige bolighusene og Kongsdelene kirke
- b. bevaring av alle bolighus med tilhørende uthus

Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres at det er tatt et helhetlig hensyn til kulturmiljøet.

17.2.3 Hensynssone historisk veifar H570_4

Veifarene skal i størst mulig grad bevares. Ved skogsdrift og andre tiltak skal hensyn til veifarene sikres slik at skader unngås. Veifarene bør ryddes, holdes åpne, og være tilgjengelig for ferdsel.

18. Hensynssoner fare og sikring

18.1 Sikringssone, nedslagsfelt drikkevann, H110

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a, § 11-11 nr. 6

18.1.1 Forbud mot tiltak

Innenfor sikringssonen er det ikke tillatt tiltak etter pbl. § 1-6 første ledd, unntatt tiltak på eksisterende bygninger.

Forbudet i første ledd, første setning, gjelder ikke landbrukstiltak. Landbrukstiltak og landbruksvirksomhet innenfor hensynssonen skal ikke medføre fare for forurensning eller forringelse av drikkevannskilden.

Tiltak på eksisterende bygninger og anlegg er tillatt når tiltaket ikke medfører

- a. ny eller økt fare for forurensning
- b. økt belastning på avløpsløsning
- c. vesentlig terrenginngrep eller endret avrenning

- d. endret bruk som kan være uheldig for drikkevannskilden
- e. økt risiko for skade på vannforsyningen

Forbudet er ikke til hinder for nødvendig drift, tilsyn, vedlikehold og sikring av drikkevannsanlegg, eller for tiltak som er uttrykkelig tillatt etter gjeldende klausuleringsbestemmelser eller særskilt tillatelse etter relevant sektorregelverk, forutsatt at tiltaket ikke kan redusere drikkevannskvaliteten.

18.1.2 Forbud mot ferdsel og aktivitet ved drikkevannskildene

Innenfor sikringssonen er det forbudt med all ferdsel og aktiviteter som kan medføre at drikkevannet blir forurensset.

18.2 Sikringssone tiltak under terrengnivå, H190_1

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

18.2.1 Veitunneler

Innenfor sikringssone for tiltak under terrengnivå, H190, gjelder bestemmelser i gjeldende kommunedelplan i sin helhet (E18 og E134).

18.2.2 Jernbanetunnel

Innenfor sikringssone Jernbanetunnel, H190, er boring og andre vesentlige inngrep i grunnen ikke tillatt.

18.3 Faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler), H370

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

Innenfor områder angitt som faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler) er det ikke tillatt med ny bebyggelse eller nye anlegg. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier. Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler, skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.

18.4 Faresone brann- og eksplosjon, H350

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

18.4.1 Bjørndalen, H350_1 – 3

Innenfor hensynssonen er det tillatt tiltak som ikke medfører økt risiko, med unntak av offentlige bygg og institusjoner, forsamlingslokaler o.l. Der tiltaket medfører økt risiko, gjelder følgende:

- Innenfor faresone H350_1 er det ikke tillatt nye boenheter, bruksendring til bolig, ny bebyggelse eller anlegg med unntak av tilbygg/påbygg (pbl. § 11-7 nr. 1) eller offentlig samferdselsanlegg (pbl. § 11-7 nr. 2).
- Innenfor faresone H350_2 er det ikke tillatt nye boenheter, bruksendring til bolig, ny bebyggelse eller anlegg med unntak av tilbygg/påbygg (pbl. § 11-7 nr. 1).

- Innenfor faresone H350_3 er det ikke tillatt nye bygg med mer enn 2 etasjer over bakken, ny bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting (pbl. § 11-7 nr. 1) eller annen bebyggelse der flere mennesker oppholder seg i større forsamlinger.
- Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl. § 1-6 innenfor hensynssonene, skal det foreligge positiv uttalelse fra Orica Norway AS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
- Sammen med søknad om tiltak som innebærer permanent opphold av personer innenfor sonene, skal det foreligge en fagkyndig vurdering av hvilken påvirkning det farlige anlegget kan ha for tiltaket. Tillatelse kan ikke gis med mindre tiltaket kan sikres på en tilfredsstillende måte, inkludert gjennom eventuelle avbøtende tiltak.

18.4.2 Engene, H350_4 – 5

Engene, H350_4 – 5 a. Innenfor hensynsone H350_4 (5 kPa) er det ikke tillatt nye tiltak før området inngår i reguleringsplan. b. Innenfor hensynssone H350_5 (2 kPa) er det ikke tillatt tiltak etter pbl. § 20-1 på tomter med eksisterende bebyggelse. Oppføring av ny bebyggelse i form av ene- og tomannsboliger er tillatt. Annen type bebyggelse er ikke tillatt før det er fremlagt dokumentasjon på at planlagt bebyggelse ikke utløser vesentlig økt risiko.

18.5 Faresone skytebane H360

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

Ved bruk av skytebane er fareområdet ikke åpent for allmenn ferdsel.

18.6 Faresone flom, H320

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

Hensynssonen H320_1 viser områder hvor det foreligger potensiell flomfare basert på overordnede analyser. H320_2 viser aktsomhetsområde for flom.

Innenfor hensynssonen kan tiltak ikke gjennomføres før det er dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare. Ved reguleringsplan og søknadspliktige tiltak skal det gjennomføres fagkyndig flomfareutredning som fastsetter reell fare. Ved regulering skal flomfare avklares og nødvendige tiltak sikres i plankart og bestemmelser.

18.7 Faresone ras og skred (kvikkleire), H310

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

Ved arealplanlegging og søknad om tiltak innenfor område angitt som faresone ras og skred (kvikkleire) (H310) skal det foretas og redegjøres for nødvendige sikringstiltak.

19. Hensynssone infrastruktur – flomveier

Jf. pbl. § 11-8, bokstav b

Hensynssoner for flomvei (H430_1) og bekkelukking (H430_2) skal ses i sammenheng. Der sonene overlapper eller ligger i nær tilknytning til hverandre, skal det sikres helhetlige løsninger for flomvei. Innenfor hensynssonen skal det ved reguleringsplan og søknadspliktige tiltak sikres at flomveiens funksjon opprettholdes eller forbedres. Tiltak som

kan hindre eller vesentlig forringe vannets frie avrenning er ikke tillatt, inkludert også ny bebyggelse, terrenginngrep eller installasjoner som kan vanskeliggjøre drift, vedlikehold eller gjenåpning av bekkeløpet.

Tiltak skal

- ikke redusere flomveiens kapasitet eller endre strømningsretning på en uheldig måte
- ikke medføre økt vannstand, hastighet eller skadepotensial for tilgrensende eller nedstrøms områder
- sikre trygg avledning av overvann ved klimajustert dimensjonerende nedbør

Kommunen kan kreve at bekkeløpet helt eller delvis åpnes som del av reguleringsplan eller tiltak.

20. Hensynssone felles planlegging

Jf. pbl. § 11-8, bokstav e

20.1 Krav om samlet plan for Dikemarkområdet

For Dikemark sentrumsområde, vist med feltbetegnelsen DI2 på kommuneplanens arealplankart, kan tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, inkludert opprettelse av ny grunneiendom, ikke finne sted før det er utarbeidet en samlet reguleringsplan for området.

Område Lomannstangen, vist med feltbetegnelsen DI5 på kommuneplanens arealplankart, kan sammenføres med sentrumsområde felt DI2 til en felles eiendom.

For det sentrale sykehusområdet på Dikemark, vist med hensynssone H810_1 på kommuneplanens arealplankart, kan tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, inkludert opprettelse av ny grunneiendom, ikke finne sted før det er utarbeidet ny felles plan for området, enten som områderegulering eller detaljreguleringsplan.

20.1.1 Krav om samlet plan for Holmen

For området Holmen sentrum, vist med hensynssone H810_4 på kommuneplanens arealplankart, kan tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, inkludert opprettelse av nye grunneiendommer, ikke finne sted før det er utarbeidet ny plan, enten som områderegulering eller detaljreguleringsplan. I forkant av planen skal stedsanalyse og mulighetsstudie foreligge, som belyser helhetsgrep, avveier ulike interesser, definerer nødvendige rekkefølgekrav og gjennomføring av disse (inkludert kostnader). Mulighetsstudien og påfølgende reguleringsplan skal definere en samlet arkitektonisk struktur for Holmen tettsted (basert på KDP Holmen-Slependen og Arkitektur Asker), og særlig avklare og fastsette løsninger for

- sentrale møteplasser, torg og badestrand
- parker, friluftsområder, kyststi, idrettsanlegg, leke- og aktivitetsarenaer
- samferdselsanlegg, veisystem (basert på KDP for ny E18), anlegg for kollektivtransport, hurtigbåtterminal, pendlerparkering, gang- og sykkelveier
- småbåthavn og småbåtanlegg

- teknisk infrastruktur (vann/avløp, overvann/avrenning til sjø, renovasjon)

Hensynssone grunneierfinansiering kan vurderes som egnet virkemiddel for gjennomføring av infrastruktur innenfor.

20.2 Krav om felles planlegging for Verket

For de deler av Verkshalvøya som er vist med hensynssone H810_3 kreves samlet reguleringsplan før det kan gis tillatelse til etablering eller vesentlig endring av næringsvirksomhet, kaianlegg, større veianlegg eller tilhørende teknisk infrastruktur.

Reguleringsplanen skal avklare samlet arealbruk, og ivareta de gjensidige hensynene mellom ulike arealformål og interesser, inkl. eventuelt nytt anlegg for masseforvaltning, nye næringsvirksomheter og/eller annen arealbruk, inkludert behov for evt. massedeposering. Planen skal omfatte arealet for dagens sandtaksområde, og ivareta hensynet til framtidig uttak av de stedlige mineralressursene. Planen skal tilrettelegge for ny kai for masse-/tungtransport og ny fergekai i Dramstadbukta, med tilhørende fylkesveiforbindelse med kulvert gjennom Ryggen. Ved etablering av kai for ferge i Dramstadbukta skal dagens fylkesveitrasé forbi Verket dereguleres, og det skal sikres avvikling av dagens kaianlegg i Vollebukta og Svelviksundet. Planen skal vektlegge hensynet til lokalsamfunnet, friluftsinnteresser, naturinteresser, utvidet friluftsområdet øst for Orografen på Ryggen og sikre at berørt landskap over kulvert og andre inngrep reetableres. Løsninger skal bygge på alternativsvurderinger.

Reguleringsplanen skal særlig avklare og fastsette løsninger for

- miljøvirkninger, inkludert støy, støv, forurensning, overvann/utslipp til sjø og virkninger for omkringliggende boliger/fritidsbolig og friluftsområder
- trafikk på sjø og vei, inkludert transportomfang, trafiksikkerhet, kapasitet, konfliktpunkter og behov for samordning mellom sjøtransport og veitransport
- nytt kaianleggs plassering, dimensjonering, utforming, sikkerhet, sjøverts atkomst og samspill med øvrig arealbruk i området, og avvikling av dagens kaianlegg i Vollebukta og Svelviksundet
- kulvert gjennom LNF-område for atkomst til kaianlegg for både massetransport, almen biltrafikk, syklist og fotgjengere, inkludert plassering, dimensjonering, utforming, sikkerhet, teknisk gjennomførbarhet, reetablering av landskap/landskapstilpasning
- friluftsliv og allmennhetens tilgang til sjøen, inkludert sammenheng, plassering og kvalitet for kyststien
- istandsetting og restaurering av berørte LNF-arealer, inkludert landskap, terrengformer og vegetasjonsbilde, tiltak for å gjenopprette naturverdier, både til lands og i fjorden
- intern logistikk, massestrømmer, arealbehov for mellomlagring, evt. deponering, drift og skjerming, og mulige synergier mellom masseforvaltning, næringsvirksomhet og sjøtransport, inkludert løsninger som kan redusere samlet miljø- og transportbelastning
- definere nødvendige avbøtende tiltak og rekkefølgekrav og gjennomføring av disse (inkludert kostnader)

20.3 Krav om samlet plan for Øvre Hallenskog

For området på Øvre Hallenskog, vist med hensynssone H810_2 skal tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, inkludert opprettelse av nye grunneiendommer, ikke finne sted før det er utarbeidet ny samlet plan, enten som områderegulering eller detaljreguleringsplan, som ivaretar rekkefølgebestemmelser knyttet til etablering av ny hovedatkomstvei, jf. reguleringsplan for Øvre Hallenskog – atkomstvei, vedtatt 06.05.2020, og en helhetlig løsning for grønnstruktur og teknisk infrastruktur.

20.4 Pågående statlig planprosess i Hurummarka/Oredalen

I området Hurummarka/Oredalen, vist med bestemmelsesområde #11 pågår et statlig reguleringsarbeid for vurdering av tilrettelegging for sprengstoffanlegg.

21. Båndleggingssoner

21.1 Båndlagt areal etter lov om kulturminner, H730

Jf. pbl. § 11-8, bokstav d

Hensynssonen viser områder som er båndlagt etter kulturminneloven, inkludert automatisk fredete kulturminner, fredete kulturmiljøer og områder omfattet av fredningsvedtak. Innenfor hensynssonen gjelder kulturminnelovens bestemmelser og eventuelle fredningsvedtak.

21.1.1 Automatisk fredet kirke og -gravplass etter kulturminneloven

Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan virke inn på den automatisk fredet kirke og gravplass med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven. Innenfor middelaldergravplass er gravlegging kun tillatt i graver som har vært i kontinuerlig bruk etter 1945. Graver som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke benyttes til gravlegging. Alle tiltak innenfor kirkestedet skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot bestemmelsene i kulturminneloven.

21.2 Båndlagt etter naturmangfoldloven, H720

Jf. pbl. § 11-8, bokstav d

Forskrifter vedtatt i medhold av naturmangfoldloven eller naturvernloven gjelder.

21.3 Båndlagt areal etter markaloven, H740_3

Jf. pbl. § 11-8, bokstav d

Innenfor markagrensen vist på kommuneplanens arealplankart gjelder «Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner»

21.4 Båndlagt areal etter Energiloven, H740_1-2

Jf. pbl. § 11-8, bokstav d

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen.

22. Reguleringsplaner som skal gjelde uendret

Viser gjeldende reguleringsplaner som skal gjelde uendret.