DAS AGENTEN-COCKPIT

Der Antwort auf der Spur.

Grün gelaufen. Trotzdem daneben?

Acht Originalfolien in verständlichen Worten. Jede Folie mit Einzelheiten, ausgedachtem Beispiel, einer Frage zum Mitdenken und einer möglichen Antwort.

Man verfolgt einen Ablauf, entdeckt einen Fehler und prüft eine Verbesserung. Ganz ohne Agent-Zugang und ohne echte Kundendaten.

01 · Verstehen

Warum eine grüne Betriebsanzeige noch keine gute Antwort beweist.

02 · Beobachten

Logs sind die Punkte. Ein Trace verbindet den Weg.

03 · Prüfen

Qualität, Zeit und Kosten zusammen beurteilen.

Die echte Langdock-/Langfuse-Aufgabe wird mit ihren Voraussetzungen erklärt. Das Lern-Cockpit nutzt vorbereitete Fälle und aktiviert keine Verbindung.

FOLIE 01 / 8 · VERSTEHEN, BEVOR MAN WEITERKLICKT

Der Blick hinter die Antwort

Heute wird man zum Ablauf-Detektiv: Was hat die KI auf dem Weg zur Antwort getan?

• Die Vorlage gehört zu Modul 1 „KI-Grundlagen“, Lektion 13 „Agent Observability“, Ausgabe Juli 2026.

• Auf der Lernplattform ist das Kurstag 14 am 16.10.2026. Lektion und Kurstag haben unterschiedliche Nummern.

• Observability bedeutet Beobachtbarkeit: aufgezeichnete Spuren helfen, einen Ablauf zu verstehen. Es ist keine Garantie für richtige Ergebnisse.

Ausgedachtes Beispiel
Eine erfundene Druckerei bekommt einen flüssigen, aber falschen Liefertext. Man schaut hinter den fertigen Satz.

Erst selbst überlegen: Was will man außer der fertigen Antwort sehen?

Eine mögliche Antwort: Die verwendeten Informationen, die einzelnen Schritte und ihre Ergebnisse.

Originalfolie 1. Quellen und Prüfdatum auf Seite 15.

FOLIE 02 / 8 · VERSTEHEN, BEVOR MAN WEITERKLICKT

Drei Lupen für einen KI-Lauf

Man schaut auf den Ablauf, die Ereignisse und die Qualität des Ergebnisses.

• Tracing verfolgt einen zusammenhängenden Lauf vom Anfang bis zum Ende.

• Logging hält einzelne Ereignisse mit Zeitangaben fest.

• Evaluation prüft das Ergebnis anhand vorher festgelegter Kriterien. Das kann ein Mensch machen oder ein geeignetes Prüfverfahren.

• Der Untertitel nennt diese drei Themen für die Praxis. Kosten und Laufzeit kommen als weitere Messgrößen hinzu.

Ausgedachtes Beispiel
Wie bei einem Paket: Sendungsweg, einzelne Scanmeldungen und am Ende die Prüfung, ob das richtige Paket angekommen ist. Das ist ein didaktischer Vergleich.

Erst selbst überlegen: Ist ein erfolgreich zugestelltes Paket automatisch das richtige Paket?

Eine mögliche Antwort: Nein. Ein technisch abgeschlossener Ablauf kann ein inhaltlich falsches Ergebnis liefern.

Originalfolie 2. Quellen und Prüfdatum auf Seite 15.

FOLIE 03 / 8 · VERSTEHEN, BEVOR MAN WEITERKLICKT

Kein Fehlercode. Trotzdem falsch.

Ein Agent kann technisch funktionieren und sich inhaltlich auf die falsche Spur setzen.

• Agenten erzeugen Antworten anhand von Wahrscheinlichkeiten; gleiche Eingaben können verschieden beantwortet werden.

• Ein Lauf besteht oft aus mehreren Schritten: Informationen suchen, ein Modell aufrufen, Werkzeuge verwenden und Ergebnisse weiterverarbeiten.

• Eine falsche Information früh im Ablauf kann spätere Schritte beeinflussen. Das nennt man einen weitergetragenen oder kaskadierenden Fehler.

• Schleifen wiederholen Schritte und können Zeit sowie Kosten erhöhen.

• Erreichbarkeit und schnelle Antworten allein zeigen nicht, ob die Antwort die Aufgabe richtig löst. Dafür braucht man zusätzliche Qualitätskriterien.

Ausgedachtes Beispiel
Die Suche findet eine alte Preisliste. Das Rechenwerkzeug rechnet mit ihr korrekt, die Abschlussantwort nennt trotzdem den falschen Preis.

Erst selbst überlegen: Wo sucht man zuerst, wenn die Rechnung stimmt, aber der Preis falsch ist?

Eine mögliche Antwort: Bei der verwendeten Preisliste und ihrer Auswahl, also vor dem Rechenschritt.

Originalfolie 3. Quellen und Prüfdatum auf Seite 15.

FOLIE 04 / 8 · VERSTEHEN, BEVOR MAN WEITERKLICKT

Punkte, Linie und Kontrolllampe

Monitoring beobachtet bekannte Signale; Logs und Traces helfen, einen konkreten Verlauf nachzuvollziehen.

• Observability ist das übergeordnete Ziel: mithilfe äußerlich erfasster Signale verstehen, was im System passiert.

• Monitoring überwacht vorher festgelegte Messwerte, etwa Fehlerrate, Latenz oder Kosten. Schwellen können Warnungen auslösen.

• Logging erfasst einzelne zeitgestempelte Ereignisse: zum Beispiel „Suche beendet“. Das sind die Punkte.

• Tracing verbindet zusammengehörige Schritte über Kennungen, zeitliche Beziehungen und Verschachtelung. Das ist die Linie durch den Lauf.

• Der Merksatz „Monitoring meldet, dass etwas auffällt; Observability hilft beim Warum“ ist eine Lernhilfe.

• Bei KI bewertet man zusätzlich die Ergebnisqualität. Eine grüne Betriebsanzeige ersetzt diese Prüfung nicht.

Ausgedachtes Beispiel
Die Kontrolllampe meldet „zu langsam“. Der Verlauf zeigt eine Suche mit mehreren Wiederholungen. Eine einzelne Logzeile wäre dafür weniger aussagekräftig.

Präzisierung und ergänzende Lernhilfe
Die Folie vereinfacht: Monitoring kann auch Qualitätswerte überwachen, und Evaluation gibt es ebenso außerhalb von KI. Die vier Begriffe sind keine strikt getrennten Produkt-Schubladen.

Erst selbst überlegen: Welche Spur verbindet zusammengehörige Ereignisse zu einem Lauf?

Eine mögliche Antwort: Ein Trace verbindet die erfassten Schritte und macht ihre Beziehungen sichtbar.

Originalfolie 4. Quellen und Prüfdatum auf Seite 15.

FOLIE 05 / 8 · VERSTEHEN, BEVOR MAN WEITERKLICKT

Vier Fragen statt einer grünen Lampe

Man prüft Ablauf, Daten, Qualität und Aufwand zusammen.

• Tracing: Welche Schritte wurden ausgeführt, in welcher Beziehung und Reihenfolge?

• Logging: Welche Ereignisse und relevanten Ein- und Ausgaben wurden erfasst? Rohdaten nicht wahllos sammeln; sensible Inhalte und Schlüssel gehören nicht ungeschützt in Logs.

• Evaluation: Erfüllt das Ergebnis die Aufgabe? Kriterien vorab festlegen, etwa richtige Quelle, richtige Zahl, gewünschtes Format und angemessener Umgang mit fehlendem Wissen.

• Cost & Latency: Wie viele Tokens und welche Kosten fallen an, wie lange dauert der Lauf und wo entsteht Wartezeit?

• Diese vier Blickrichtungen ergänzen sich. Fehlende Daten als fehlend kennzeichnen, nicht automatisch als null oder erfolgreich.

Ausgedachtes Beispiel
Ein erfundener Werbetext kostet wenig und kommt schnell. Er nennt aber einen Preis, der in der Quelle nicht steht. Das fällt erst bei der Qualitätsprüfung auf.

Präzisierung und ergänzende Lernhilfe
Kostenanzeigen können aus übermittelten Nutzungswerten und Modellpreisen berechnet sein. Sie sind nicht automatisch eine vollständige Rechnung inklusive aller Werkzeug- und Betriebskosten.

Erst selbst überlegen: Beweisen niedrige Kosten und kurze Dauer eine gute Antwort?

Eine mögliche Antwort: Nein. Man muss zusätzlich prüfen, ob Inhalt und Aufgabe zusammenpassen.

Originalfolie 5. Quellen und Prüfdatum auf Seite 15.

FOLIE 06 / 8 · VERSTEHEN, BEVOR MAN WEITERKLICKT

Eine Anfrage, viele kleine Stationen

Ein Trace ist der erfasste Weg einer Anfrage. Seine Teilabschnitte zeigen, an welcher Station etwas geschah.

• Ein Trace umfasst in diesem Unterricht einen Lauf von der Eingabe bis zur finalen Antwort. Eine längere Unterhaltung kann mehrere Traces haben.

• Teilabschnitte heißen hier Observations; in vielen Tracing-Systemen findet man dafür auch Spans. Sie können ineinander verschachtelt sein.

• Erfasst werden können Modellaufruf (LLM-Call), Werkzeugaufruf (Tool-Call), Suche (Retrieval) und protokollierte Steuerungsentscheidungen.

• Baumansicht und Zeitangaben zeigen Zuordnung und Dauer einzelner Schritte. Bei parallelen Schritten ist die Gesamtdauer nicht einfach die Summe aller Teilzeiten.

• Die Grafik auf der Folie zeigt: Dokumente holen → LLM-Entscheidung → Tool-Aufruf → finale Antwort.

• Man öffnet den verdächtigen Schritt, liest Eingabe und Ergebnis und verfolgt, wie dieses Ergebnis weiterverwendet wurde.

Ausgedachtes Beispiel
Suche 1,2 Sekunden → Auswahl 0,8 Sekunden → Werkzeug 3 Sekunden → Antwort 1 Sekunde. Der erfundene serielle Lauf dauert 6 Sekunden; das Werkzeug ist sein längster Schritt.

Präzisierung und ergänzende Lernhilfe
Ein Trace zeigt nur instrumentierte und tatsächlich übermittelte Schritte. Fehlende Aufzeichnungen bedeuten nicht, dass ein Schritt sicher nicht stattgefunden hat.

Erst selbst überlegen: Zeigt ein Trace automatisch die privaten Gedanken des Modells?

Eine mögliche Antwort: Nein. Er zeigt die tatsächlich erfassten Aufrufe, Daten und Ereignisse; eine aufgezeichnete Entscheidung ist kein vollständiger Einblick in interne Gedanken.

Originalfolie 6. Quellen und Prüfdatum auf Seite 15.

FOLIE 07 / 8 · VERSTEHEN, BEVOR MAN WEITERKLICKT

Langdock mit Langfuse verbinden

Die Folienaufgabe verbindet einen freigegebenen Langdock-Agenten mit einem Langfuse-Projekt, damit seine Läufe sichtbar werden.

• Die Folie verlinkt die offizielle Langfuse-Anleitung. Dort wird die Anbindung heute für Langdock Agents beschrieben; ältere Unterlagen sagen Assistants.

• Vorbereitung: berechtigter Zugang zu einem Langfuse-Projekt und einem passenden Langdock-Workspace. Region, Inhalte, Zugriffe und Aufbewahrung vor echten Daten klären.

• Laut Anleitung: Langfuse-Projektschlüssel unter Project → Settings → API Keys erzeugen beziehungsweise abrufen. Schlüssel nur in den vorgesehenen Einstellungen verwenden, nie in Lernnotizen oder Screenshots.

• In Langdock Workspace Settings → Agents die Agent-Logs erlauben und die passende Tracing cloud URL eintragen. Dafür können Verwaltungsrechte erforderlich sein.

• Beim betreffenden Agenten Langfuse-Tracing einschalten, Projektschlüssel hinterlegen und speichern. Die konkrete Oberfläche und Berechtigung im eigenen Workspace prüfen.

• Mit einer rein erfundenen Testfrage ausführen. Im richtigen Langfuse-Projekt nachsehen, ob der erwartete Trace und seine Schritte ankommen.

• Wenn nichts erscheint: Projekt, Host/Region, aktivierten Agenten, Logging-Einstellung und Zugriffsrechte prüfen. Geheimnisse dabei nicht offenlegen.

• Ohne Agent-Zugang, insbesondere für Tabea: dieselbe Beobachtungsaufgabe im lokalen Agenten-Cockpit mit vorbereitetem Verlauf bearbeiten. Das ist eine Lernalternative, keine echte Anbindung.

Ausgedachtes Beispiel
Ingo untersucht einen Versandlauf, Carmen einen Website-Antwortlauf und Tabea ein Videoskript. Im Kurs-Cockpit sind alle drei vollständig erfunden und ohne Anmeldung zugänglich.

Präzisierung und ergänzende Lernhilfe
„Alle Konversationen“ auf der Folie ist zu pauschal: Die aktuelle Anleitung bezieht sich auf Ausführungen entsprechend angebundener Agenten. Das Lernheft richtet keine Konten ein, aktiviert kein Logging und verbindet keinen Dienst.

Erst selbst überlegen: Wird durch einen Link zur Anleitung jeder normale Chat automatisch übertragen?

Eine mögliche Antwort: Nein. Die Anbindung muss für den vorgesehenen Agenten eingerichtet und aktiviert sein. Ein Test bestätigt, was tatsächlich erfasst wird.

Originalfolie 7. Quellen und Prüfdatum auf Seite 15.

FOLIE 08 / 8 · VERSTEHEN, BEVOR MAN WEITERKLICKT

Was der Kontrollblick sichtbar macht

Man sucht im Verlauf nach Belegen für Ablauf, Aufwand und Ergebnisqualität.

• Verschachtelte Traces zeigen erfasste Schritte samt Modell und Anbieter, soweit diese Informationen übermittelt wurden.

• Token-Verbrauch und Kosten pro Aufruf helfen, aufwendige Stellen zu finden. Tokens sind Textbausteine; Eingabe und Ausgabe können unterschiedlich berechnet werden.

• Latenz pro Schritt zeigt mögliche Flaschenhälse. Sie erklärt nicht allein, ob das Ergebnis gut ist.

• Werkzeugaufrufe zeigen Werkzeugname und erfasste Argumente. Man prüft auch das zurückgelieferte Ergebnis, statt einen erfolgreichen Aufruf mit sachlicher Richtigkeit gleichzusetzen.

• Die Agent-Graph-Ansicht visualisiert Beziehungen und wiederholte Schritte. Verfügbarkeit und Aussagekraft hängen von den erfassten Observation-Typen beziehungsweise der Integration ab.

• Als ergänzender Lernschritt: Belege sammeln, Ergebnis nach festen Kriterien bewerten, eine Änderung vornehmen und mehrere gleiche Testfälle erneut vergleichen.

Ausgedachtes Beispiel
Eine neue Quelle verbessert den Videotext. Ein schnelleres Modell allein hatte nur schneller den falschen Preis ausgegeben. Beide Versuche werden getrennt beurteilt.

Präzisierung und ergänzende Lernhilfe
Die Graphansicht ist keine Garantie für vollständige Aufzeichnung oder richtige Antworten. Eine technische Erfolgsanzeige und eine Qualitätsbewertung beantworten unterschiedliche Fragen.

Erst selbst überlegen: Was würde man nach einer Verbesserung erneut messen?

Eine mögliche Antwort: Die gleiche Aufgabe an denselben Qualitätskriterien prüfen und zusätzlich Dauer, Tokens sowie Kosten vergleichen; mehrere Fälle und Läufe berücksichtigen.

Originalfolie 8. Quellen und Prüfdatum auf Seite 15.

DIE DREI MISSIONEN · ERGÄNZENDE LERNHILFEN

So wird aus Wissen ein Versuch.

Mission 1: Spurensuche

Im Agenten-Cockpit alle vier Stationen öffnen. Aktuelle Referenz, Eingabe und Ergebnis vergleichen. Die erste falsche Abzweigung benennen. Den längsten Schritt getrennt davon bestimmen.

Mission 2: Vergleichslabor

Vor dem Vergleich gelten drei Qualitätskriterien: aktuelle Quelle, richtige Fakten, höchstens zwei Sätze. Zusätzlich maximal fünf Sekunden und 0,005 Euro Demo-Modellkosten. Alle vier vorbereiteten Varianten vergleichen und die Auswahl begründen.

Mission 3: Signal-Check

Sechs Beobachtungen Monitoring, Logging, Tracing oder Evaluation zuordnen. Erst selbst entscheiden, dann die Erklärung lesen. Unsichere Fälle erneut bearbeiten.

Der eigene Transfer

Einen Merksatz und eine offene Frage notieren. Eine sinnvolle Änderung vorschlagen und mit denselben Kriterien an mehreren erfundenen Fällen erneut prüfen. Eine schnellere falsche Antwort ist keine inhaltliche Verbesserung.

Ohne Agent-Zugang

Die drei Missionen funktionieren vollständig im Browser. In einem normalen Langdock-Chat kann man anschließend einen erfundenen Verlauf erklären lassen. Dabei darf die KI keine echten Messwerte oder eine echte Verbindung behaupten.

Optionaler echter Test im Kurs

Nur mit berechtigtem, freigegebenem Zugang: die aktuelle Herstelleranleitung aus Folie 7 gemeinsam durchgehen, einen vorgesehenen Agenten anbinden und eine erfundene Testfrage prüfen. Schlüssel privat halten; keine echten Daten ungeprüft übertragen. Das Cockpit selbst stellt keine Verbindung her.

LEICHTES LANGDOCK-SPIEL · 5–7 MINUTEN

Der Fehlerdetektiv

Die erste falsche Abzweigung entdecken.

Öffne einen neuen normalen Langdock-Chat. Wähle deinen Fall. Im Web-Heft lässt sich der fertige Prompt unter dem eigenen Namen kopieren. Im PDF kopiert man den eigenen Fall und den gemeinsamen Spielauftrag zusammen. Eine Aufgabe reicht zum Einstieg.

So spielt man: Prompt abschicken. Erst selbst auf die Frage antworten. Danach die Erklärung lesen und einen eigenen Satz zur Ursache sagen.

1 · Den eigenen Fall wählen

Ingo · Druck & Vertrieb
Aktuelle Preisliste: 500 Flyer kosten 89 Euro. Station 1 findet eine alte Liste mit 79 Euro. Station 2 übernimmt 79 Euro. Station 3 formatiert den Entwurf ohne technischen Fehler. Station 4 nennt 79 Euro im Versandtext.

Carmen · Team & Website
Aktuelle Öffnungszeit: Montag bis Freitag bis 17 Uhr. Station 1 findet eine alte Webseite mit 18 Uhr. Station 2 übernimmt 18 Uhr. Station 3 formatiert die Auskunft ohne technischen Fehler. Station 4 nennt 18 Uhr.

Tabea · Video & Design
Aktuelles Briefing: Kaffee und Brötchen für 6 Euro. Station 1 findet ein altes Briefing mit 5 Euro. Station 2 übernimmt 5 Euro. Station 3 formatiert das Skript ohne technischen Fehler. Station 4 nennt 5 Euro im Clip.

2 · Diesen Spielauftrag zusammen mit deinem Fall kopieren

Wir spielen Fehlerdetektiv mit diesem vollständig erfundenen Fall. Zeige mir die vier Stationen als kurze nummerierte Liste. Frage dann: Wo liegt der erste Fehler, und warum? Warte auf meine Antwort. Erst danach gib freundliches Feedback und erkläre den Unterschied zwischen Ursache und Folge in zwei einfachen Sätzen. Erfinde keine weiteren Fakten und behaupte keinen echten Trace.

Selbstcheck: Kannst du den ersten falschen Schritt benennen, statt nur den letzten falschen Satz?

Erst nach dem Versuch lesen: Station 1 liefert die alte Quelle. Spätere Schritte tragen die falsche Angabe weiter. Ein technisch erfolgreiches Formatierungswerkzeug korrigiert die Quelle nicht.

Freiwillige Bonusrunde: Rollen tauschen: Erkläre der KI in einem Satz, was man zuerst ändern sollte.

Nur erfundene Angaben. Rückmeldung der KI selbst mit der Referenz vergleichen.

LEICHTES LANGDOCK-SPIEL · 5 MINUTEN

Vier Spuren, vier Schubladen

Monitoring, Logging, Tracing und Evaluation mit Alltagssätzen unterscheiden.

Öffne einen neuen normalen Langdock-Chat. Wähle deinen Fall. Im Web-Heft lässt sich der fertige Prompt unter dem eigenen Namen kopieren. Im PDF kopiert man den eigenen Fall und den gemeinsamen Spielauftrag zusammen. Eine Aufgabe reicht zum Einstieg.

So spielt man: Lies die vier Karten im Chat. Antworte zum Beispiel „A = …, B = …“. Lass erst danach auflösen.

1 · Den eigenen Fall wählen

Ingo · Druck & Vertrieb
A: 10:00 Uhr – Versandentwurf erzeugt. B: Eine Ablaufansicht verbindet Preisliste, Auswahl, Formatierung und Versandtext derselben Anfrage. C: Eine Warnung meldet: Die fünf Sekunden Zeitlimit wurden überschritten. D: Ein Mensch prüft den Preis im Text gegen die aktuelle Liste.

Carmen · Team & Website
A: 10:00 Uhr – Website-Auskunft erzeugt. B: Eine Ablaufansicht verbindet Öffnungszeit-Suche, Auswahl, Formatierung und Auskunft derselben Anfrage. C: Eine Warnung meldet: Die fünf Sekunden Zeitlimit wurden überschritten. D: Ein Mensch prüft die Auskunft gegen die freigegebenen Öffnungszeiten.

Tabea · Video & Design
A: 10:00 Uhr – Videotext erzeugt. B: Eine Ablaufansicht verbindet Briefing-Suche, Auswahl, Formatierung und Videotext derselben Anfrage. C: Eine Warnung meldet: Die fünf Sekunden Zeitlimit wurden überschritten. D: Ein Mensch prüft den Angebotspreis gegen das aktuelle Briefing.

2 · Diesen Spielauftrag zusammen mit deinem Fall kopieren

Wir spielen ein Zuordnungsspiel mit den vier erfundenen Karten A bis D. Zeige die Karten ohne Lösungen. Zur Auswahl stehen Monitoring, Logging, Tracing und Evaluation. Warte auf meine Zuordnung. Erkläre anschließend jede Karte in einem einfachen Satz. Gib bei einem Fehler einen freundlichen Hinweis und lass mich erneut versuchen. Keine echte Messung behaupten.

Selbstcheck: Kannst du zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel sagen?

Erst nach dem Versuch lesen: A = Logging: ein zeitgestempeltes Ereignis. B = Tracing: verbundene Schritte. C = Monitoring: ein Grenzwert wird überwacht. D = Evaluation: der Inhalt wird mit einem Maßstab verglichen.

Freiwillige Bonusrunde: Die KI soll eine einzige neue Karte erfinden. Du ordnest sie ein und begründest deine Wahl.

Nur erfundene Angaben. Rückmeldung der KI selbst mit der Referenz vergleichen.

LEICHTES LANGDOCK-SPIEL · 5–8 MINUTEN

Klingt gut – stimmt es auch?

Flüssige Sprache von sachlicher Richtigkeit unterscheiden.

Öffne einen neuen normalen Langdock-Chat. Wähle deinen Fall. Im Web-Heft lässt sich der fertige Prompt unter dem eigenen Namen kopieren. Im PDF kopiert man den eigenen Fall und den gemeinsamen Spielauftrag zusammen. Eine Aufgabe reicht zum Einstieg.

So spielt man: Wähle A oder B und begründe deine Wahl mit der Referenz. Schreibe anschließend selbst eine bessere Version. Prüfe die Rückmeldung der KI mit den sichtbaren Fakten.

1 · Den eigenen Fall wählen

Ingo · Druck & Vertrieb
Referenz: 500 Flyer kosten 89 Euro, Versand am Freitag; eine Zustellung am Samstag ist nicht zugesagt. A: Deine 500 Flyer kosten 79 Euro und sind garantiert Samstag da! B: Die 500 Flyer kosten 89 Euro. Wir versenden am Freitag.

Carmen · Team & Website
Referenz: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet; keine Wochenendöffnung zugesagt. A: Wir sind täglich bis 18 Uhr für dich da! B: Wir sind Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr erreichbar.

Tabea · Video & Design
Referenz: Kaffee und Brötchen kosten zusammen 6 Euro; kein Gratisangebot. A: Frühstück für 5 Euro – und der Kaffee ist gratis! B: Deine kleine Morgenpause: Kaffee und Brötchen für 6 Euro.

2 · Diesen Spielauftrag zusammen mit deinem Fall kopieren

Spiele mit mir Fakten-Detektiv. Zeige die Referenz sowie Antwort A und B. Frage mich, welche Antwort die Referenz erfüllt. Warte auf meine Begründung. Prüfe danach nur diese drei Kriterien: richtige Fakten, keine erfundenen Zusagen, höchstens zwei Sätze. Bitte mich zum Schluss um eine eigene freundliche Version und gib dazu Feedback anhand derselben Kriterien. Bewerte nicht bloß, was schöner klingt.

Selbstcheck: Hast du deine Entscheidung mit den Fakten begründet und die eigene Version an allen drei Kriterien geprüft?

Erst nach dem Versuch lesen: B erfüllt jeweils die festgelegten Kriterien. A klingt werblich, verändert aber Fakten oder erfindet eine Zusage. Auch eigene andere Formulierungen können richtig sein.

Freiwillige Bonusrunde: Mach die richtige Version etwas lustiger, ohne Preis, Zeit oder Zusage zu verändern.

Nur erfundene Angaben. Rückmeldung der KI selbst mit der Referenz vergleichen.

LEICHTES LANGDOCK-SPIEL · 5–7 MINUTEN

Die Zehn-Sekunden-Schnecke

Laufzeit und längsten Schritt erkennen.

Öffne einen neuen normalen Langdock-Chat. Wähle deinen Fall. Im Web-Heft lässt sich der fertige Prompt unter dem eigenen Namen kopieren. Im PDF kopiert man den eigenen Fall und den gemeinsamen Spielauftrag zusammen. Eine Aufgabe reicht zum Einstieg.

So spielt man: Rechne zuerst selbst. Nenne Gesamtdauer und die langsamste Station. Vergleiche erst danach mit der Auflösung.

1 · Den eigenen Fall wählen

Ingo · Druck & Vertrieb
Stationen: Preisliste holen 1 Sekunde, Angabe auswählen 2 Sekunden, Versandentwurf formatieren 5 Sekunden, Text ausgeben 2 Sekunden.

Carmen · Team & Website
Stationen: Öffnungszeiten holen 1 Sekunde, Angabe auswählen 2 Sekunden, Website-Auskunft formatieren 5 Sekunden, Text ausgeben 2 Sekunden.

Tabea · Video & Design
Stationen: Briefing holen 1 Sekunde, Angabe auswählen 2 Sekunden, Skript formatieren 5 Sekunden, Text ausgeben 2 Sekunden.

2 · Diesen Spielauftrag zusammen mit deinem Fall kopieren

Wir spielen die Zehn-Sekunden-Schnecke. Alle folgenden Zeiten sind erfundene Übungswerte, keine Messung eines echten Systems. Die vier Stationen laufen nacheinander, ohne Überlappung. Zeige sie als einfache kleine Ablaufskizze. Frage mich nach Gesamtdauer und längster Station und warte. Erkläre erst nach meiner Antwort den Rechenweg. Frage dann: Beweist ein schnellerer Lauf eine richtige Antwort?

Selbstcheck: Kannst du den langsamsten Schritt und die inhaltliche Fehlerursache auseinanderhalten?

Erst nach dem Versuch lesen: 1 + 2 + 5 + 2 = 10 Sekunden. Station 3 braucht mit fünf Sekunden am längsten. Wird sie auf zwei Sekunden verkürzt, dauert der serielle Lauf sieben Sekunden. Ob der Inhalt stimmt, muss zusätzlich geprüft werden.

Freiwillige Bonusrunde: Station 3 braucht jetzt nur zwei Sekunden. Wie lange dauert derselbe serielle Lauf? Begründe ohne zu raten.

Nur erfundene Angaben. Rückmeldung der KI selbst mit der Referenz vergleichen.

QUELLEN UND FOLIENABGLEICH

Nachlesen.
Selbst erklären.

Langfuse: Langdock-Anbindung
Offizielle Dokumentation öffnen

Langfuse: Observability
Offizielle Dokumentation öffnen

Langfuse: Evaluation
Offizielle Dokumentation öffnen

Langfuse: Token und Kosten
Offizielle Dokumentation öffnen

Langfuse: Agent-Graphen
Offizielle Dokumentation öffnen

OpenTelemetry: Traces
Offizielle Dokumentation öffnen

Grundlage: Agent-Observability.pdf, acht Folien, Ausgabe Juli 2026. Alle Seiten textlich und visuell abgeglichen. Quellenprüfung: 16.10.2026. Cockpit, Messwerte, Beispiele und die Praxisanleitung ergänzen die Originalfolien. Produktoberflächen und Berechtigungen können je Workspace abweichen.

Zur Lernplattform · Person wählen → Tag 14.