FUTUREWAY
KI INSTITUT

KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 2 · MODELLAUSWAHL · 3 STUNDEN

Das richtige Modell für Video, Design & Creative Direction

Text- und Bildmodelle vergleichen, Reasoning gezielt einsetzen – und den eigenen Copilot mit dem passenden Modell ausstatten.

Theorie aus Lektion 2 trifft Praxis in Langdock: dasselbe Voiceover von mehreren Modellen schreiben lassen, ein Shot-Timing prüfen, drei Bildmodelle vergleichen – und selbst entscheiden.

> ERGEBNIS AM ENDE
> Der **„Creative & Video Copilot“** läuft mit einem bewusst gewählten Modell – dazu eine persönliche Modell-Landkarte für den eigenen Alltag.

ABLAUF

ABSCHNITT	ZEIT	AUFGABEN	ERGEBNIS
1 · Die Modelle kennenlernen	**0:00–1:00**	1 Modell-Inventur 2 Ein Prompt – drei Modelle	Modellliste, Vergleichstabelle
2 · Kriterien im Praxistest	**1:00–2:00**	3 Reasoning: Shot-Timing 4 Aktuell oder veraltet? 5 Bildmodelle im Vergleich	Befunde zu Reasoning, Aktualität und Output
3 · Entscheiden & aufrüsten	**2:00–3:00**	6 Modellwahl im Kreativ-Workflow 7 Copilot mit dem richtigen Modell	begründete Modellwahl, aufgerüsteter Agent

SO LIEST MAN DIESES HEFT

- **NEUER CHAT** – neuen Chat öffnen, dann den Prompt eingeben
- **IM SELBEN CHAT** – im Chat weiterschreiben
- **MODELL 1** – notiertes Modell wählen
- **THINKING AN** – Reasoning an (Umriss = aus)
- **WEBSUCHE AN** – Websuche an (Umriss = aus)
- **BILD-SCHALTFLÄCHE** – Bild erzeugen lassen
- [eckige Klammern] – eigene Angaben einsetzen
- **KONTROLLLÖSUNG** – steht Kopf – erst danach drehen

NAME _____ DATUM _____

Bevor es losgeht

SICHER ARBEITEN – DIESE 6 REGELN GELTEN DEN GANZEN TAG

1 Nur ausgedachte Daten testen
Modellvergleiche macht man ausschließlich mit erfundenen Fällen. Keine echten Namen, Kundendaten, Personaldaten oder Vertragsdetails – auch nicht in „nur einem Test-Chat“.

2 Freigaben beachten
Welche Modelle für welche Daten genutzt werden dürfen, legt das eigene Unternehmen bzw. der Workspace fest. Ein Modell in der Liste heißt noch nicht: für alle Daten erlaubt.

3 Zahlen und Fakten prüfen
Modelle rechnen und erinnern sich unterschiedlich gut. Ergebnisse immer gegenprüfen – heute gibt es dafür Kontrolllösungen im Heft.

4 Bilder verantwortungsvoll erzeugen
Keine echten Personen, keine fremden Marken oder Logos, keine Namen lebender Kunstschaffender im Bild-Prompt.

5 Nichts verschicken, nichts veröffentlichen
Mails bleiben Entwürfe, Code bleibt auf dem eigenen Rechner, Bilder werden nicht gepostet.

6 Im Zweifel erst fragen
Bei Unsicherheit zuerst die Schulungsleitung fragen, dann eingeben.

LANGDOCK – DIE HANDGRIFFE FÜR DIE MODELLARBEIT

WAS MAN TUN WILL	SO GEHT ES
Modell wählen und wechseln	Modellauswahl im Eingabefeld öffnen und ein Modell anklicken – auch mitten im Chat, der Verlauf bleibt erhalten. Fehlt ein Modell, ist es im Workspace nicht freigegeben: ein ähnliches nehmen.
Thinking ein-/ausschalten	Schalter für Reasoning bzw. Thinking in der Modellauswahl: THINKING AN oder THINKING AUS. Kein Schalter? Dann denkt das Modell immer (z. B. die o-Serie) oder gar nicht. Mit Thinking dauern Antworten länger.
Auto-Modus	„Auto“ lässt Langdock das Modell selbst wählen. Heute wählt man bewusst selbst – außer eine Aufgabe sagt etwas anderes.
Websuche ein-/ausschalten	WEBSUCHE AN holt aktuelle Informationen mit Quellen, WEBSUCHE AUS nutzt nur das Wissen des Modells (sofern im Workspace freigegeben).
Bildmodell wählen	An der BILD-SCHALTFLÄCHE über die Auswahl ein anderes Bildmodell einstellen.
Agent mit festem Modell	In den Modell-Einstellungen des Agenten: Modell und Kreativität festlegen. Das eigene Standardmodell für neue Chats steht in den Kontoeinstellungen.
Preise & EU-Kennzeichnung	Öffentliche Modellübersicht: **langdock.com/models** – Preis je 1 Mio. Token (Eingabe/Ausgabe) und ob ein Modell in der EU läuft.

Die Bezeichnungen können je nach Spracheinstellung und Langdock-Version leicht abweichen. Welche Modelle verfügbar sind, legt der eigene Workspace fest.

Wissen kompakt: Modelle auswählen

> **Brücke zu Lektion 2:** Anbieter, Modellnamen, Reasoning, Benchmarks und die neun Fragen – heute prüft man das alles selbst, direkt in Langdock und mit Fällen aus dem eigenen Berufsfeld. Grundsatz: die kleinste Option nehmen, die den Job zuverlässig erledigt.

MODELLNAMEN ENTSCHLÜSSELN – DIE VIER BAUSTEINE

	BAUSTEIN	BEISPIELE AUS LEKTION 2
1	Generation = Zahl / Version	GPT-5.6 · Gemini 3 · Llama 4 · Qwen3.6 · Grok 4
2	Größe & Leistung = Stufenname	Opus / Sonnet / Haiku · Pro / Flash / Lite · Large / Medium / Small · Sol / Terra / Luna
3	Fähigkeit = Zusatz	-VL (Bild) · -Coder / Codestral (Code) · -Omni (alles) · DALL·E / Sora / Veo (Bild & Video)
4	Reasoning = Modus oder Modell	„Extended Thinking“ · „Reasoning Effort“ · o-Serie · R1 · Magistral · Grok Heavy

> **Daumenregel:** „mini / nano / lite / flash / turbo“ = kleiner, schneller, günstiger. „235B-A22B“ = 235 Mrd. Parameter insgesamt, davon 22 Mrd. gleichzeitig aktiv.

REASONING – WANN LOHNT SICH NACHDENKEN?

THINKING AN
Mathe, Kalkulation, Code, Analyse, Planung, mehrstufige Logik

THINKING AUS
Umformulieren, kurze Mails, Zusammenfassungen

Faustregel: harte Denkaufgabe → Reasoning. Alles andere → schnelles Modell.

BENCHMARKS RICHTIG LESEN

- Viele Tests sind „gesättigt“ – alle liegen über 90 %.
- „Benchmaxxing“: gezielt auf den Test trainiert.
- Labor ≠ Realität: Eine Zahl sagt wenig über den eigenen Fall.

Vergleichen: **arena.ai** und **artificialanalysis.ai** – nie nur einer Zahl glauben.

DIE 9 FRAGEN FÜR DIE RICHTIGE WAHL

01 Reasoning nötig?
ja oder nein

02 Input
Text, Bild, Audio, Video?

03 Output
Text, Bild, Stimme, Video?

04 Kontextfenster
Wie viel Text muss hinein?

05 Kosten
Einzeln, in Masse, selbst gehostet?

06 Tempo
Echtzeit oder egal?

07 Datenschutz
Cloud, EU-souverän, selbst gehostet?

08 Lizenz
Open Weight oder proprietär?

09 Deutsch
Wie gut beherrscht es die Sprache?

ABSCHNITT 1 0:00–1:00

Die Modelle kennenlernen

Erst schauen, was der eigene Workspace anbietet – dann dieselbe Kreativaufgabe mit drei Modellen lösen und selbst messen, was der Unterschied ist.

AUFGABE 1 Modell-Inventur im eigenen Workspace

20 Min

Ziel: Wissen, welche Modelle der eigene Langdock-Workspace anbietet – und ihre Namen lesen können.

1 Die Modellauswahl durchgehen

Modellauswahl im Eingabefeld öffnen und mindestens sechs Modelle notieren – darunter ein großes, ein kleines und, falls vorhanden, ein europäisches Modell.

Modellname	Anbieter	Stufe (groß / mittel / klein)	Thinking (Schalter / immer / nein)

2 Die Namen entschlüsseln lassen

PROMPT NEUER CHAT

In meinem Langdock-Workspace stehen diese Modelle zur Auswahl: [Modellnamen aus der Tabelle einfügen] . Ordne jedes Modell nach vier Bausteinen ein: Generation, Größe bzw. Leistungsstufe, besondere Fähigkeit, Reasoning. Erstelle eine Tabelle. Markiere Modelle, die neuer sein könnten als dein Wissensstand, mit [unsicher].

3 Der Selbstauskunfts-Test

PROMPT IM SELBEN CHAT

Welches Modell bist du genau, und bis zu welchem Monat reicht dein Wissen?

BEOBACHTEN Stimmt die Antwort mit dem Namen in der Modellauswahl überein? Und was bedeutet das für Fragen nach ganz neuen Modellen?

4 Preise vergleichen

Im Browser **langdock.com/models** öffnen und die eigenen Modelle suchen.

Teuerstes Modell der eigenen Liste (€ je 1 Mio. Output-Token)	Günstigstes Modell (€ je 1 Mio. Output-Token)	Unterschied: Faktor
		×

> **Merke:** Modelle kennen sich selbst oft schlecht – ihr Wissen endet, bevor sie veröffentlicht werden. Verlässlich sind die Modellauswahl und die Modellübersicht, nicht die Selbstauskunft im Chat.

AUFGABE 2 Ein Prompt – drei Modelle

40 Min

Ziel: Selbst erleben, dass das „beste" Modell von der Aufgabe abhängt – mit Stoppuhr, Wortzählung und Blindtest.

1 Drei Modelle festlegen

Aus der Inventur drei Modelle wählen: ein großes Spitzenmodell, ein kleines schnelles (mini, flash, lite oder Haiku-Stufe) und ein europäisches Modell, z. B. von Mistral. Gibt es kein europäisches, ein großes Modell eines anderen Anbieters nehmen.

MODELL 1 groß	MODELL 2 klein & schnell	MODELL 3 europäisch / anderer Anbieter

2 Denselben Prompt dreimal senden – mit Stoppuhr

Für jedes Modell einen **neuen Chat** öffnen, Modell wählen, Thinking aus, Handy-Stoppuhr starten und diesen Prompt senden. Gestoppt wird, wenn die Antwort vollständig da ist.

PROMPT NEUER CHAT MODELL 1, 2, 3 THINKING AUS

```
Du bist die Konzeptionsassistenz einer Videoproduktion. Schreibe für einen 20-Sekunden-Spot einer ausgedachten Premium-Kaffeemarke ein Voiceover-Skript auf Deutsch: höchstens 45 Wörter (etwa 20 Sekunden Sprechzeit), ruhiger, hochwertiger Ton, keine Superlative, ein überraschender letzter Satz. Gib danach drei alternative Schlusssätze an.
```

3 Selbst bewerten – und laut lesen

Jedes Skript einmal laut mit Stoppuhr sprechen. Passt es wirklich in 20 Sekunden?

Kriterium	Modell 1	Modell 2	Modell 3
Sprachrhythmus & Ton (1–5)			
Originalität des Schlusssatzes (1–5)			
Wörter gezählt (max. 45) / laut gesprochen in Sek.			
Tempo der Antwort in Sekunden			
Gesamteindruck (1–5)			

4 Blindtest: eine KI als Jury

Die drei Skripte kopieren – **ohne** Modellnamen, nur als A, B und C.

PROMPT **NEUER CHAT** MODELL 1

Hier sind drei Voiceover-Skripte für denselben 20-Sekunden-Kaffeespot. Skript A: [Text] Skript B: [Text] Skript C: [Text] . Bewerte sie als erfahrene Creative Direction nach Rhythmus, Bildkraft, Markenwirkung und Regeltreue (höchstens 45 Wörter, keine Superlative). Vergib je 1 bis 10 Punkte und begründe kurz.

BEOBACHTEN Stimmt das KI-Urteil mit dem eigenen Ohr überein? Zählt die Jury die Wörter richtig?

5 Extra: Was wählt „Auto“?

Denselben Prompt ein viertes Mal mit dem Auto-Modus senden. Zeigt Langdock an, welches Modell gewählt wurde? Passt die Wahl zur eigenen Tabelle?

Merke: Bei kreativen Texten unterscheiden sich Modelle am deutlichsten – im Ton, nicht in der Richtigkeit. Das Urteil trifft das eigene Ohr; die Tabelle zeigt, ob sich das teurere Modell lohnt.

ABSCHNITT 2 1:00–2:00

Kriterien im Praxistest

Drei der neun Auswahlfragen werden handfest: Braucht es Reasoning? Muss das Wissen aktuell sein? Und welches Modell liefert den besten Output – hier: das Key Visual?

AUFGABE 3 Reasoning-Test: das Shot-Timing

25 Min

Ziel: Erleben, wann Thinking hilft – und wann es nur Zeit kostet.

1 Timing-Aufgabe ohne Thinking

PROMPT NEUER CHAT MODELL 2 THINKING AUS

Rechne Schritt für Schritt: Ein Spot dauert genau 20 Sekunden bei 25 Bildern pro Sekunde und besteht aus fünf Shots. Shot 1 ist doppelt so lang wie Shot 2. Shot 3 ist 2 Sekunden länger als Shot 2. Shot 4 dauert 4 Sekunden. Shot 5 ist so lang wie Shot 2 und Shot 3 zusammen.

1. Wie lang ist jeder Shot in Sekunden und in Frames?
2. An welchem Timecode (Sekunden:Frames) beginnt jeder Shot?
3. Liegen alle Schnitte auf einem Schlag, wenn die Musik 120 BPM hat?

Nenne am Ende nur die Ergebnisse.

2 Dieselbe Aufgabe mit Thinking

Neuer Chat, MODELL 1 mit THINKING AN (oder ein Modell, das immer denkt) – gleicher Prompt. Beides mit Stoppuhr.

Modell	Thinking	Shot-Längen in Sekunden (1–5)	Schnitte auf Schlag?	Sek.	richtig?
	aus				
	an				

3 Gegenprobe mit einer leichten Aufgabe

PROMPT NEUER CHAT – EINMAL MIT, EINMAL OHNE THINKING

Finde fünf Alternativen für das Wort „hochwertig“ in einem Kaffee-Claim.

BEOBACHTEN Ist das Ergebnis mit Thinking wirklich besser – oder nur langsamer?

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

Längen: Shot 1 = 4 s (100 Frames), Shot 2 = 2 s (50), Shot 3 = 4 s (100), Shot 4 = 4 s (100), Shot 5 = 6 s (150) – zusammen 20 s bzw. 500 Frames. Rechenweg: Shot 2 = x, dann 2x + x + (x + 2) + 4 + (2x + 2) = 6x + 8 = 20, also x = 2.

Timecodes: 00:00 · 04:00 · 06:00 · 10:00 · 14:00 (Ende 20:00). **Ja** – bei 120 BPM kommt alle 0,5 s ein Schlag, alle Schnitte liegen auf vollen Sekunden.

Merke: Harte Denkaufgabe → Thinking. Einfache Aufgabe → schnelles Modell. Das finale Timing entsteht trotzdem im Schnittprogramm – die KI hilft beim Planen und Gegenprüfen.

AUFGABE 4 Aktuell oder veraltet? Der Websuche-Test

15 Min

Ziel: Erkennen, wo das Wissen eines Modells endet – und wann Websuche Pflicht ist.

1 Ohne Websuche fragen

PROMPT NEUER CHAT WEBSUCHE AUS

Welche Seitenverhältnisse, Auflösungen und Maximallängen gelten aktuell für Kurzvideos auf Instagram, TikTok und YouTube Shorts? Nenne zu jeder Angabe, aus welchem Jahr deine Information stammt.

2 Dieselbe Frage mit Websuche

PROMPT NEUER CHAT WEBSUCHE AN

Welche Seitenverhältnisse, Auflösungen und Maximallängen gelten aktuell für Kurzvideos auf Instagram, TikTok und YouTube Shorts? Nenne zu jeder Angabe die Quelle mit Datum – bevorzugt die offiziellen Hilfeseiten der Plattformen.

BEOBACHTEN Wo widersprechen sich die beiden Antworten? Mindestens zwei Quellen anklicken: Sind es offizielle Seiten oder Blogs?

Merke: Plattformvorgaben ändern sich ständig – Modellwissen hat ein Ablaufdatum. Für Formate, Trends und News braucht es Websuche und am besten die offiziellen Quellen.

AUFGABE 5

Bildmodelle im Vergleich: ein Key Visual, drei Handschriften

20 Min

Ziel: Die Unterschiede der Bildmodelle bei Licht, Details und Formattreue sehen – und ein Bild als Input nutzen.

1 Denselben Bild-Prompt mit jedem Bildmodell

An der Bild-Schaltfläche die Auswahl öffnen und zwei bis drei Bildmodelle nacheinander verwenden – je Bildmodell ein neuer Chat.

BILD-PROMPT **BILD-SCHALTFLÄCHE**

> Key Visual für eine ausgedachte Premium-Kaffeemarke: eine Tasse Espresso auf dunklem Naturstein, seitliches Morgenlicht durch ein Fenster, feiner Dampf, viel ruhige Fläche auf der rechten Seite. Filmischer, ruhiger Look, Hochformat 4:5. Keine Logos, kein Text, keine Personen.

Bildmodell	Licht & Stimmung (1–5)	Details: Dampf, Stein	Format 4:5 eingehalten?	Sek.	Favorit?

2 Das Favoritenbild als Input

Favorit herunterladen und in einem neuen Chat wieder hochladen – jetzt ist das Bild der Input für ein Sprachmodell:

PROMPT **NEUER CHAT** + BILD

> Analysiere dieses Bild als Art Direction: Komposition, Licht, Farbwelt und Negativraum. Wo würde eine Headline am besten sitzen, und welche Schriftanmutung passt dazu?

Merke: Jedes Bildmodell hat eine eigene Handschrift. Für Datensouveränität nennt die Lektion FLUX.2 (Black Forest Labs, selbst hostbar), für Text im Bild z. B. Nano Banana Pro. Nutzungsrechte und Kennzeichnung klärt man vor jeder Veröffentlichung.

ABSCHNITT 3 2:00–3:00

Entscheiden & aufrüsten

Wie im Arbeitsblatt Modellauswahl – aber mit Fällen aus Video, Design und Content. Danach bekommt der eigene Copilot das passende Modell.

AUFGABE 6 Modellwahl im Kreativ-Workflow

25 Min

Ziel: Die neun Auswahlfragen auf Situationen aus dem eigenen Berufsfeld anwenden – und die Wahl gegen Langdock verteidigen.

SICHER Hier wird nur entschieden, nicht ausprobiert: Keine echten Interviews, Stimmen oder Kundenmaterial hochladen.

1 Selbst entscheiden

Fall	Modellvorschlag	Begründung – welche der 9 Fragen entscheidet?
1 · Interview-Material: Drei Stunden Interview-Aufnahmen sollen transkribiert und die zehn stärksten Zitate für einen Imagefilm gefunden werden.		
2 · Pitch-Storyboard: Zwölf Storyboard-Frames für eine Präsentation – alle im gleichen Stil, mit wiederkehrender Figur.		
3 · Untertitel: Ein Social-Video braucht Untertitel in fünf Sprachen, als fertige SRT-Dateien.		
4 · Sprechstimme: Für das Voiceover aus Aufgabe 2 soll eine natürliche deutsche Stimme entstehen.		

2 Die eigene Wahl prüfen lassen

PROMPT NEUER CHAT THINKING AN

Ich habe für diesen Fall aus meinem Arbeitsalltag in Video und Design folgende Modellwahl getroffen: [Fall, Modell und Begründung] . Prüfe meine Wahl anhand dieser neun Fragen: Reasoning, Input, Output, Kontextfenster, Kosten, Tempo, Datenschutz, Lizenz, Deutsch. Wo stimmst du zu, wo würdest du anders entscheiden – und ist ein Sprachmodell hier überhaupt das richtige Werkzeug?

BEOBACHTEN Bei welchem Fall hat Langdock die eigene Meinung geändert – und bei welchem hätte man widersprechen müssen?

LÖSUNGSIDEEN – HEFT DREHEN

1 Input ist Audio → Transkription (Langdock kann Audio und Video hochladen und verschriftlichen, lange Aufnahmen ggf. in Teilen), dann ein Modell mit großem Kontextfenster für die Zitat-Auswahl. Interviewte Personen → Einwilligung, nur freigegebene Modelle.

2 Output sind Bilder → Bildmodell mit guter Konsistenz, feste Stilbeschreibung und Referenzbild. Spezialisten wie Midjourney liegen außerhalb von Langdock. Nutzungsrechte klären.

3 Schnelles, günstiges Modell mit guter Mehrsprachigkeit (z. B. Mistral für europäische Sprachen), Format SRT genau vorgeben, jede Sprache von Personen mit dieser Muttersprache prüfen lassen.

4 Kein Sprachmodell: Output ist Stimme → spezialisierte Sprach-KI (laut Lektion z. B. ElevenLabs) außerhalb von Langdock. Stimmrechte, Einwilligung und Kennzeichnung beachten.

AUFGABE 7 Der Copilot bekommt das richtige Modell

35 Min

Ziel: Den „Creative & Video Copilot“ vom letzten Mal bewusst mit Modell und Kreativität ausstatten und testen.

1 Den Agenten öffnen

Bereich **Agents** → „Creative & Video Copilot“ → bearbeiten. Noch keiner vorhanden? Neuen Agenten anlegen und den Masterprompt aus der Prompt-Bibliothek als Anweisungen einfügen.

2 Zwei Modelle im Agenten testen

In den Modell-Einstellungen des Agenten erst MODELL 1 einstellen und testen, dann MODELL 3 mit derselben Anfrage.

TEST-PROMPT – IM AGENTEN-CHAT

> Neues Projekt: ein 15-Sekunden-Reel für eine ausgedachte Buchhandlung, die ein Lesecafé eröffnet. Starte mit dem Briefing.

Modell im Agenten	Briefing-Fragen auf Profi-Niveau?	Eigene Ideen – oder Standard?	Sekunden

3 Modell und Kreativität festlegen

- [ ] **Modell:** das Modell mit den stärkeren Ideen, das trotzdem zuverlässig beim Briefing bleibt
- [ ] **Kreativität:** eher hoch für Ideen und Directions; für Shotlists und Timecodes im Chat Thinking einschalten
- [ ] **Beschreibung ergänzen:** „Läuft mit [Modell], weil [Begründung]. Bevorzugtes Bildmodell: [Favorit aus Aufgabe 5].“
- [ ] **Gesprächseinstiege** (Conversation Starters): „Briefing starten“, „Drei Creative Directions entwickeln“, „Shotlist über 20 Sekunden“

ⓘ **Merke:** Ein Agent mit bewusst gewähltem Modell liefert gleichbleibende Qualität zu planbaren Kosten. Die Entscheidung trifft man selbst – nach eigenem Test und mit dem eigenen gestalterischen Urteil.

ABSCHLUSS

Abgabe & Modell-Landkarte

Alles abhaken, was fertig ist. Offene Punkte greift man am nächsten Schulungstag wieder auf.

ABGABE-CHECKLISTE

- [ ] Modell-Inventur mit mindestens sechs Modellen und Preisvergleich (Aufgabe 1)
- [ ] Vergleichstabelle für drei Voiceover-Skripte und Blindtest (Aufgabe 2)
- [ ] Shot-Timing mit und ohne Thinking, mit Kontrolllösung verglichen (Aufgabe 3)
- [ ] Websuche-Test mit zwei geprüften Quellen (Aufgabe 4)
- [ ] Bildmodell-Vergleich und Bildanalyse des Favoriten (Aufgabe 5)
- [ ] Vier Fälle aus dem Kreativ-Workflow entschieden und geprüft (Aufgabe 6)
- [ ] Copilot mit festem Modell, Kreativität und Gesprächseinstiegen (Aufgabe 7)
- [ ] Modellwahl-Check in der Prompt-Bibliothek gespeichert (Abschluss)

ZUM MITNEHMEN: DER MODELLWAHL-CHECK

Diesen Prompt in der Prompt-Bibliothek speichern – damit lässt sich jede neue Aufgabe in einer Minute einordnen.

PROMPT FÜR DIE PROMPT-BIBLIOTHEK

Welches Modell in meinem Langdock-Workspace passt zu dieser Aufgabe: [Aufgabe] ? Prüfe Reasoning, Input, Output, Kontextfenster, Kosten, Tempo, Datenschutz, Lizenz und Deutsch. Empfiehl die kleinste Option, die den Job zuverlässig erledigt, sag, ob Thinking nötig ist – und ob ein Spezialwerkzeug außerhalb von Langdock besser passt.

MEINE MODELL-LANDKARTE

Vier Aufgaben aus dem eigenen Arbeitsalltag – und welches Modell man ab morgen dafür nimmt.

Aufgabe aus dem eigenen Alltag	Modell	Thinking?	Warum? (welche der 9 Fragen)

FÜR DEN NÄCHSTEN SCHULUNGSTAG

Welche Frage soll beim nächsten Mal geklärt werden?

ZUM NACHLERNEN

Die Learnings von Tag 2

Welches KI-Modell für welche Aufgabe? – das Wichtigste in kurzen Sätzen, jeweils einfach erklärt und mit der passenden Folie.

1 **Drei Regionen prägen die KI-Welt: USA, China und Europa.**

Die USA haben die Spitzenmodelle (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, xAI). China holt mit frei verfügbaren Modellen rasant auf (DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM). Europa setzt auf Unabhängigkeit und Datenschutz (Mistral, Aleph Alpha, Black Forest Labs).

FOLIE 3

2 **Hinter jedem Chat steckt ein Anbieter mit eigener Strategie.**

OpenAI (ChatGPT) ist der bekannteste Anbieter. Google baut Gemini in Suche, Android und Büro-Programme ein. Anthropic (Claude) legt besonderen Wert auf Sicherheit. Mistral aus Frankreich bietet Modelle, die man auch selbst betreiben kann.

FOLIE 4

3 **Politik kann ein Modell über Nacht abschalten.**

Juni 2026: Das US-Handelsministerium ordnet an, dass Ausländer die Modelle Fable 5 und Mythos 5 nicht nutzen dürfen. Nach Nationalität filtern geht nicht – also schaltet Anthropic beide weltweit ab. Lehre: Wer sich nur auf einen Anbieter verlässt, geht ein Risiko ein.

FOLIE 7

4 **„Open Weight“ heißt: Man kann das Modell selbst betreiben und anpassen.**

Die „Gewichte“ sind das gelernte Wissen eines Modells. Sind sie frei verfügbar (z. B. bei Llama, DeepSeek, Qwen), kann man das Modell auf eigenen Rechnern laufen lassen. Das ist nicht ganz dasselbe wie komplett offener Quellcode.

FOLIE 11

5 **Für Bild, Ton und Video gibt es Spezialisten.**

Midjourney (Bilder), Black Forest Labs mit FLUX (Foto-Realismus, aus Freiburg), ElevenLabs (Stimmen), Runway (Video), Suno (Musik). Perplexity ist eine Antwortmaschine: Sie sucht live im Internet und antwortet mit Quellen (Folie 18). Nicht jede Aufgabe löst ein Chat-Modell am besten.

FOLIE 17

6 **Fast jede große KI rechnet auf Chips von NVIDIA.**

Fast jedes große Modell wird auf Grafikchips (GPUs) von NVIDIA trainiert. Im Oktober 2025 war NVIDIA das erste Unternehmen der Welt, das 5 Billionen Dollar wert war. Diese Chips begegnen einem an Tag 3 im Rechenzentrum wieder.

FOLIE 16

7 **Modellnamen bestehen aus vier Bausteinen.**

1. Generation (eine Zahl, z. B. GPT-5.6). 2. Größe und Leistung (z. B. Opus / Sonnet / Haiku oder Pro / Flash / Lite). 3. Besondere Fähigkeit (z. B. Bild oder Code). 4. Nachdenk-Modus. Faustregel: „mini“, „flash“, „lite“ heißt kleiner, schneller, günstiger.

FOLIE 19

8 **Nachdenk-Modelle („Reasoning“) lohnen sich nur bei harten Denkaufgaben.**

Reasoning heißt: Das Modell denkt erst Schritt für Schritt nach, bevor es antwortet. Stark bei Mathe, Code, Analysen und Planung. Bei einfachen Aufgaben (Mail umformulieren, zusammenfassen) ist es nur langsamer und teurer.

FOLIE 20

9 **Ranglisten und Testwerte mit Vorsicht lesen.**

Viele Tests sind so leicht geworden, dass alle Modelle über 90 % schaffen. Manche Anbieter trainieren gezielt auf die Tests. Eine Zahl sagt wenig über den eigenen Anwendungsfall – selbst ausprobieren ist besser.

FOLIE 21

10 **Neun Fragen führen zur richtigen Wahl.**

1. Braucht es Nachdenken? 2. Was geht hinein (Text, Bild, Ton)? 3. Was soll herauskommen? 4. Wie viel Text muss hineinpassen? 5. Was darf es kosten? 6. Wie schnell muss es sein? 7. Wie sensibel sind die Daten? 8. Frei verfügbar oder nicht? 9. Wie gut kann es Deutsch?

FOLIE 22

11 **Die kleinste Lösung nehmen, die den Job zuverlässig erledigt.**

Größere Modelle kosten mehr und sind oft langsamer. Für viele Alltagsaufgaben reicht ein mittleres oder kleines Modell. Am Ende entscheidet der eigene Test.

FOLIE 22

12 **Nicht für alles ist ein Sprachmodell das richtige Werkzeug.**

Genaues Rechnen und Optimieren gehört in Tabellen oder Spezialprogramme. Die KI hilft dabei, Aufgaben zu verstehen, aufzuschreiben und Ergebnisse zu prüfen.

FOLIE 24

13 **In Langdock wählt man das Modell selbst – und testet mehrere.**

Die Modellauswahl sitzt im Eingabefeld. Man kann den Nachdenk-Modus ein- und ausschalten und für aktuelle Themen die Websuche nutzen. Derselbe Prompt mit zwei, drei Modellen zeigt schnell, welches am besten passt.

AUS DEM ARBEITSHEFT

DIE WÖRTER DES TAGES

Modell Die eigentliche KI, die Antworten erzeugt, z. B. GPT-5.5 oder Claude Opus.

Anbieter Die Firma, die ein Modell entwickelt und betreibt, z. B. OpenAI, Google, Anthropic, Mistral.

Open Weight Das gelernte Wissen eines Modells ist frei verfügbar – man kann es selbst betreiben.

Reasoning Nachdenk-Modus: Das Modell denkt Schritt für Schritt, bevor es antwortet.

Benchmark Ein standardisierter Test, mit dem man Modelle vergleicht.

Kontextfenster Wie viel Text ein Modell auf einmal lesen kann.

Souveränität Unabhängigkeit: Daten und Technik bleiben unter eigener Kontrolle, z. B. in Europa.

Multimodal Ein Modell, das nicht nur Text, sondern auch Bilder, Ton oder Video versteht.