FUTUREWAY KI INSTITUT

KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 5 · 02.10.2026 · LEKTION 5

Deep Research

Recherche, die eine Entscheidung trägt.

Das Lernheft zur Lektion: Wie man der KI einen Rechercheauftrag gibt, aus dem eine belegte Empfehlung wird – statt einer langen Materialsammlung.

Zum Lesen und Merken. Kein Stift nötig – geübt wird heute gemeinsam.

DER BAUPLAN FÜR JEDEN RECHERCHEAUFTRAG · SECHS ABSCHNITTE

Zweck	Ausgangslage	Rahmen	Belege	Vorgehen	Ergebnis
Wozu?	Wo stehen wir?	Was gehört hinein?	Was gilt als belegt?	Wie wird gearbeitet?	Wie sieht es aus?

BEVOR ES LOSGEHT

So liest man dieses Heft

Eine Seite, ein Gedanke

Jedes Kapitel passt auf eine Seite – mit Bild statt langem Text.

Unten der Merksatz

Der schwarze Kasten am Ende jeder Seite ist das, was hängen bleiben soll.

Aus dem Prompt-Labor

Der Bauplan stammt aus dem Deep-Research-Modul auf prompt.veluna-labs.de, die Funktion aus Langdock.

INHALT

01	Was ist Deep Research?	LANGDOCK	02	So läuft es in Langdock	LANGDOCK
03	Erst die Entscheidung, dann die Suche	PROMPT-LABOR	04	Der Bauplan: sechs Abschnitte	PROMPT-LABOR
05	Zweck und Ausgangslage	ABSCHNITT 1–2	06	Der Untersuchungsrahmen	ABSCHNITT 3
07	Belege und Regeln	ABSCHNITT 4	08	Das Vorgehen	ABSCHNITT 5
09	Die Ergebnisform	ABSCHNITT 6	10	Der ganze Auftrag auf einen Blick	
11	Grenzen – und was man prüft	TAG 4	12	Üben im Prompt-Labor	HEUTE

UNSER FALL DURCH DAS GANZE HEFT

DIE (AUSGEDACHTE) FLOWWERK GMBH – BEISPIEL AUS DEM PROMPT-LABOR

„Für das erste Halbjahr 2027 gibt es 180.000 Euro zusätzliches Werbebudget. LinkedIn Ads, Google Ads – oder ein Mix?“

FlowWerk verkauft erklärungsbedürftige Software an Firmen. Google Ads bringt viele Anfragen, aber nur zwölf Prozent davon bewertet der Vertrieb als wirklich interessant. LinkedIn Ads wurde noch nie richtig getestet. Aus dieser Lage bauen wir Schritt für Schritt einen Rechercheauftrag.

MERKSATZ

Deep Research liefert keine Materialsammlung, sondern eine Grundlage für eine Entscheidung.

KAPITEL 1 · LANGDOCK

01 Was ist Deep Research?

Deep Research ist eine gründliche Recherche durch die KI: Sie plant viele Suchen aus verschiedenen Blickwinkeln, liest die Quellen und schreibt daraus einen Bericht – jede Aussage mit Quelle.

DREI WERKZEUGE, DREI AUFGABEN

	Websuche	Deep Research	Wissensbasis (RAG, Tag 4)
WOFÜR?	schnelle, gezielte Fragen	große Fragen, für die man viele Quellen vergleichen muss	Fragen zu den eigenen Dokumenten
WOHER?	wenige aktuelle Webseiten	viele Quellen aus dem öffentlichen Internet	eigene, hochgeladene Dateien
DAUER	Sekunden	etwa 5 bis 30 Minuten	Sekunden
ERGEBNIS	kurze Antwort	ausführlicher Bericht mit Quellenliste	Antwort aus den Dokumenten

5–30 Min
so lange arbeitet eine Recherche

15
Recherchen pro Person in 30 Tagen (Standard im Workspace)

öffentlich
nur das offene Internet – keine internen Daten

UNSER FALL Ob LinkedIn Ads oder Google Ads besser passt, lässt sich nicht mit einer Suche klären. Man muss Studien, Zahlen und Erfahrungen vergleichen – ein Fall für Deep Research.

MERKSATZ

Kleine Frage: Websuche. Große Frage mit vielen Quellen: Deep Research.

02 So läuft Deep Research in Langdock

Man startet Deep Research im Chat über das Werkzeug-Menü. Danach arbeitet die KI in festen Schritten – und man kann zusehen.

1

Starten

Im Chat bei den Werkzeugen (Tools) „Deep research“ wählen und die Frage eingeben.

2

Rückfragen

Die KI fragt nach, um den Umfang zu klären. Diese Antworten machen den Auftrag genau.

3

Plan

Aus den Antworten entsteht ein Rechercheplan.

4

Viele Suchen

Die KI sucht aus verschiedenen Blickwinkeln. Man sieht live, welche Quellen dazukommen.

5

Auswerten

Alle Funde werden gelesen, verglichen und zusammengeführt.

6

Bericht

Ein gegliederter Bericht mit Quellenangaben – auch als PDF zum Teilen.

Was man im Bericht findet

- gegliederten Bericht mit Belegen
- Liste aller verwendeten Quellen
- Verlauf aller Suchen und gelesenen Seiten

Tipp aus der Langdock-Doku

Ziel, Leser, gewünschte oder ausgeschlossene Quellen, Zeitraum, Region und gewünschtes Ergebnisformat nennen. Eine genaue Frage bringt einen besseren Bericht als „recherchiere zu diesem Thema“.

MERKSATZ

Die Rückfragen sind kein Hindernis – sie machen den Auftrag genau.

03 Erst die Entscheidung, dann die Suche

Der häufigste Fehler: Man nennt nur ein Thema. Dann sammelt die KI alles, was sie findet – und niemand weiß, was davon wichtig ist.

NUR EIN THEMA

„Recherchiere LinkedIn und Google Ads.“

Offen bleibt: Wofür werden die Informationen gebraucht? Woran erkennt man eine hilfreiche Antwort?

EINE FRAGE MIT ENTSCHEIDUNG

„Wie verteilen wir 180.000 Euro auf LinkedIn Ads, Google Ads oder einen Testmix?“

Jetzt sucht die KI genau das, was für diese Entscheidung nötig ist.

NOCH EIN THEMA

„Markt für Ladeinfrastruktur“

Beispiel aus dem Prompt-Labor: ein Themenbereich, keine Frage.

DIE REGEL DAHINTER

Eine genaue Forschungsfrage statt eines Themenbereichs.

Aus dem Thema wird die Frage, die eine konkrete Entscheidung vorbereitet.

? Die Prüffrage für jeden Auftrag: **Was soll nach der Recherche entschieden oder getan werden – und von wem?**

MERKSATZ

Eine gute Recherche beginnt mit der Entscheidung – nicht mit dem Thema.

04 Der Bauplan: sechs Abschnitte

Ein guter Rechercheauftrag besteht aus sechs Abschnitten. Jeder beantwortet eine einfache Frage.

1
Zweck & Entscheidung
Wozu?
Welche Entscheidung soll die Recherche vorbereiten?

2
Ausgangslage & Kontext
Wo stehen wir?
Welche Situation und Erfahrung gibt es schon?

3
Untersuchungsrahmen
Was gehört hinein?
Für wen, wo und in welchen Grenzen?

4
Belege & Regeln
Woran ist eine Aussage belegt?
Welche Quellen gelten, wie aktuell, was bei Lücken?

5
Vorgehen
Wie wird gearbeitet?
Welche Schritte führen von der Frage zur Empfehlung?

6
Ergebnisform
Wie soll die Antwort aussehen?
Wer braucht welches Format, um weiterzuarbeiten?

Zweck + Ausgangslage + Rahmen + Belege + Vorgehen + Ergebnis = ein klarer, prüfbarer Rechercheauftrag

KENNT MAN SCHON: DIE PROMPT-BAUSTEINE VON TAG 3 – NUR STRENGER

Ziel und Aufgabe	→	genaue Forschungsfrage statt Themenbereich
Kontext	→	Zeitraum, Region und Sprachraum
Eingaben	→	erlaubte und ausgeschlossene Quellentypen
Testkriterien	→	Quellenprüfung und Belegpflicht
Grenzen	→	Gegenpositionen und Unsicherheiten
Ausgabeformat	→	Handlungsempfehlungen statt Materialsammlung

MERKSATZ

Sechs Fragen, sechs Abschnitte: Wozu, wo, was, woran, wie, wie aussehen.

05

KAPITEL 5 · ABSCHNITT 1 UND 2

Zweck und Ausgangslage

So wird aus dem, was man im Alltag sagen würde, ein klarer Teil des Auftrags.

SO SAGT MAN ES

„Wir haben 180.000 Euro mehr Werbebudget. Ich muss bis Ende September entscheiden: LinkedIn Ads, Google Ads oder ein Mix?“

↓

1 · ZWECK IM AUFTRAG

Bereite die Entscheidung vor, wie 180.000 Euro im ersten Halbjahr 2027 auf LinkedIn Ads, Google Ads oder einen Testmix verteilt werden. Die Marketingleitung entscheidet bis zum 30. September. Bewerte die Optionen nach ihrem Beitrag zu qualifizierten Anfragen und zum Vertrieb.

2 · AUSGANGSLAGE IM AUFTRAG

FlowWerk verkauft erklärungsbedürftige Software an Firmen. Google Ads bringt viele Anfragen, davon bewertet der Vertrieb nur zwölf Prozent als qualifiziert. LinkedIn Ads wurde bisher nicht systematisch getestet.

Typische Fehler

- Zweck: nur ein Thema nennen („Recherchiere LinkedIn und Google Ads“).
- Ausgangslage: schon Lösungen oder erfundene Annahmen hineinschreiben.

Daran prüft man es

- Ist klar, was entschieden wird – von wem, bis wann, mit welchem Budget?
- Stehen in der Ausgangslage nur bekannte Tatsachen?

MERKSATZ

Zweck = was entschieden wird. Ausgangslage = was man schon weiß.

06

KAPITEL 6 · ABSCHNITT 3

Der Untersuchungsrahmen

Der Rahmen legt fest, was untersucht wird – und was ausdrücklich nicht. Sonst landen US-Zahlen in einer Recherche über den deutschen Mittelstand.

SO SAGT MAN ES

„Uns interessieren Firmen mit 250 bis 5.000 Beschäftigten in Deutschland, Österreich und der Schweiz – und Leute aus Operations, IT und Digitalisierung. B2C und andere Märkte nicht.“

↓

3 · RAHMEN IM AUFTRAG

- **Zielfirmen:** 250 bis 5.000 Beschäftigte in der DACH-Region
- **Kontakte:** Entscheider aus Operations, IT und Digitalisierung
- **Optionen:** LinkedIn Ads, Google Search Ads, Mix aus beiden
- **Bewertet nach:** Qualität der Anfragen, Kosten pro qualifizierter Anfrage, Beitrag zum Vertrieb
- **Nicht Teil davon:** B2C, organische Reichweite, reine Markenbekanntheit, Märkte außerhalb DACH

Typischer Fehler

Rahmen und Zweck verwechseln: Zielgruppe und Region sagen, **was** untersucht wird – nicht, **welche Entscheidung** damit vorbereitet wird.

Daran prüft man es

- Zielgruppe, Markt und Optionen konkret?
- Bewertungskriterien festgelegt?
- Steht da, was nicht dazugehört?

MERKSATZ

Ein guter Rahmen sagt, was hineingehört – und was draußen bleibt.

07

KAPITEL 7 · ABSCHNITT 4

Belege und Regeln

Der wichtigste Abschnitt: Er legt fest, welche Quellen zählen und was passiert, wenn Daten fehlen. Wie an Tag 4: Was nicht belegt ist, ist keine Tatsache.

SO SAGT MAN ES

„Bitte keine erfundenen Durchschnittswerte. Zahlen von LinkedIn oder Google dürfen vorkommen – aber ich will sehen, dass sie vom Anbieter selbst stammen. Aktuelle DACH-Daten zählen mehr als weltweite Studien.“

↓

4 · REGELN IM AUFTRAG

- Jede wichtige Zahl mit Quelle und Link belegen.
- Daten aus den letzten 24 Monaten bevorzugen, dazu DACH-Studien, amtliche Statistiken und Branchenverbände.
- Wichtige Werte mit einer zweiten, unabhängigen Quelle abgleichen.
- Angaben von LinkedIn, Google und Agenturen als **Anbieterangaben** kennzeichnen.
- Bei Datenlücken die Unsicherheit nennen – nichts erfinden, keine fremden Zahlen einfach übertragen.

Typischer Fehler

Nur „Nutze seriöse Quellen“ schreiben. Dann kann niemand prüfen, was „seriös“ bedeutet.

Daran prüft man es

- Erlaubte Quellenarten benannt?
- Regeln für Aktualität, Region, Anbieterangaben?
- Was passiert bei Widersprüchen und Lücken?

MERKSATZ

Wer Quellenregeln vorgibt, bekommt prüfbare Antworten – keine erfundenen Zahlen.

08

KAPITEL 8 · ABSCHNITT 5

Das Vorgehen

Das Vorgehen legt die Reihenfolge fest. So wählt die KI nicht zuerst eine Lieblingslösung und sucht danach nur passende Belege.

SO SAGT MAN ES

„Kläre zuerst, was eine wirklich gute Anfrage ist. Dann vergleiche beide Kanäle nach denselben Kriterien. Wenn Quellen sich widersprechen, will ich das sehen – keine vorschnelle Empfehlung.“

↓

5 · VORGEHEN IM AUFTRAG

- **1.** Zuerst festlegen, was eine qualifizierte Anfrage ist – und woran man vergleicht.
- **2.** Jede Option nach denselben Kriterien recherchieren, die Datengrundlage festhalten.
- **3.** Befunde vergleichen, wichtige Zahlen gegenprüfen, Widersprüche offenlegen.
- **4.** Für jede Option ein realistisches Szenario bilden, Annahmen kennzeichnen.
- **5.** Erst dann empfehlen – und sagen, wann eine andere Option besser wäre.

Typischer Fehler

Das Vorgehen als Format schreiben („Erstelle eine Tabelle“). Eine Tabelle ordnet die Ausgabe – sie sagt nicht, wie geprüft und verglichen wird.

Daran prüft man es

- Begriffe vor der Recherche geklärt?
- Alle Optionen mit derselben Methode?
- Weg von Belegen zur Empfehlung sichtbar?

MERKSATZ

Erst prüfen, dann vergleichen, dann empfehlen – in dieser Reihenfolge.

09

KAPITEL 9 · ABSCHNITT 6

Die Ergebnisform

Am Ende soll etwas stehen, mit dem jemand sofort weiterarbeiten kann – keine lange Studie, sondern eine Vorlage für die Entscheidung.

SO SAGT MAN ES

„Ich brauche etwas, das ich direkt im Budgettermin zeigen kann: schnelle Übersicht, klare Empfehlung, kleiner Testplan. Die Geschäftsführung will keine lange Studie lesen.“

↓

6 · ERGEBNIS IM AUFTRAG

Eine kompakte Entscheidungsvorlage für Marketingleitung und Geschäftsführung:

- **(1)** Zusammenfassung mit höchstens 150 Wörtern
- **(2)** Vergleichstabelle der drei Optionen nach den festgelegten Kriterien
- **(3)** begründete Empfehlung mit den drei stärksten Belegen und den wichtigsten Unsicherheiten
- **(4)** 90-Tage-Testplan mit Budget je Kanal, Zielwerten und Abbruchkriterien
- dazu eine Liste aller Quellen mit Links – beginnen mit der Zusammenfassung

Typischer Fehler

Nur „Fasse die Ergebnisse zusammen“ verlangen. Dann bleiben Leser, Umfang und Aufbau offen.

Daran prüft man es

- Empfänger, Format und Umfang genannt?
- Alles dabei, was für den nächsten Schritt nötig ist?
- Reihenfolge festgelegt?

MERKSATZ

Das Ergebnis endet mit dem, was jemand als Nächstes tun soll.

KAPITEL 10

10 Der ganze Auftrag auf einen Blick

So sieht der fertige Rechercheauftrag für FlowWerk aus – stark gekürzt. Jede Farbe ist ein Abschnitt des Bauplans.

```
# Rechercheauftrag · Vergleichs- und Entscheidungsrecherche
```

1 `Zweck`

Entscheidung vorbereiten: 180.000 Euro auf LinkedIn Ads, Google Ads oder Testmix – Entscheidung bis 30. September durch die Marketingleitung.

2 `## Ausgangslage`

FlowWerk, B2B-Software. Google Ads: viele Anfragen, nur zwölf Prozent qualifiziert. LinkedIn Ads nie systematisch getestet.

3 `## Untersuchungsrahmen`

DACH-Firmen mit 250 bis 5.000 Beschäftigten · Operations, IT, Digitalisierung · nicht: B2C, organisch, andere Märkte.

4 `## Regeln`

Jede wichtige Zahl mit Quelle und Link · letzte 24 Monate · Anbieterangaben kennzeichnen · Lücken benennen statt erfinden.

5 `## Vorgehen`

Begriffe klären → gleich vergleichen → gegenprüfen → Szenarien → erst dann empfehlen.

6 `## Ergebnis`

Zusammenfassung (150 Wörter) · Vergleichstabelle · Empfehlung mit Belegen und Unsicherheiten · 90-Tage-Testplan · Quellenliste.

! Der Generator im Prompt-Labor baut genau so einen Auftrag. Er fragt sieben Angaben ab – siehe Kapitel 12.

MERKSATZ

Sechs kurze Abschnitte ergeben einen Auftrag, den jeder prüfen kann.

KAPITEL 11 · VERBINDUNG ZU TAG 4

11 Grenzen – und was man prüft

Deep Research nimmt viel Arbeit ab, aber nicht das Prüfen. Ein Bericht mit vielen Quellen kann trotzdem einseitig oder veraltet sein.

Was Deep Research nicht kann

- Es sucht nur im öffentlichen Internet.
- Es kommt nicht an interne Daten, verbundene Apps, Agenten oder Ablagen wie SharePoint, OneDrive oder Google Drive.
- Für schnelle Fragen ist es zu langsam – dann reicht die normale Websuche.

Was man immer prüft

- Stammt eine Zahl vom Anbieter selbst? Dann ist sie interessengeleitet.
- Ist die Quelle aktuell und passt sie zur Region?
- Werden Gegenpositionen und Widersprüche genannt?
- Sind Annahmen als Annahmen gekennzeichnet?

DIE FÜNF URTEILE VON TAG 4 GELTEN AUCH HIER

belegt | nicht belegt | widersprüchlich | falsch | veraltet

Eine Recherche, die nur bestätigt, ist keine Recherche

Gute Aufträge verlangen ausdrücklich Gegenpositionen und offene Unsicherheiten. Widersprüche gehören auf den Tisch – nicht unter den Teppich.

MERKSATZ

Viele Quellen sind nicht automatisch richtige Quellen – prüfen bleibt Menschensache.

12 Üben im Prompt-Labor

Im Prompt-Labor gibt es oben den Bereich „Research“: das Aufbaumodul Deep Research. Empfohlen ist es nach den zehn Grundlagen-Modulen – wer direkt einsteigt, wird von Rückfragen durch alle Angaben geführt.

FÜNF KURZE LEKTIONEN

1	**Den Bauplan erkennen** die sechs Abschnitte kennenlernen	7 Min
2	**Den vollständigen Prompt lesen** sehen, wie aus sechs Angaben ein Prompt wird	8 Min
3	**Die Wirkung verstehen** schwache und starke Formulierungen vergleichen	6 Min
4	**Lücken reparieren** fehlende Bausteine finden und verbessern	12 Min
5	**Auf den eigenen Fall übertragen** einen eigenen Auftrag bauen	10 Min

WAS DER GENERATOR ABFRAGT („RECHERCHEAUFTRAG ERSTELLEN“)

1. Genaue Forschungsfrage und die Entscheidung dahinter
2. Zeitraum und Aktualitätsanforderung
3. Region und Sprachraum
4. Erlaubte und ausgeschlossene Quellentypen
5. Gewünschte Perspektiven und Gegenpositionen
6. Umgang mit Unsicherheiten und Datenlücken
7. Ausgabeformat und Handlungsempfehlungen

MERKSATZ

Erst den Bauplan verstehen, dann den eigenen Auftrag bauen – und in Langdock losrecherchieren.

ZUM WIEDERHOLEN

Die Lektion auf einer Seite

DIE FORMEL

Deep Research = viele Quellen, ein belegter Bericht – für eine Entscheidung.

WANN WAS?

Websuche für schnelle Fragen · **Deep Research** für große Vergleiche · **Wissensbasis** für eigene Dokumente

IN LANGDOCK

Tools → „Deep research“ · Rückfragen beantworten · Plan · viele Suchen · Bericht mit Quellen · 5–30 Minuten

DER HÄUFIGSTE FEHLER

Nur ein Thema nennen. Besser: die Entscheidung, die vorbereitet werden soll.

DER BAUPLAN

1 Zweck · 2 Ausgangslage · 3 Rahmen · 4 Belege · 5 Vorgehen · 6 Ergebnis

BELEGE

Quelle und Link je Zahl · aktuell · Anbieterangaben kennzeichnen · Lücken nennen statt erfinden

VORGEHEN

Begriffe klären → gleich vergleichen → gegenprüfen → erst dann empfehlen

ERGEBNIS

Kurze Zusammenfassung, Vergleich, Empfehlung mit Unsicherheiten, nächste Schritte, Quellenliste

GRENZEN

Nur öffentliches Internet – keine internen Daten. Prüfen bleibt Menschensache.

DIE EINE REGEL

Eine Recherche, die nur bestätigt, ist keine Recherche.

?

ZUM SELBST-ABFRAGEN

Zwölf Merkfragen – mit Antwort

Frage lesen, kurz selbst überlegen, dann die Antwort darunter lesen. Online gibt es dieselben Fragen als Lernkarten zum Umdrehen.

FRAGE 01

Was macht Deep Research?

Es plant viele Suchen, liest und vergleicht die Quellen und schreibt einen Bericht – jede Aussage mit Quelle.

FRAGE 02

Websuche oder Deep Research?

Websuche für schnelle, gezielte Fragen. Deep Research für große Fragen, bei denen man viele Quellen vergleichen muss.

FRAGE 03

Wie startet man Deep Research in Langdock?

Im Chat bei den Werkzeugen (Tools) „Deep research“ wählen, Frage eingeben, Rückfragen beantworten.

FRAGE 04

Wie lange dauert eine Deep-Research-Recherche?

Etwa 5 bis 30 Minuten.

FRAGE 05

Was ist der häufigste Fehler?

Nur ein Thema nennen. Besser: die Entscheidung, die vorbereitet werden soll.

FRAGE 06

Die sechs Abschnitte des Bauplans?

Zweck, Ausgangslage, Untersuchungsrahmen, Belege und Regeln, Vorgehen, Ergebnisform.

FRAGE 07

Was gehört in die Ausgangslage?

Nur bekannte Tatsachen über die Situation – keine Lösungen und keine erfundenen Annahmen.

FRAGE 08

Was gehört in den Untersuchungsrahmen?

Zielgruppe, Region, Optionen, Bewertungskriterien – und was ausdrücklich nicht dazugehört.

FRAGE 09

Warum reicht „Nutze seriöse Quellen“ nicht?

Weil niemand prüfen kann, was „seriös“ heißt. Besser: Quellenarten, Aktualität, Anbieterangaben und Umgang mit Lücken festlegen.

FRAGE 10

In welcher Reihenfolge arbeitet ein guter Auftrag?

Begriffe klären → gleich vergleichen → gegenprüfen → erst dann empfehlen.

FRAGE 11

Woran kommt Deep Research nicht heran?

An interne Daten, verbundene Apps, Agenten und Ablagen wie SharePoint, OneDrive oder Google Drive.

FRAGE 12

Was fragt der Generator im Prompt-Labor ab?

Forschungsfrage, Zeitraum, Region, Quellentypen, Gegenpositionen, Umgang mit Lücken, Ausgabeformat.

Aa

ZUM NACHSCHLAGEN

Die Wörter des Tages

Deep Research
Gründliche Recherche durch die KI: viele Suchen, ein Bericht mit Quellen.

Websuche
Schnelle Suche im Internet für kurze, gezielte Fragen.

Rechercheauftrag
Der Prompt für Deep Research – am besten nach dem Bauplan mit sechs Abschnitten.

Forschungsfrage
Die genaue Frage, die eine Entscheidung vorbereitet – mehr als ein Thema.

Untersuchungsrahmen
Was untersucht wird: Zielgruppe, Region, Optionen, Kriterien – und was nicht.

Anbieterangabe
Eine Zahl, die vom Anbieter selbst stammt – interessengeleitet, also kennzeichnen.

Gegenposition
Eine Quelle oder Sicht, die dem eigenen Ergebnis widerspricht.

Datenlücke
Etwas, wozu es keine verlässlichen Daten gibt – benennen statt erfinden.

Entscheidungsvorlage
Ein kurzes Ergebnis, mit dem jemand direkt entscheiden kann.

Quellenliste
Alle verwendeten Quellen mit Links am Ende des Berichts.

Alles noch einmal online

quint-games.de/hefte → eigener Name → Tag 5: Learnings, Lernkarten, Selbsttest und dieses Lernheft.