FUTUREWAY KI INSTITUT

KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 7 · 06.10.2026 · LEKTION 6, TEIL 2

Prompting-Techniken

Von Few-Shot bis zum Agenten.

Das Lernheft zu den Folien 27 bis 41: acht Techniken für bessere Antworten, drei Arten, Prompts zu gliedern – und der erste eigene Agent.

Zum Lesen und Merken – mit freiwilligen Übungen in Langdock am Ende.

OHNE	„Wie viele Kunden sind es danach?“ – und hoffen, dass die Rechnung stimmt.
MIT	„Denke Schritt für Schritt.“ – jeder Rechenschritt steht da und lässt sich prüfen.

DAS GRUNDMUSTER MODERNER KI-AGENTEN · REACT · FOLIE 33



Denken	Handeln	Beobachten	Antworten
Was brauche ich?	Werkzeug nutzen	Was kam heraus?	wenn das Ziel erreicht ist

BEVOR ES LOSGEHT

So liest man dieses Heft

Eine Seite, eine Technik

Jede Technik mit Erklärung, „Wann sinnvoll?“ und dem Beispiel von der Folie.

Unten der Merksatz

Der schwarze Kasten am Ende jeder Seite ist das, was hängen bleiben soll.

Freiwillig üben

Am Ende kurze Übungen für Langdock – zum Kopieren, ohne Schreiben im Heft.

INHALT

01	Welche Technik wann?	FOLIEN 27–35
02	Zero-Shot: ohne Beispiel	FOLIE 28
03	One-Shot und Few-Shot	FOLIEN 29–30
04	Chain-of-Thought	FOLIE 31
05	Tree-of-Thought	FOLIE 32
06	ReAct	FOLIE 33
07	Self-Refine, Self-Consistency	FOLIEN 34–35
08	System-Prompts	FOLIE 36
09	Markdown im Prompt	FOLIE 37
10	XML und JSON	FOLIEN 38–39
11	Vom Prompt zum Agenten	FOLIEN 40–41
+	Lektion, Übungen, Merkfragen, Wörter	

WAS VON GESTERN BLEIBT

DAS 4-ELEMENTE-FRAMEWORK (TAG 6)

Rolle · Aufgabe · Kontext · Format

Die Techniken von heute ersetzen das Framework nicht – sie kommen **dazu**. Ein Beispiel im Prompt, ein „Denke Schritt für Schritt“ oder eine klare Gliederung machen einen guten Prompt noch verlässlicher.

MERKSATZ

Framework = was in den Prompt gehört. Technik = wie die KI daran arbeitet.

01

KAPITEL 1 FOLIE 27

Welche Technik wann?

Jede Technik passt zu einer bestimmten Art von Aufgabe. Diese Übersicht hilft beim Auswählen – die Kapitel danach erklären jede einzeln.

Einfache, klare Standardaufgabe	**Zero-Shot**
Festes Muster, Format oder ein bestimmter Ton	**One-Shot**
Schwierigeres Muster mit Feinheiten	**Few-Shot**
Rechnen, Logik, Abwägen mehrerer Faktoren	**Chain-of-Thought**
Strategie mit mehreren möglichen Wegen	**Tree-of-Thought**
Zwischenschritte, Suchen, Werkzeuge	**ReAct**
Text soll richtig gut werden	**Self-Refine**
Fehleranfällige Rechnung oder wichtige Frage	**Self-Consistency**
Langer Prompt mit vielen Teilen	**Markdown · XML**
Ergebnis soll weiterverarbeitet werden	**JSON**

? Faustregel: **Einfach anfangen.** Erst ohne Beispiel fragen. Passt das Ergebnis nicht, ein Beispiel dazugeben oder Schritt für Schritt denken lassen.

MERKSATZ

Nicht jede Technik für alles – die Aufgabe bestimmt die Technik.

02

KAPITEL 2 FOLIE 28

Zero-Shot: ohne Beispiel

Die KI löst die Aufgabe ohne vorherige Beispiele – nur mit dem, was sie im Training gelernt hat. „Zero“ heißt null: null Beispiele.

PROMPT	Klassifiziere den folgenden Text als positiv, negativ oder neutral: „Das Produkt hat meine Erwartungen vollständig erfüllt.“
KI	positiv

Wann sinnvoll?

- einfache, klar definierte Aufgaben
- schnelle Ergebnisse ohne Vorbereitung
- allgemeine Fragen und Standardaufgaben
- wenn keine Beispieldaten vorhanden sind

Grenze

Bei komplexen Aufgaben liefert Zero-Shot oft ungenauere Ergebnisse. Dann besser One-Shot oder Few-Shot verwenden (Kapitel 3).

KENNT MAN SCHON

Fast jeder Prompt aus dem Alltag ist Zero-Shot: „Fasse diesen Text zusammen“, „Übersetze ins Englische“. Das 4-Elemente-Framework macht ihn trotzdem genau.

MERKSATZ

Zero-Shot = ohne Beispiel. Schnell – aber nur für einfache Aufgaben.

03

KAPITEL 3 FOLIE 29 FOLIE 30

One-Shot und Few-Shot

Ein Beispiel zeigt der KI, wie die Antwort aussehen soll. Sie lernt durch Nachahmen – oft besser als durch eine lange Erklärung.

ONE-SHOT: GENAU EIN BEISPIEL (FOLIE 29)

```
Klassifiziere Kundenfeedback als positiv oder negativ.
Beispiel: Eingabe: „Die Lieferung war super schnell!“ → Ausgabe: positiv
Jetzt du: Eingabe: „Das Produkt war beschädigt und der Support hat nicht geholfen.“ → Ausgabe:
```

FEW-SHOT: ZWEI BIS FÜNF BEISPIELE (FOLIE 30)

```
Klassifiziere den Ton von Kunden-E-Mails und schlage eine passende Antwort-Strategie vor.
Beispiel 1: „Ich warte seit 2 Wochen auf meine Bestellung …“ → Ton: frustriert · Strategie: sofort entschuldigen, Lösungsweg, Kulanz
Beispiel 2: „Könnten Sie mir erklären, wie ich das Produkt zurückgebe?“ → Ton: sachlich · Strategie: freundlich informieren, Schritt für Schritt
Beispiel 3: „Wow, der Support war unglaublich hilfreich!“ → Ton: begeistert · Strategie: danken, Feedback weitergeben
Jetzt du: „Ich habe das falsche Produkt erhalten und bin sehr enttäuscht.“ → Ton: … Strategie: …
```

One-Shot passt, wenn …

ein festes Muster, ein einheitliches Format oder ein bestimmter Ton gewünscht ist – oder Zero-Shot zu ungenau war.

Few-Shot: Qualität vor Menge

Für Aufgaben mit Feinheiten. Ab etwa fünf Beispielen bringt jedes weitere kaum noch etwas.

MERKSATZ

Ein gutes Beispiel ist oft wirkungsvoller als eine lange Erklärung.

04

KAPITEL 4 FOLIE 31

Chain-of-Thought: Schritt für Schritt

Die KI soll ihren Denkweg zeigen – wie eine Kette aus einzelnen Gedanken. Das verbessert komplexe, mehrstufige Aufgaben deutlich und macht das Ergebnis prüfbar.

DAS BEISPIEL VON FOLIE 31

„Analysiere, ob wir den Preis erhöhen sollten. Denke Schritt für Schritt.“

1

Marktlage

Wettbewerber haben ihre Preise um 10–15 % erhöht. Die Nachfrage ist stabil.

2

Kosten

Die Produktionskosten sind um 8 % gestiegen. Die Marge ist unter Druck.

3

Kunden

Laut Umfrage würden 70 % eine moderate Erhöhung akzeptieren.

4

Empfehlung

Eine Erhöhung um 7–10 % ist vertretbar und marktkonform.

Wann sinnvoll?

- Rechen- und Logikaufgaben
- Entscheidungen in mehreren Schritten
- Analysen mit mehreren Einflussfaktoren
- wenn Nachvollziehbarkeit wichtig ist

Der Schlüsselsatz

„Denke Schritt für Schritt.“

Er bringt die KI dazu, zuerst zu denken und dann zu antworten.

MERKSATZ

Erst die Schritte, dann das Ergebnis – so sieht man, ob die Rechnung stimmt.

05

KAPITEL 5 FOLIE 32

Tree-of-Thought: mehrere Wege

Statt einer Gedankenkette erkundet die KI mehrere Lösungswege – wie Äste eines Baums. Am Ende bewertet sie alle und wählt den besten.

DAS BEISPIEL VON FOLIE 32

„Entwickle eine Go-to-Market-Strategie für unser neues Software-Produkt. Erkunde 3 verschiedene Ansätze.“

PFAD A

Direktvertrieb

- eigenes Vertriebsteam
- hohe Kontrolle
- langsames Wachstum, hohe Kosten

PFAD B

Partner-Netzwerk

- Wiederverkäufer und Integrationen
- schnelle Reichweite
- geringere Marge, Abhängigkeit

PFAD C

Kostenlos-Version zuerst

- Freemium-Modell
- Wachstum über Weiterempfehlung
- langer Weg bis zum Kauf

Der entscheidende Schluss

„Bewerte jeden Pfad und empfehle den besten Ansatz für ein B2B-Startup mit begrenztem Budget.“

Wann sinnvoll?

Kreative Aufgaben mit vielen Optionen, strategische Entscheidungen, wenn der beste Ansatz unklar ist, Planungs- und Gestaltungsaufgaben.

Tipp von der Folie

Besonders stark, wenn die KI die Pfade am Ende bewertet und einen Gewinner begründet.

MERKSATZ

Mehrere Wege prüfen, einen begründet empfehlen.

KAPITEL 6 FOLIE 33

06 ReAct: denken, handeln, beobachten

ReAct steht für Reasoning + Acting – Denken und Handeln. Die KI plant einen Schritt, führt ihn aus, schaut sich das Ergebnis an und plant den nächsten.

Denken
Was brauche ich als Nächstes?

→

Handeln
Werkzeug nutzen, z. B. eine Suche

→

Beobachten
Was kam heraus? Reicht das?

↺ wiederholen, bis das Ziel erreicht ist – dann antworten

DAS BEISPIEL VON FOLIE 33

```
Frage:       Wie hoch ist der aktuelle Bitcoin-Kurs?
Denke:       Ich brauche aktuelle Daten.
Handeln:     search("Bitcoin Kurs aktuell")
Beobachtung: Bitcoin steht aktuell bei 97.430 USD.
Denke:       Ich habe die Information. Ich kann antworten.
Antwort:     Der aktuelle Bitcoin-Kurs beträgt 97.430 USD.
```

Wann sinnvoll?

Aufgaben mit Zwischenschritten, Abruf externer Informationen, Recherche und Analyse, Abläufe mit Agenten.

Kennt man schon

Deep Research (Tag 5) arbeitet nach diesem Muster: suchen, lesen, nächste Suche planen.

MERKSATZ

ReAct ist die Grundlage moderner KI-Agenten.

07

KAPITEL 7 FOLIE 34 FOLIE 35

Self-Refine und Self-Consistency

Zwei Techniken, bei denen die KI sich selbst kontrolliert: einmal durch Selbstkritik, einmal durch Wiederholung.

SELF-REFINE: DIE KI VERBESSERT SICH SELBST (FOLIE 34)

1

Entwurf

„Schreib eine Stellenanzeige für eine Senior-Marketing-Managerin."

2

Selbstkritik

„Was fehlt? Was ist unklar? Was könnte die Zielgruppe abschrecken?"

3

Überarbeitung

„Überarbeite die Anzeige anhand deiner Kritik."

Die Kritik auf der Folie: fehlende Vorteile, zu förmliche Sprache, keine Angabe zur Remote-Option. Mehrere Runden sind möglich: „Kritisiere und verbessere erneut."

SELF-CONSISTENCY: MEHRHEIT DURCH WIEDERHOLUNG (FOLIE 35)

DREIMAL UNABHÄNGIG LÖSEN

Ein Unternehmen hat 240 Kunden. 20 % kündigen, 15 % kommen neu dazu. Wie viele Kunden hat es danach?

```
Durchlauf 1: 240 − 48 + 36 = 228  ✓
Durchlauf 2: 240 × 0,8 + 36 = 228  ✓
Durchlauf 3: 240 − 48 = 192, 192 + 36 = 228  ✓
→ Alle drei ergeben 228. Finale Antwort: 228 Kunden.
```

MERKSATZ

Self-Refine: kritisieren und verbessern. Self-Consistency: mehrmals lösen, Mehrheit zählt.

08

KAPITEL 8 FOLIE 36

System-Prompts

Jedes KI-Werkzeug hat eine feste Grundanweisung, die vor jeder Unterhaltung steht: den System-Prompt. Man sieht ihn nicht – aber er prägt jede Antwort.

SYSTEM	Du bist der Support-Assistent eines Online-Shops. Antworte freundlich, in höchstens 5 Sätzen, und gib nie Rabatte ohne Rückfrage. *(steht fest – gilt für jede Unterhaltung)*
NUTZER	Meine Bestellung ist noch nicht da. *(wechselt jedes Mal)*
KI	Antwortet im Rahmen beider Anweisungen.

Zum Anschauen (Folie 36)

Eine öffentliche GitHub-Sammlung („system-prompts-and-models-of-ai-tools“) zeigt System-Prompts bekannter Werkzeuge, etwa von Cursor, Perplexity, Notion AI, Lovable oder Manus. Gut zum Lernen: So schreiben Profis Anweisungen.

In Langdock

Die Anweisungen eines Agenten sind sein System-Prompt. Wer einen Agenten baut, schreibt also einen System-Prompt – am besten nach den vier Elementen.

! Der System-Prompt sagt, **wie** die KI immer arbeitet. Der Prompt im Chat sagt, **was** sie jetzt tun soll.

MERKSATZ

System-Prompt = die Daueranweisung hinter jeder Antwort.

09

KAPITEL 9 FOLIE 37

Markdown im Prompt

Markdown ist eine einfache Schreibweise, die Text mit wenigen Zeichen gliedert. Im Prompt trennt sie die Teile sauber – und die Antwort kommt besser gegliedert zurück.

# Überschrift	→	große Überschrift (## = kleinere)
****fett****	→	**fett**
kursiv	→	*kursiv*
- Punkt	→	Listenpunkt
> Text	→	Zitat (eingerückter Block)

DAS BEISPIEL VON FOLIE 37

```
## Rolle
Du bist ein erfahrener Marketing-Experte mit Schwerpunkt Social Media.
## Aufgabe
Erstelle eine kreative Kampagnenidee für ein neues nachhaltiges
Produkt.
## Kontext
- Zielgruppe: umweltbewusste Personen zwischen 20 und 40 Jahren
- Plattformen: Instagram, TikTok · Budget: mittelgroßes Start-up
## Format
- Kurze Kampagnenbeschreibung (max. 150 Wörter)
- 3 Content-Ideen als Stichpunkte, 1 Beispiel-Post mit Hashtags
```

MERKSATZ

Rolle, ## Aufgabe, ## Kontext, ## Format – die vier Elemente als Überschriften.

10

KAPITEL 10 FOLIE 38 FOLIE 39

XML und JSON

XML gliedert den Prompt mit Schildern (Tags). JSON macht die Antwort maschinenlesbar – damit ein anderes Programm sie weiterverarbeiten kann.

XML: JEDER TEIL IN SEINEM TAG (FOLIE 38)

```
<rolle>Du bist ein erfahrener Marketing-Experte.</rolle>
<aufgabe>Erstelle eine Kampagnenidee für ein nachhaltiges Produkt.
</aufgabe>
<kontext>
  <zielgruppe>Umweltbewusste Personen, 20–40 Jahre</zielgruppe>
  <plattformen>Instagram, TikTok</plattformen>
</kontext>
<format>Beschreibung (max. 150 Wörter), 3 Ideen, 1 Beispiel-
Post</format>
```

Warum? Klare Trennung von Kontext, Aufgabe und Beispielen – die KI erkennt die Struktur zuverlässiger. Ideal für lange, mehrteilige Prompts.

JSON: ANTWORT ALS DATENSATZ (FOLIE 39)

EINGABE

```
{ "name": "Anna Müller",
  "branche": "E-Commerce",
  "teamgröße": 12,
  "ziel": "Prozesse
automatisieren" }
```

GEWÜNSCHTE AUSGABE

```
{ "segment": "KMU",
  "priorität": "hoch",
  "empfehlung": "Workflow-
Automatisierung",
  "nächster_schritt": "Demo
buchen" }
```

MERKSATZ

„Antworte ausschließlich im JSON-Format“ – kein Fließtext, direkt weiterverarbeitbar.

11

KAPITEL 11 FOLIE 40 FOLIE 41

Vom Prompt zum Agenten

Die Aufgabe der Lektion: einen Agenten in Langdock bauen, der eine Aufgabe aus dem Alltag abnimmt – als Prototyp. Ideal: Nach einem Prompt liegt schon das gewünschte Ergebnis vor.

SECHS ÜBERLEGUNGEN VORHER

1 Kontext
Welche Informationen braucht der Agent?

2 Schnittstellen
Was brauche ich – und was simuliere ich, z. B. per Datei-Upload?

3 Ziel
Was soll der Agent erreichen?

4 Erfolg
Woran messe ich, ob er gut arbeitet?

5 Rolle
Wer ist der Agent?

6 Format
Wie sieht das Endergebnis aus?

FÜNF IDEEN VON FOLIE 41 – UND IHRE TECHNIK

Triage: Anfrage rein → Kategorie, Dringlichkeit, Stimmung, Antwort-Entwurf — Zero- + Few-Shot

Radar-Brief: Meldung rein → Kernaussage, Betroffenheit, Fakt oder Gerücht, nächster Schritt — One-Shot

Protokoll: Notizen rein → Protokoll + Aufgabe · Verantwortlich · Frist — Zero- + Few-Shot

Marken-Ton: Entwurf rein → derselbe Text im Hausstil — One-Shot

Prompt-Optimierer: grober Prompt rein → Prompt nach den vier Elementen — 4 Elemente

Tipps: Vorlagen für Dateien nutzen, Testdaten von der KI erzeugen lassen. Bonus: Testfälle zur Bewertung. — Prototyp

MERKSATZ

Ein guter Agent ist ein guter System-Prompt – vier Elemente plus die passende Technik.

ZUM WIEDERHOLEN

Die Lektion auf einer Seite

DIE FORMEL

Guter Prompt = 4 Elemente + die passende Technik + klare Gliederung.

ZERO-SHOT

Ohne Beispiel. Für einfache Standardaufgaben.

ONE- UND FEW-SHOT

Ein bzw. zwei bis fünf Beispiele. Die KI ahmt das Muster nach.

CHAIN-OF-THOUGHT

„Denke Schritt für Schritt.“ Für Rechnen, Logik, Abwägen.

TREE-OF-THOUGHT

Mehrere Wege prüfen, bewerten, den besten begründen.

REACT

Denken → Handeln → Beobachten. Grundlage von Agenten.

SELF-REFINE · SELF-CONSISTENCY

Selbst kritisieren und verbessern · mehrmals lösen, Mehrheit zählt.

SYSTEM-PROMPT

Die Daueranweisung eines Werkzeugs – in Langdock die Anweisungen eines Agenten.

MARKDOWN · XML · JSON

Überschriften · <tags> · Antwort als Datensatz.

VOR DEM ERSTEN AGENTEN

Kontext · Schnittstellen · Ziel · Erfolg · Rolle · Format

FREIWILLIG · JE ETWA 5 MINUTEN

Üben in Langdock (1)

Prompt kopieren, in einen neuen Chat einfügen, Ergebnis ansehen. Nur ausgedachte Daten.

ÜBUNG 1 Mit und ohne Beispiel

5 Min

Erst ohne Beispiel, dann in einem neuen Chat mit einem Beispiel für den gewünschten Stil.

> Schreibe einen Satz, der unser neues Kaffee-Abo vorstellt.

> Schreibe einen Satz, der unser neues Kaffee-Abo vorstellt. Beispiel für unseren Stil (übernimm nur den Stil): „Frisch geröstet, ehrlich gehandelt – und jeden Monat ein bisschen besser."

Darauf achten: Wie stark übernimmt die KI den Ton des Beispiels?

ÜBUNG 2 Schritt für Schritt – und dreimal

5 Min

Diese Frage in drei neuen Chats stellen. Kommt jedes Mal dasselbe heraus?

> Ein Unternehmen hat 240 Kunden. 20 % kündigen, 15 % kommen neu dazu. Wie viele Kunden hat es danach? Denke Schritt für Schritt.

Darauf achten: Stimmen die Schritte? Die richtige Antwort ist 228.

ÜBUNG 3 Drei Wege, ein Gewinner

5 Min

> Wir wollen mehr Stammkunden gewinnen. Erkunde 3 verschiedene Wege (Pfad A, B, C) mit Vorteilen und Nachteilen. Bewerte dann jeden Pfad und empfehle den besten für ein kleines Team mit wenig Budget. Begründe die Wahl in 3 Sätzen.

Druck & Vertrieb: „mehr Folgeaufträge von Bestandskunden" · **Business & Website:** „mehr Anfragen über die Website" · **Video & Design:** „mehr Aufrufe für unsere Kurzvideos"

ÜBUNG 4 Die KI kritisiert sich selbst

5 Min

Erst einen kurzen Text schreiben lassen (z. B. eine Stellenanzeige), dann im selben Chat:

> Kritisiere nun deine eigene Antwort: Was fehlt? Was ist unklar oder zu allgemein? Was könnte die Zielgruppe abschrecken? Überarbeite den Text danach anhand deiner Kritik.

Darauf achten: Ist die zweite Fassung wirklich besser? Noch eine Runde: „Kritisiere und verbessere erneut."

FREIWILLIG · JE ETWA 5 MINUTEN

Üben in Langdock (2)

ÜBUNG 5 Ein Prompt mit Überschriften

5 Min

```
## Rolle
Du bist [Rolle].
## Aufgabe
[Was soll entstehen?]
## Kontext
- Zielgruppe: [wer?]
- Rahmen: [Budget, Kanal, Zeit]
## Format
- [z. B. 3 Ideen als Stichpunkte, 1 Beispiel]
```

Druck & Vertrieb: Vertriebsberater, Aktion für Firmenkunden zum Jahresende · **Business & Website:** Webtexter, neue Startseite für eine Steuerkanzlei · **Video & Design:** Creative Director, Reel-Serie für ein Café

ÜBUNG 6 Antwort als JSON

5 Min

> Analysiere diese Kundenanfrage und antworte ausschließlich im JSON-Format mit den Feldern "kategorie", "dringlichkeit" (niedrig/mittel/hoch), "stimmung" und "antwort_entwurf". Anfrage: „Hallo, unsere Bestellung 4711 fehlt seit Montag, wir brauchen sie bis Freitag für eine Messe!“

Darauf achten: Kommt wirklich nur JSON zurück – ohne Text davor und danach?

BONUS Der erste Mini-Agent: Protokoll

10 Min

Diese Anweisung als Agent anlegen – oder ohne Agent als Prompt in der Prompt-Bibliothek speichern und am Chat-Anfang einsetzen. Dann ausgedachte Notizen einfügen.

> Du bist Protokoll-Assistent. Aus rohen Meeting-Notizen machst du ein sauberes Protokoll. Format: 1) Thema und Datum 2) Ergebnisse in Stichpunkten 3) Tabelle mit Aufgabe · Verantwortlich · Frist. Erfinde nichts: Fehlt eine Angabe, schreibe „offen“.

Darauf achten: Kommt nach einem einzigen Prompt schon das fertige Ergebnis? Genau das ist das Ziel von Folie 40.

ZUM SELBST-ABFRAGEN

Zwölf Merkfragen – mit Antwort

Frage lesen, kurz selbst überlegen, dann die Antwort darunter lesen. Online gibt es dieselben Fragen als Lernkarten zum Umdrehen.

FRAGE 01

Was ist Zero-Shot-Prompting?

Die KI löst die Aufgabe ohne Beispiel – gut für einfache Standardaufgaben.

FRAGE 02

Wann nimmt man One-Shot?

Wenn ein festes Muster, Format oder ein bestimmter Ton gewünscht ist.

FRAGE 03

Wie viele Beispiele bei Few-Shot?

Zwei bis fünf – danach bringt jedes weitere kaum noch etwas.

FRAGE 04

Der Schlüsselsatz für Chain-of-Thought?

„Denke Schritt für Schritt."

FRAGE 05

Wofür ist Tree-of-Thought gut?

Für Strategien und kreative Aufgaben mit mehreren Lösungswegen – am Ende den besten begründen lassen.

FRAGE 06

Welches Muster steckt hinter ReAct?

Denken → Handeln → Beobachten, so lange, bis das Ziel erreicht ist.

FRAGE 07

Wie funktioniert Self-Refine?

Entwurf → Selbstkritik → überarbeitete Fassung.

FRAGE 08

Wie funktioniert Self-Consistency?

Dieselbe Frage mehrmals unabhängig lösen lassen; die häufigste Antwort zählt.

FRAGE 09

Was ist ein System-Prompt?

Die feste Grundanweisung eines Werkzeugs – in Langdock die Anweisungen eines Agenten.

FRAGE 10

Wofür Markdown im Prompt?

Um Rolle, Aufgabe, Kontext und Format mit Überschriften und Listen sauber zu gliedern.

FRAGE 11

Welcher Satz erzwingt JSON?

„Antworte ausschließlich im JSON-Format."

FRAGE 12

Welche Fragen klärt man vor dem Bau eines Agenten?

Kontext, Schnittstellen, Ziel, Erfolgsmessung, Rolle und Ergebnisformat.

Aa

ZUM NACHSCHLAGEN

Die Wörter des Tages

Zero-Shot
Aufgabe ohne Beispiel.

One-Shot
Aufgabe mit genau einem Beispiel.

Few-Shot
Aufgabe mit zwei bis fünf Beispielen.

Chain-of-Thought
Schritt für Schritt denken lassen.

Tree-of-Thought
Mehrere Lösungswege prüfen und den besten wählen.

ReAct
Denken – Handeln – Beobachten, bis das Ziel erreicht ist. Grundlage von Agenten.

Self-Refine
Die KI kritisiert und verbessert ihre eigene Antwort.

Self-Consistency
Mehrere unabhängige Durchläufe, die häufigste Antwort gewinnt.

System-Prompt
Die feste Grundanweisung eines KI-Werkzeugs oder Agenten.

Markdown / XML / JSON
Drei Arten, Prompts und Antworten zu strukturieren.

Alles noch einmal online

quint-games.de/hefte → eigener Name → Tag 7: Folien, Lernkarten, Selbsttest und dieses Lernheft.