FUTUREWAY
KI INSTITUT

Modul 1: KI-Grundlagen

Lektion 6: Prompt Engineering

KI Automations Spezialist

Juli 2026

Was ist ein *Prompt?*


Starting MS-DOS...
C:\>_

Was ist ein Prompt?

"Prompts sind präzise Arbeitsanweisungen, die das Verhalten und die Ausgaben einer KI steuern."

"Sie sind die Schnittstelle zwischen menschlicher Intention und maschineller Ausführung."

Warum sind Prompts so wichtig?



❌

Schlechte Prompts
verschwenden
Ressourcen

falsche Antworten, mehrfache Iterationen und höherer Zeitaufwand

✅

Gute Prompts
schaffen
Verlässlichkeit

wiederholbare, klare und direkt verwertbare Ergebnisse

Unternehmen brauchen Qualitätsstandards

professionelles Prompting ist eine Kernkompetenz


Ist Prompt Engineering in 2026 noch relevant?



YouTube

Prompt Engineering Is Dead. This...

Need more website traffic? Let me show you how I'm getting hundreds of...



YouTube

Prompt Engineering is Dead — Ni...

Manual prompt crafting doesn't scale. In this session, we'll explore how to...

10 Fehler beim Prompten



Fehler # 1:
Zu vage Formulierung

❌

Schreib mir was über KI.

✅

Erkläre in einfachen Worten die wichtigsten Chancen und Risiken von generativer KI für kleine Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Max. 300 Wörter, gegliedert in Chancen und Risiken.

Fehler # 2:
Kein Kontext

❌

Formuliere eine E-Mail zur Preiserhöhung.

✅

Du bist mein Kommunikationsberater.

Ich bin Inhaber eines kleinen Handwerksbetriebs in Bayern und muss Stammkunden eine moderate Preiserhöhung ankündigen.

Formuliere eine wertschätzende E-Mail, die Verständnis schafft und den Mehrwert unserer Qualität betont. Max. 200 Wörter.

Fehler # 3:
Zu viele Aufgaben auf Einmal

❌

Schreib mir eine Zusammenfassung des Artikels, übersetze ihn ins Deutsche, mach Bulletpoints und eine LinkedIn-Post-Vorlage.

✅

Schritt 1: Fasse den folgenden englischen Artikel in max. 5 Bulletpoints zusammen.

Schritt 2: Übersetze diese Bulletpoints ins Deutsche.

Schritt 3: Erstelle daraus einen LinkedIn-Post-Entwurf mit Hook, Hauptteil und Call-to-Action.

Fehler # 4:
Kein Ausgabeformat

❌

Gib mir Tipps zum Umgang mit schwierigen Kunden.

✅

Gib mir 7 konkrete, praxisnahe Tipps zum Umgang mit schwierigen Kunden im B2B-Vertrieb. Bitte als nummerierte Liste mit je 1–2 Sätzen pro Tipp.

Fehler # 5:
Keine Zielgruppe

❌

Erkläre Machine Learning.

✅

Erkläre einem 16-jährigen Schüler ohne IT-Vorkenntnisse, was Machine Learning ist, mit einem einfachen Alltagsbeispiel. Max. 150 Wörter.

Fehler # 6:
Keine Einschränkungen

❌

Schreib einen Blogartikel über Nachhaltigkeit.

✅

Schreibe einen kurzen Blogartikel (600–800 Wörter) über Nachhaltigkeit im Büroalltag für ein breites Publikum. Vermeide Fachjargon und Buzzwords, nutze konkrete Beispiele und keine unrealistischen Versprechungen.

Fehler # 7:
Keine Beispiele

❌

Schreib mir eine Produktbeschreibung für meinen Online-Shop.

✅

Schreib mir eine Produktbeschreibung für meinen Online-Shop für Outdoor-Ausrüstung.

Hier ein Beispiel (übernimm nur den Stil):
"Dieses leichte Wanderset begleitet dich auf deinen ersten Touren und nimmt dir die Unsicherheit – robust, einfach zu bedienen und perfekt für spontane Ausflüge."

Fehler # 8:
Keine Nachfragen

❌

Hilf mir bei meiner Social-Media-Strategie.

✅

Schreib mir eine Produktbeschreibung für Du bist mein Social-Media-Berater.

Ich möchte eine Social-Media-Strategie entwickeln, weiß aber noch nicht genau, welche Kanäle und Ziele für mich sinnvoll sind.

Stelle mir zuerst maximal 5 gezielte Fragen zu meinem Unternehmen, meiner Zielgruppe und meinen Zielen.

Nutze meine Antworten anschließend, um eine einfache Strategie in 5 Schritten zu formulieren.

Fehler # 9:
Mischen von Themen (Context Pollution)

❌

Fasse diesen Vertrag zusammen.

Erstell ein Ernährungsprogramm.

Hilf mir beim Steuerrecht.

✅

Fasse diesen Vertrag zusammen.
...

Erstell ein Ernährungsprogramm.
...

Hilf mir beim Steuerrecht.
...

Fehler # 10:
Lange Chat-Verläufe (Context Drift)

❌

Schreib einen Blogartikel über Anthropic.

> Hier dein Blogartikel über Anthropic.
>
> ...

Oh, vergiss Anthropic. Ich meinte OpenAI.

> Hier dein Blogartikel über OpenAI.
>
> ...

✅

Schreib einen Blogartikel über Anthropic.

> Hier dein Blogartikel über Anthropic.
>
> ...

Neues Chat-Fenster:

Schreib einen Blogartikel über OpenAI.

Prompting-Frameworks

Für schnelle Prompts zwischendurch



RTF-Framework

Rolle

Zuweisung einer spezifischen Rolle

"Du bist Social-Media-Manager."

Task

Beschreibung der konkreten Aufgabe

*"Generiere mehrere Slogans für den Fitnesstracker in einem lockeren Tonfall. Das Produkt ist tragbar, spricht gesundheitsbewusste Konsument*innen an und hat die Funktionen XY."*

Format

Festlegung des Ausgabeformats

"Generiere eine Tabelle mit 20 Anwendungsbeispielen von KI im Marketing mit den Spalten Use Cases, Beschreibung der Rollen, passende Tools und Komplexität. Priorisiere nach Komplexität der Use Cases beginnend mit dem, was am einfachsten umzusetzen ist."

Für wichtige Aufgaben im Unternehmenskontext



4-Elemente-Framework

Rolle

Wer ist die KI?

Expertise und Perspektive

Aufgabe

Was soll die KI konkret tun?

Klare Handlungsanweisungen, Erfolgsmaßstäbe, Tonfall, Länge, Stil

Kontext

Welche Infos sind relevant?

Hintergrund und Rahmenbedingungen

Format

Wie soll die Ausgabe strukturiert sein?

Layout und Gliederung

Früher



6-Elemente-Framework

Rolle

Wer ist die KI?

Expertise und Perspektive

Aufgabe

Was soll die KI konkret tun?

Klare Handlungsanweisungen

Kontext

Welche Infos sind relevant?

Hintergrund und Rahmenbedingungen

Ziel

Woran erkennen wir ein gutes Ergebnis?

Erfolgsmaßstäbe

Format

Wie soll die Ausgabe strukturiert sein?

Layout und Gliederung

Qualität

Welche qualitativen Anforderungen gibt es an den Output?

Tonfall, Länge, Stil

Beispiel

Rolle

Du bist ein Support-Mitarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen mit 5 Jahren Erfahrung.

Aufgabe

Formuliere eine professionelle, empathische Antwort auf eine Kundenbeschwerde.

Sachlich entschuldigen, Verständnis zeigen und 2 konkrete Lösungsmöglichkeiten anbieten.

Kontext

Die Lieferung kam 3 Tage zu spät. Der Kunde ist verärgert und hat bereits eine negative Bewertung angekündigt.

+ E-Mail des Kunden

Format

1) Einleitung

2) Erklärung

3) Lösungsvorschläge

4) Abschluss

Maximal 6 Sätze, neutraler aber freundlicher Tonfall, keine Floskeln.

Aufgabe: Prompt verbessern

Welcher Prompt in einer der letzen Aufgaben oder in deinem privaten Chatverlauf hat bisher keine zufriedenstellenden Ergebnisse hervorgebracht?

Diskutiert in der Gruppe an, an was es gelegen haben könnte. Überarbeitet anschließend eure Prompts nach dem 6-Elemente-Framework und generiere das Ergebnis erneut.

Vergleicht abschließend das Ergebnisse vorher und nachher. Hat die Überarbeitung des Prompts etwas gebracht?

Prompt Libraries

Aufgabe: Prompt Library

Erstell in Langdock eine Prompt-Bibliothek. Füge in die Prompt-Bibliothek 3 Prompts ein, die du häufiger verwenden wirst und die Variablen enthalten.

Hier findest du Vorlagen bei Bedarf: **https://startbrain.ai/de/blog/ki-prompt-engineering-kurs/**

Prompting-Techniken

Zero-Shot-Prompting

Die KI löst eine Aufgabe ohne vorherige Beispiele – nur auf Basis ihrer trainierten Kenntnisse.

Wann sinnvoll?

- Einfache, klar definierte Aufgaben
- Schnelle Ergebnisse ohne Vorbereitung
- Allgemeine Fragen & Standardaufgaben
- Wenn keine Beispieldaten vorhanden sind

Beispiel

Klassifiziere den folgenden Text als
positiv, negativ oder neutral:

"Das Produkt hat meine Erwartungen
vollständig erfüllt."

💡 **Tipp:** Bei komplexen Aufgaben liefert Zero-Shot oft ungenauere Ergebnisse → dann besser One-Shot oder Few-Shot verwenden.

One-Shot-Prompting

Die KI erhält **genau ein Beispiel**, das zeigt, wie die Antwort aussehen soll – das verbessert die Genauigkeit deutlich.

Wann sinnvoll?

- Wenn ein klares Muster vorgegeben werden soll
- Für konsistente Ausgabeformate
- Bei spezifischem Ton oder Stil
- Wenn Zero-Shot zu ungenau ist

Beispiel

```
Klassifiziere Kundenfeedback als
positiv oder negativ.

Beispiel:
Eingabe: "Die Lieferung war super schnell!"
Ausgabe: positiv

Jetzt du:
Eingabe: "Das Produkt war beschädigt und
der Support hat nicht geholfen."
Ausgabe:
```

💡 **Tipp:** Ein gutes Beispiel ist oft wirkungsvoller als eine lange Erklärung – die KI lernt durch Imitation.

Few-Shot-Prompting

Die KI erhält **2–5 Beispiele**, die das gewünschte Muster zeigen – ideal für komplexe oder stilspezifische Aufgaben.

Wann sinnvoll?

- Bei komplexen oder nuancierten Aufgaben
- Wenn ein bestimmter Stil oder Ton gefordert ist
- Für konsistente, wiederholbare Ausgaben
- Wenn One-Shot noch zu ungenau ist

Beispiel

Klassifiziere den Ton von Kunden-E-Mails
und schlage eine passende Antwort-
Strategie vor.

Beispiel 1:
E-Mail: "Ich warte seit 2 Wochen auf
meine Bestellung. Das ist inakzeptabel!"
Ton: frustriert
Strategie: Sofort entschuldigen, konkreten
Lösungsweg nennen, Kulanz anbieten

Beispiel 2:
E-Mail: "Könnten Sie mir bitte erklären,
wie ich das Produkt zurückgeben kann?"
Ton: sachlich-neutral
Strategie: Freundlich informieren,
Rückgabeprozess Schritt für Schritt erklären

Beispiel 3:
E-Mail: "Wow, der Support war unglaublich
hilfreich – vielen Dank!"
Ton: positiv-begeistert
Strategie: Dankbarkeit erwidern, Feedback
intern weitergeben, Kundenbindung stärken

Jetzt du:
E-Mail: "Ich habe das falsche Produkt
erhalten und bin sehr enttäuscht."
Ton:
Strategie:

💡 **Tipp:** Je mehr passende Beispiele, desto besser – aber ab ca. 5 Beispielen nimmt der Mehrwert ab. Qualität schlägt Quantität.

Chain-of-Thought-Prompting

Schritt-für-Schritt-Denken

Die KI wird angewiesen, ihren Denkprozess explizit zu zeigen – das verbessert die Qualität bei komplexen, mehrstufigen Aufgaben erheblich.

Wann sinnvoll?

- Mathematische oder logische Aufgaben
- Mehrstufige Entscheidungsprozesse
- Analysen mit mehreren Einflussfaktoren
- Wenn Nachvollziehbarkeit wichtig ist

Beispiel

Analysiere, ob wir den Preis erhöhen sollten.
Denke Schritt für Schritt:

Schritt 1 – Marktlage:
Unsere Wettbewerber haben ihre Preise um 10–15 % erhöht. Die Nachfrage ist stabil.

Schritt 2 – Kostenstruktur:
Unsere Produktionskosten sind um 8 % gestiegen. Die Marge ist unter Druck.

Schritt 3 – Kundenreaktion:
Laut letzter Umfrage würden 70 % der Kunden eine moderate Erhöhung akzeptieren.

Schritt 4 – Empfehlung:
→ Eine Preiserhöhung von 7–10 % ist vertretbar und marktkonform.

💡 **Tipp:** Der Schlüsselsatz ist „Denke Schritt für Schritt" – er aktiviert das analytische Denkvermögen der KI zuverlässig.

Tree-of-Thought-Prompting

Mehrere Denkpfade gleichzeitig

Die KI erkundet mehrere Lösungswege parallel – wie ein Baum mit Ästen – und wählt am Ende den vielversprechendsten Pfad aus.

Wann sinnvoll?

- Kreative Aufgaben mit vielen Lösungsoptionen
- Strategische Entscheidungen mit Abwägungen
- Wenn der beste Ansatz unklar ist
- Komplexe Planungs- oder Designaufgaben

Beispiel

Entwickle eine Go-to-Market-Strategie für
unser neues SaaS-Produkt.

Erkunde 3 verschiedene Ansätze:

Pfad A – Direktvertrieb:
Eigenes Sales-Team, hohe Kontrolle,
langsames Wachstum, hohe Kosten

Pfad B – Partner-Ökosystem:
Reseller & Integrationen, schnelle Reichweite,
geringere Marge, Abhängigkeit

Pfad C – Product-Led Growth:
Freemium-Modell, virales Wachstum,
niedrige CAC, langer Conversion-Weg

Bewerte jeden Pfad und empfehle den
besten Ansatz für ein B2B-Startup
mit begrenztem Budget.

💡 **Tipp:** Tree-of-Thought ist besonders stark, wenn du die KI bittest, die Pfade am Ende zu bewerten und einen Gewinner zu begründen.

ReAct-Prompting

Reasoning + Acting

ReAct kombiniert Denken (Reasoning) und Handeln (Acting) – die KI plant einen Schritt, führt ihn aus, beobachtet das Ergebnis und passt den nächsten Schritt an.

Wann sinnvoll?

- Aufgaben mit mehreren Zwischenschritten
- Wenn externe Informationen abgerufen werden
- Recherche- und Analyseaufgaben
- Agentenbasierte KI-Workflows

Beispiel

Frage: Wie hoch ist der aktuelle Bitcoin-Kurs?

Denke: Ich brauche aktuelle Daten.
→ Tool-Call: search("Bitcoin Kurs aktuell")

Beobachtung: Bitcoin steht aktuell bei 97.430 USD.

Denke: Ich habe die Information. Ich kann antworten.
→ Antwort: Der aktuelle Bitcoin-Kurs beträgt 97.430 USD.

💡 **Tipp:** ReAct ist die Grundlage moderner KI-Agenten – das Muster „Denken → Handeln → Beobachten" wiederholt sich, bis das Ziel erreicht ist.

Self-Refine / Self-Critique

Die KI verbessert sich selbst

Die KI generiert zunächst eine Antwort, bewertet sie kritisch und überarbeitet sie anschließend – ohne menschliches Eingreifen.

Wann sinnvoll?

- Texte, die hohe Qualität erfordern
- Wenn Konsistenz und Präzision wichtig sind
- Für iterative Verbesserungsprozesse
- Wenn keine externe Feedback-Quelle vorhanden ist

Beispiel

Schreib eine Stellenanzeige für eine
Senior-Marketing-Managerin.

[Erste Version]
→ KI generiert einen Entwurf.

Kritisiere nun deine eigene Antwort:
- Was fehlt?
- Was ist unklar oder zu allgemein?
- Was könnte die Zielgruppe abschrecken?

[Selbstkritik]
→ Fehlende Benefits, zu formelle Sprache,
keine Angabe zur Remote-Option.

Überarbeite die Stellenanzeige basierend
auf deiner Kritik und erstelle
eine verbesserte Version.

[Finale Version]
→ Optimierte, zielgruppengerechte Anzeige.

💡 **Tipp:** Mehrere Iterationen sind möglich – „Kritisiere und verbessere erneut" kann die Qualität schrittweise weiter steigern.

Self-Consistency

Mehrheitsentscheid durch Wiederholung

Die KI beantwortet dieselbe Frage mehrmals unabhängig voneinander – die häufigste oder konsistenteste Antwort wird als finale Lösung gewählt.

Wann sinnvoll?

- Aufgaben mit hohem Fehlerpotenzial
- Mathematische oder logische Probleme
- Wenn eine einzelne Antwort zu unsicher ist
- Für kritische Entscheidungen mit hohem Einsatz

Beispiel

Beantworte die folgende Frage 3x
unabhängig voneinander:

Ein Unternehmen hat 240 Kunden.
20 % kündigen, 15 % kommen neu dazu.
Wie viele Kunden hat es danach?

Durchlauf 1: 240 - 48 + 36 = 228 ✓
Durchlauf 2: 240 × 0,8 + 36 = 228 ✓
Durchlauf 3: 240 - 48 = 192 + 36 = 228 ✓

→ Alle 3 Durchläufe ergeben 228.
Finale Antwort: 228 Kunden.

💡 **Tipp:** Self-Consistency ist besonders effektiv in Kombination mit Chain-of-Thought – lass die KI jeden Durchlauf mit Denkschritten lösen.

System Prompts

x1xhlol/**system-prompts-and-models-of-ai-tools**



FULL Augment Code, Claude Code, Cluely, CodeBuddy, Comet, Cursor, Devin AI, Junie, Kiro, Leap.new, Lovable, Manus, NotionAI, Orchids.app, Perplexity, Poke,...

29 Contributors · 92 Issues · 36 Discussions · 142k Stars · 35k Forks

GitHub

GitHub – x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools: FULL Augme...

FULL Augment Code, Claude Code, Cluely, CodeBuddy, Comet, Cursor, Devin AI, Junie, Kiro, Leap.new, Lovable, Manus, NotionAI, Orchids.app, Perplexity, Poke,...

Markdown

Markdown ist eine einfache Auszeichnungssprache, die Text strukturiert und formatiert. In KI-Prompts hilft Markdown dabei, Anfragen klar zu gliedern und die KI zu besseren, gut formatierten Antworten zu führen.

```
# Überschrift 1
## Überschrift 2

**fetter Text**
*kursiver Text*

- Listenpunkt 1
- Listenpunkt 2

> Blockquote-Text
```

Überschrift 1
Überschrift 2

fetter Text

kursiver Text

- Listenpunkt 1
- Listenpunkt 2

> Blockquote-Text

Beispiel Prompt:

```
## Rolle
Du bist ein erfahrener Marketing-Experte mit Schwerpunkt auf Social Media Strategien.

## Aufgabe
Erstelle eine kreative Kampagnenidee zur Einführung eines neuen nachhaltigen Produkts.

## Kontext
- Zielgruppe: Umweltbewusste Personen zwischen 20 und 40 Jahren
- Plattformen: Instagram, TikTok
- Budget: Mittelgroßes Start-up
- Ziel: Markenbekanntheit steigern und erste Verkäufe generieren

## Format
- Kurze Kampagnenbeschreibung (max. 150 Wörter)
- 3 konkrete Content-Ideen als Stichpunkte
- 1 Beispiel-Post (inkl. Caption und Hashtags)
```

XML

Warum XML im Prompt?

- Klare Trennung von Kontext, Aufgabe und Beispielen
- KI erkennt Struktur zuverlässiger
- Ideal für komplexe, mehrteilige Prompts

Beispiel

```
<prompt>
  <rolle>
    Du bist ein erfahrener Marketing-Experte mit Schwerpunkt auf Social Media Strategien.
  </rolle>

  <aufgabe>
    Erstelle eine kreative Kampagnenidee zur Einführung eines neuen nachhaltigen Produkts.
  </aufgabe>

  <kontext>
    <zielgruppe>Umweltbewusste Personen zwischen 20 und 40 Jahren</zielgruppe>
    <plattformen>Instagram, TikTok</plattformen>
    <budget>Mittelgroßes Start-up</budget>
    <ziel>Markenbekanntheit steigern und erste Verkäufe generieren</ziel>
  </kontext>

  <format>
    <beschreibung>Kurze Kampagnenbeschreibung (max. 150 Wörter)</beschreibung>
    <content_ideen>3 konkrete Content-Ideen als Stichpunkte</content_ideen>
    <beispiel_post>1 Beispiel-Post (inkl. Caption und Hashtags)</beispiel_post>
  </format>
</prompt>
```

XML-Tags helfen der KI, verschiedene Prompt-Bereiche klar voneinander zu trennen.

JSON

Wann sinnvoll?

- Wenn strukturierte Ausgaben benötigt werden
- Für API- und Automatisierungs-Workflows
- Beim Übergeben komplexer Eingabedaten
- Wenn Daten weiterverarbeitet werden sollen

> 💡 **Tipp:** „Antworte ausschließlich im JSON-Format" verhindert Freitext und macht die KI-Ausgabe direkt maschinenlesbar.

Beispiel für Output in JSON:

```
Analysiere das folgende Kundenprofil
und gib deine Antwort als JSON zurück:

Eingabe:
{
  "name": "Anna Müller",
  "branche": "E-Commerce",
  "teamgröße": 12,
  "ziel": "Prozesse automatisieren"
}

Gewünschte Ausgabe:
{
  "segment": "KMU",
  "priorität": "hoch",
  "empfehlung": "Workflow-Automatisierung",
  "nächster_schritt": "Demo buchen"
}
```

Aufgabe: Prompting Techniken - Agent Prototyp

Für welche Aufgaben aus eurem Unternehmensalltag hättet ihr gerne einen Agent, der euch Arbeit abnimmt?Nutzt die euch bekannten Prompting-Techniken, um einen Agent in Langdock zu bauen, der euch einen bestimmten Task abnimmt. Dieser Agent kann ein Prototyp sein, der noch noch nicht vollständig in Unternehmensanwendungen integriert ist. Das kommt in einem späteren Kapitel noch. Jetzt sollen zunächst eure Prompting-Fähigkeiten gestärkt werden.

Der Agent sollte möglichst wenig Iterationen benötigen. Idealerweise liegt nach einem Prompt schon das gewünschte Ergebnis vor. Ziel ist, dass der Agent autonom Arbeiten kann.

Baut die Prompts möglichst nach dem 4-Elemente-Framework auf. Ihr könnte noch weitere Elemente hinzufügen, wenn das notwendig ist.

Macht euch im Vorhinein folgende Überlegungen:

- Welche Kontextinformationen benötigt der Agent?
- Welche Schnittstellen brauche ich und welche kann ich simulieren (beispielsweise durch einen Datei-Upload)?
- Was ist das Ziel des Agents? Wie messe ich den Erfolg des Agents?
- Welche Rolle hat der Agent?
- In welchen Format erwarte ich das Endergebnis?

Tipps:

- Nutzt Templates für Dateivorlagen, wenn eine Datei das Ergebnis sein soll.
- Generiert euch mit Gen AI Mock-Daten, wenn keine echten Daten zur Verfügung stehen.

Bonus: Erstellt Evaluierungs-Szenarien, die die Qualität des Agents bewerten.

Umsetzungsideen

1. Triage-Agent (Anfragen sortieren) Du fügst eine E-Mail oder Anfrage ein, der Agent gibt Kategorie, Dringlichkeit, Stimmung und einen Antwort-Entwurf aus – im festen Format. Baut auf Zero-Shot + Few-Shot (Kategorien und Bewertungslogik stecken fest in der Anweisung). Nützlich für jedes Postfach, egal ob Support, Vertrieb oder HR.
2. Radar-Brief-Agent (öffentliche Meldungen einordnen) Du fügst eine Pressemitteilung oder News ein, der Agent erzeugt den „Radar-Brief" (Kernaussage · Betroffenheit · Fakt vs. Gerücht · nächster Schritt). Baut auf One-Shot – die Vorlage ist im Prompt hinterlegt. Der CoT-Regel-Check für Eskalation lässt sich als Absatz ergänzen.
3. Protokoll-Agent (aus Meeting-Chaos wird Struktur) Du fügst rohe Meeting-Notizen ein, der Agent liefert ein sauberes Protokoll plus Aufgabenliste (Aufgabe · Verantwortlich · Frist). Baut auf Zero-Shot + Few-Shot. Einer der unmittelbar wertvollsten Standalone-Agenten – jeder sitzt in Meetings.
4. Marken-Ton-Agent (Text im Hausstil umschreiben) Du fügst irgendeinen Entwurf ein, der Agent schreibt ihn im festgelegten Marken-Ton um – gleiche Tonalität, gleiche Länge, jedes Mal. Baut auf One-Shot (ein Musterbeispiel im Prompt). Sorgt dafür, dass E-Mails und Posts aus dem ganzen Team gleich klingen.
5. Prompt-Optimierer (Meta-Agent) Du fügst einen groben Prompt ein, der Agent baut ihn nach dem 4-Elemente-Framework um (Rolle · Aufgabe inkl. Erfolgsmaßstab/Ton/Länge · Kontext · Format) und fragt bei fehlenden Infos nach. Baut auf Chain-of-Thought. Perfekt als Abschluss-Agent im Prompt-Engineering-Kurs – die Teilnehmer verbessern damit ihre eigenen Prompts.