Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Deine heutige Etappe

Verbinden, prüfen und sauber abschließen

Test-API, Zeitangaben und ein nachvollziehbarer eigener Ablauf. Die eine Originallektion wird über vier Unterrichtstage bearbeitet. Heute gilt nur die markierte Etappe; die anderen Themen folgen an ihrem Tag.

Vier Tage, ein roter Faden	Schwerpunkt
Montag, 26.10.	Make-Grundlagen und ein Begrüßungs-Mixer.
Dienstag, 27.10.	JSON, Mapping und ein Redaktionsbriefing.
Mittwoch, 28.10.	Filter, Freigaben, Webhooks und KI-Einordnung.
Donnerstag, 29.10.	Test-API, Zeitangaben, Prüfung und Abschluss.

Heute: Donnerstag, 29.10.2026, Tag 4 von 4. Herstellerrecherche vom 26.10.2026. Die ersten drei Tagesworkflows benötigen nur Make Free; am Donnerstag kommt optional ein öffentlicher GET-Abruf ohne Zusatzkonto hinzu. Keine bezahlte KI-API nötig.

Die 30 Ideen sind auf die Hefte verteilt: 8 + 8 + 7 + 7. Sie sind Anregungen für die ganze Reihe, keine zusätzlichen heutigen Pflichtaufgaben. Die vollständige unveränderte Original-PDF bleibt verlinkt; die Begleitung zeigt jeweils nur die heute zugeordneten Folien.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Anknüpfen

Mit deinem letzten Ergebnis weitergehen

Gestern hast du Freigaben und Grenzen geprüft. Heute liest du optional eine öffentliche Testquelle, verstehst Zeitangaben und schließt deinen kleinen Ablauf nachvollziehbar ab.

Prüfen · Erkläre in zwei Sätzen Quelle, Verarbeitung und Ergebnis deiner letzten Übung. Ein grünes Häkchen ersetzt keine Erklärung.

Wenn du den vorherigen Tag verpasst hast: Die Tages-Testdateien und die beschriebenen Sollwerte erlauben einen Einstieg. Sie sind Referenzen, kein Beleg für einen selbst ausgeführten Lauf.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Lernweg

Workflow 4: eine echte Test-API lesen

Optional für Neugierige: eine kleine öffentliche Datenquelle abfragen. API bedeutet hier eine vereinbarte Adresse für Daten. HTTP ist der Kommunikationsweg. Wir lesen nur einen fiktiven Beispieldatensatz; kein zusätzliches Konto und kein API-Schlüssel.

URL: https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1
Method: GET
Authentication type: No authentication
Parse response: Yes

1. Manuelles Szenario M2-04 API-Fundstueck. HTTP → Make a request in der aktuellen App wählen.
2. Obige Einstellungen setzen. Kein Request-Body und keine Anmeldedaten nötig. Pagination leer lassen.
3. Dieses Modul einmal allein ausführen. Status und tatsächlich aufgelöste Felder ansehen.
4. Tools → Compose a string anhängen: „Testaufgabe “ plus id, „: “ plus title. Wähle die Felder aus dem geparsten Body des HTTP-Moduls; die Anzeige kann Data oder Body heißen.
5. Speichern und vollständigen Ablauf starten.

Am 26.10.2026 erwartete Daten:
id: 1
title: delectus aut autem
completed: false

Der öffentliche GET-Abruf wurde am Recherchetag tatsächlich geprüft: HTTP 200 und diese Felder. Die Ausführung in eurem Make-Konto ist damit noch nicht geprüft. Ohne Antwort oder passende Felder hier stoppen, statt Erfolg anzunehmen. [M11, J1]

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Lernweg

Workflow 4: Antwort und Ausfall verstehen

Wenn im HTTP-Schritt nur ein langer Text erscheint, Parse response prüfen. Werden keine Felder angeboten, zuerst den HTTP-Schritt einzeln ausführen und danach neu mappen. Das aktuelle HTTP-Modul unterscheidet sich von älteren „Legacy“-Anleitungen. [M11]

Beobachtung	Einordnung
Status 200 und erwartete Felder	Die Abfrage hat in diesem Versuch funktioniert.
Fehlermeldung oder Timeout	Verbindung oder Dienst prüfen; nicht schnell hintereinander neu starten.
completed ist false	Der Beispielauftrag ist als nicht erledigt markiert. Das ist kein Fehlerstatus der Abfrage.
Ausgabe fehlt trotz HTTP-Erfolg	Mapping und geparste Antwort kontrollieren.

Planwert bei einem Datensatz: 1 Credit für die HTTP-Einzelprobe, 2 für HTTP plus Text; zusammen etwa 3. Das öffentliche Testangebot selbst verlangt laut Anbieter keinen Schlüssel. Änderungen oder Ausfälle des Dienstes bleiben möglich.

Prüfen · Du kannst technische Ausführung und fachlichen Inhalt unterscheiden: Eine erfolgreich gelesene unerledigte Testaufgabe ist ein korrektes Ergebnis.

Ein JSON-Objekt ist nicht dasselbe wie eine lange Liste. Große Listen können weitere Module viel häufiger ausführen. Wir fragen deshalb gezielt nur /todos/1 ab.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Lernweg

Zeitangaben müssen denselben Moment meinen

2026-10-26T09:00:00Z
2026-10-26T10:00:00+01:00
Diese beiden Angaben meinen denselben Zeitpunkt.

Z bedeutet UTC. Der Offset +01:00 sagt, wie weit die angegebene Ortszeit von UTC entfernt ist. Am 26.10.2026 gilt in Berlin Winterzeit. Ein festes +02:00 aus einem Juli-Beispiel passt dafür nicht.

Typ	Beispiel und Zweck
Datum	2026-10-26: ein Kalendertag.
Zeitpunkt mit Offset	2026-10-26T10:00:00+01:00: eindeutig bestimmter Moment.
Anzeige für Menschen	26.10.2026 10:00: lesbarer Text für eine Ausgabe.

Make-Funktionsbeispiel, kein Chat-Prompt:
formatDate(now; "DD.MM.YYYY HH:mm"; "Europe/Berlin")

formatDate formatiert einen vorhandenen Datumswert als Text. parseDate liest passend formatierten Text als Datum. Die benannte Zone Europe/Berlin berücksichtigt den Kalender. Verwende die Funktionsauswahl in Make; Tokens und Feldtyp müssen passen. [M13]

Die pauschale Folienaussage „lokales Format niemals in Variablen“ wird präzisiert: Für lesbare Ausgaben ist es sinnvoll. Für einen Austausch oder Vergleich gilt das vom Zielfeld erwartete Format. Make- und n8n-Funktionsnamen nicht ungeprüft gleichsetzen.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Lernweg

Gut ist, wenn jemand anderes es prüfen kann

Prüfen	Ein konkreter Nachweis
Eingang	Welcher Beispieldatensatz wurde benutzt?
Ablauf	Welche Module und Bedingungen liefen wirklich?
Ausgang	Stimmt jedes Feld mit dem Soll überein?
Verbrauch	Wie viele Credits standen vorher und nachher?
Fehler	Was passiert bei leerem oder unpassendem Eingang?

Schreibe nach deinem Versuch vier Sätze: Ziel, Datenweg, beobachtetes Ergebnis, offener Punkt. Zwei Screenshots reichen für den Einstieg: der Ablauf und eine relevante Modulausgabe. Keine Zugangsschlüssel mitfotografieren.

Unter dem Szenario-Menü kann ein Blueprint exportiert werden. Er enthält Aufbau und Einstellungen, ersetzt aber bei verbundenen Apps nicht die eigenen Verbindungen. Nutze ihn als bearbeitbare Sicherung, nicht als Beweis eines erfolgreichen Laufs. [M14]

Unsere Download-Dateien sind Testmaterial und Arbeitszettel, keine ungeprüften importierbaren Blueprints. Große Video-Dateien werden heute nicht übertragen. Den Lernweg klein halten: klare Daten, ein Ergebnis, kurze Kontrolle.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Optional vertiefen

Eine Zeitangabe lesbar ausgeben

Freiwillige Erweiterung nach dem API-Versuch: In einem eigenen manuellen Mini-Szenario Tools → Set variable hinzufügen, name: zeitpunkt. Im Wert über die Funktionsauswahl now einsetzen. Danach Tools → Compose a string mit einer formatierten Ausgabe des gemappten Datumswerts ergänzen.

Funktionsprinzip in Make:
formatDate(gemappter Datumswert; "DD.MM.YYYY HH:mm"; "Europe/Berlin")

„Gemappter Datumswert“ ist hier eine Erklärung, kein einzutippender Funktionsparameter. Das Feld aus dem ersten Modul über die Oberfläche einsetzen. Kontrolliere die lokale Uhrzeit gegen die gewählte Zone und notiere, wann du den Test ausgeführt hast.

Prüfen · Es entsteht lesbarer Text in der Modulausgabe, kein Kalendereintrag. Der API-Datensatz /todos/1 enthält kein Terminfeld; ein solcher Termin darf daraus nicht erfunden werden.

Diese zusätzliche Zweierübung ist optional und hat eigene Credits. Vorher Restbudget prüfen. Gemeinsames Lehrbudget für die Reihe bleibt 50 Credits als Planungsgrenze, keine Kontosperre.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Selbstcheck

Vier Entscheidungen zum heutigen Tag

1. Die Test-API liefert HTTP 200 und completed=false. Was bedeutet das?
A: Die Abfrage schlug fehl
B: Die Abfrage kann erfolgreich sein; die Testaufgabe ist unerledigt
C: Make hat kein Guthaben

2. Was bedeutet das Z in einem Zeitstempel?
A: UTC
B: Immer Berliner Ortszeit
C: Zukünftiger Termin

3. Was macht formatDate?
A: Es erstellt immer einen Kalendereintrag
B: Es zeigt einen Datumswert als formatierten Text
C: Es bestätigt einen Kundentermin

4. Was gehört in eine ehrliche Übergabe?
A: Nur ein grünes Symbol
B: Nur der Name des Tools
C: Testdaten, Soll/Ist, beobachteter Verbrauch und offene Punkte

Im Web kannst du nach einer Begründung erneut versuchen. Im PDF folgt die Auflösung. Die Fragen prüfen Begriffe und Denkwege, nicht die Einrichtung deines Kontos.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Nachsehen

Die Antworten mit Denkweg

1. B · Technische Ausführung und Inhalt der gelesenen Daten unterscheiden.
2. A · Z steht für UTC. Die Ortsanzeige hängt von der Zone und dem Datum ab.
3. B · Formatieren ist eine Umwandlung zur Anzeige, keine externe Terminaktion.
4. C · Die nächste Person muss nachvollziehen können, was tatsächlich geprüft wurde.

Prüfen · Erkläre eine Antwort mit deinem eigenen kleinen Tagesbeispiel.

Modul 2 · Lektion 1 · Tag 4/4 · Donnerstag, 29.10.2026 · Mitnehmen

Deine Tagesübergabe

Fünf Stichpunkte für das Klassenbuch

• Öffentliche Test-API mit einem lesenden HTTP-Abruf verstehen.
• Antwortstatus, Dateninhalt und Fehlerfälle unterscheiden.
• Zeitstempel, Zeitzonen und Datumsformatierung nachvollziehen.
• Kleine Abläufe auf Eingabe, Ergebnis und Creditverbrauch prüfen.
• Ergebnisse dokumentieren, sichern und einen passenden Anwendungsfall auswählen.

Was ich wirklich beobachtet habe

Mein Eingang und Ziel: _____
Mein Ergebnis: _____
Geprüfter zweiter Fall: _____
Credits vorher / nachher: _____
Offener Punkt: _____

Nach der Reihe: einen begrenzten eigenen Anwendungsfall mit erlaubten Testdaten auswählen; weitere Konten oder echte Außenaktionen separat prüfen.

Tag 4/4 · Ideen 24 bis 28 von 30

Ideen für deinen Bereich

Diese Ideen gehören zur gesamten Vier-Tage-Reihe. Heute anschauen und passend zum Lernstand auswählen; spätere Testwege sind Ausblick. Kostenlos bedeutet im Rahmen der eigenen Make-Credits. Weitere Dienste und echte Außenaktionen separat prüfen.

24 · FAQ-Ergänzungen als Entwurf sammeln · Kundenservice

Start: Eine wiederkehrende Frage fällt auf. Weg: Frage erfassen → Vorschlag für Redaktion. Ergebnis: Eine überprüfbare Anregung für eine FAQ-Seite.

Kleine Probe: Workflow 2: Thema „Welche Dateiformate werden angenommen?“, Kanal „FAQ-Entwurf“. Antwort bleibt noch offen.

Ausbau: Später freigegebene Wissensquelle; keine Website automatisch ändern.

25 · Erledigte Rückfragen dokumentieren · Kundenservice

Start: Eine Antwort ist bestätigt. Weg: Status und zuständigen Bereich zuordnen → Abschlussnotiz. Ergebnis: Eine nachvollziehbare interne Dokumentation.

Kleine Probe: Workflow 2: „Papierauswahl bestätigt“, Kanal „Abschlussnotiz“.

Ausbau: Später Service- oder CRM-Anbindung; tatsächlichen Abschluss nur mit Beleg markieren.

26 · Besprechungsergebnisse weitergeben · Organisation

Start: Bestätigte Ergebnisnotizen liegen vor. Weg: Aufgaben und offene Punkte trennen → Übergabe. Ergebnis: Ein kurzer Ergebniszettel.

Kleine Probe: Workflow 2: „Mira prüft Text; Bild noch offen“, Kanal „Protokoll“.

Ausbau: Später erlaubte Notizquelle; KI darf Vorschläge nicht zu Beschlüssen machen.

27 · Freigaben vor Änderungen verlangen · Organisation

Start: Ein Änderungswunsch wird geprüft. Weg: Kategorie AENDERUNG und Freigabe prüfen. Ergebnis: Eine Meldung für einen erlaubten nächsten Schritt.

Kleine Probe: Workflow 3 entsprechend umstellen und false testen.

Ausbau: Später Projekttracker; tatsächliche Dateiänderung bleibt ein eigener Schritt.

28 · Fehlende Projektangaben sichtbar halten · Organisation

Start: Ein Projektbriefing ist noch lückenhaft. Weg: Bekannte Angaben sammeln → offene Punkte benennen. Ergebnis: Ein Zettel mit bewusst ungeklärtem Termin.

Kleine Probe: Workflow 2: Thema „Druckidee; Termin noch offen“, Kanal „Projektprüfung“.

Ausbau: Später Pflichtfeldprüfung; leere Felder nicht mit geratenen Angaben füllen.

Tag 4/4 · Ideen 29 bis 30 von 30

Ideen für deinen Bereich

Diese Ideen gehören zur gesamten Vier-Tage-Reihe. Heute anschauen und passend zum Lernstand auswählen; spätere Testwege sind Ausblick. Kostenlos bedeutet im Rahmen der eigenen Make-Credits. Weitere Dienste und echte Außenaktionen separat prüfen.

29 · Termine eindeutig in Übergaben schreiben · Organisation

Start: Ein bestätigter Zeitpunkt wird geteilt. Weg: Zeitpunkt und Zone prüfen → lesbare Anzeige. Ergebnis: Eine eindeutige Terminnotiz für das Team.

Kleine Probe: Workflow 2 zunächst mit „26.10.2026 10:00 Europe/Berlin“ als bestätigtem Text; Datumskapitel nachlesen.

Ausbau: Später formatDate und ein Kalender; Textübergabe ist noch kein Kalendereintrag.

30 · Ein kleines Testprotokoll erzeugen · Organisation

Start: Ein manueller Versuch ist beendet. Weg: Eingang, Soll und beobachtetes Ist sammeln → Prüfnotiz. Ergebnis: Eine ehrliche Dokumentation des eigenen Laufs.

Kleine Probe: Workflow 2: Thema „Luna zu Mira geändert; Ergebnis geprüft“, Kanal „Testprotokoll“.

Ausbau: Keine weitere App nötig; erst ein selbst ausgeführter Test erlaubt diese Ergebnisbehauptung.

Tag 4/4 · Originalfolien 31, 32, 33, 34

Die heutigen Originalfolien eingeordnet

31 · Zeitdaten

Zeitpunkte, lokale Anzeigen und Zeitzonen auseinanderhalten. Aktuelle Funktionen des jeweiligen Werkzeugs prüfen.

32 · ISO 8601

Datum und Uhrzeit können mit Z oder Offset eindeutig eingeordnet werden; ein datumsloser Zahlenmix ist ungeeignet.

33 · Offsets

Z steht für UTC; ein Offset beschreibt die Abweichung. Benannte Zonen können je nach Datum Sommer- oder Winterzeit verwenden.

34 · Zeit in Make und n8n

formatDate und parseDate sind unterschiedliche Vorgänge. Lokale Anzeige ist erlaubt, sofern das Ziel sie erwartet; nicht alle Funktionsnamen sind zwischen Produkten austauschbar.

Recherche 26.10.2026 · keine Kontoeinrichtung behauptet

Offizielle Quellen zum Nachsehen

Herstellerunterlagen am 26.10.2026 geprüft. Öffentlicher GET-Test separat ausgeführt; keine Make-Szenarien in Teilnehmerkonten angelegt oder ausgeführt. Eigene Beispiele und Sollwerte sind Lernhilfen.

[M1] Make: aktueller Free-Tarif
https://www.make.com/en/pricing

[M2] Make: Credits
https://help.make.com/credits

[M3] Make: Operations und Bundles
https://help.make.com/operations

[M7] Make: Einzelstart und Zeitplanung
https://help.make.com/schedule-a-scenario

[M11] Make: aktuelles HTTP-Modul
https://apps.make.com/http

[M13] Make: Datumsfunktionen
https://help.make.com/date-and-time-functions

Recherche 26.10.2026 · keine Kontoeinrichtung behauptet

Offizielle Quellen zum Nachsehen

Herstellerunterlagen am 26.10.2026 geprüft. Öffentlicher GET-Test separat ausgeführt; keine Make-Szenarien in Teilnehmerkonten angelegt oder ausgeführt. Eigene Beispiele und Sollwerte sind Lernhilfen.

[M14] Make: Blueprints exportieren
https://help.make.com/blueprints

[J1] JSONPlaceholder: kostenlose Test-API
https://jsonplaceholder.typicode.com/