Tag 18 · Donnerstag, 22.10.2026 · Teil 3 von 3

Dein Ablauf kann jetzt Wiederholung

Kontext, Skills und ein verlässlicher Abschluss. Drei Werkzeuge, ein gemeinsamer Lernweg: Claude Code, OpenAI Codex und Google Antigravity. Cowork liefert den Ausgangspunkt aus den Folien.

Etappe	Das wächst daraus
Dienstag · Starten	Dateien verstehen, Annahmen prüfen, einen kleinen Bericht bauen.
Mittwoch · Verbinden	Eine MCP-Verbindung kontrolliert einrichten, ein Werkzeug prüfen, Branchenfall übertragen.
Donnerstag · Wiederholen	Den Ablauf als Arbeitsanweisung oder Skill festhalten und an einem neuen Fall testen.

Alle Firmen, Personen und Geschäftszahlen im Übungspaket sind erfunden. Die Reihe benötigt keine echten Kundendaten. Kernaufgaben haben eine Alternative im normalen Chat, etwa Langdock.

Für Ingo: Druck und Vertrieb. Für Carmen: Team, Business und Website am Mac. Für Tabea: Video und Design. Jede Person nimmt ihr Ergebnis in den nächsten Tag mit.

Herstellerfunktionen recherchiert am 20.10.2026. Nicht jede Oberfläche, Region, Version oder jeder Tarif hat dieselben Werkzeuge. Empfehlungen und Übungen sind unsere Lernhilfen, keine gemessene Rangliste der Produkte.

1
VERSTEHEN

2
AUSPROBIEREN

3
WEITERGEBEN

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Heute fertig heißt …

Eine andere Person kann deinen beschriebenen Ablauf mit einem neuen Fall nachvollziehen. Du hast eine Arbeitsanweisung, drei Prüffälle und einen klaren Übergabezettel.

Kernrunde · ca. 120 Minuten	Arbeitsweise
10 Minuten: erinnern und Ziel setzen	Erst selbst erklären, dann nachsehen.
25 Minuten: verstehen und vormachen	Eine kleine Station gemeinsam durchführen.
40 Minuten: eigene Branchen-Mission	Nach spätestens 15 Minuten einen Zwischenstand prüfen.
25 Minuten: Fehlersuche und Verbesserung	Eine absichtlich schwierige Eingabe ausprobieren.
20 Minuten: Austausch und Mitnahme	Ergebnis erklären, offene Frage festhalten.

Pausen und freiwillige Bonusaufgaben kommen nach Bedarf hinzu. Ein Haken bedeutet „einmal ausprobiert“, nicht bestanden oder für den produktiven Einsatz freigegeben.

Selbstcheck · Starte mit dem Starterpaket „Nordlicht-Werkstatt“. Wenn der vorherige Tagesstand fehlt: Die Referenzdateien im Paket erlauben einen Wiedereinstieg. Sie sind Musterlösungen, kein Beleg für einen selbst ausgeführten KI-Lauf.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Aus zwei Versuchen wird eine Arbeitsweise

Dienstag hast du eine nachvollziehbare Ausgabe gebaut. Mittwoch hast du Quelle, Verbindung und tatsächliche Aktion getrennt. Heute hältst du genau diesen Ablauf so fest, dass du ihn mit einem neuen Fall wiederholen kannst.

Dein Startinventar

Nimm arbeitsauftrag.md, deine letzte Ausgabe, die Übergabe und die dokumentierten Prüffälle. Fehlt etwas, verwende bewusst die Referenz aus dem Starterpaket. Benenne sie als Muster und nicht als selbst erzieltes Ergebnis.

Selbstcheck · Welche Rückfrage kam zweimal vor? Genau diese Information ist ein guter Kandidat für eine kurze dauerhafte Arbeitsregel. Eine einmalige Kundenaussage gehört nicht automatisch in allgemeine Regeln.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Regel, Erinnerung und Skill sind drei Dinge

Ablage	Wofür sie gut ist	Was sie nicht beweist
Projektregel	Wie wir in diesem Projekt arbeiten.	Kein technischer Zugriffsschutz.
Erinnerung / Notiz	Was bei vorheriger Arbeit wichtig war.	Keine Garantie, dass alles aktuell und geladen ist.
Skill	Wie ein wiederkehrender Auftrag bearbeitet wird.	Keine automatische Verbindung oder Fachfreigabe.
Übergabe	Aktueller Stand und nächster Schritt.	Kein Ersatz für Ausgangsdaten und Tests.

Die Folien behaupten ein selbstlernendes System aus drei Markdown-Dateien. Das ist zu pauschal. Dateien speichern Text; daraus folgt kein Training des Modells und keine automatische, korrekte Aktualisierung nach jedem Lauf.

Selbstcheck · Schreibe eine Regel, eine bestätigte Erinnerung und einen nächsten Arbeitsschritt auf drei Zettel. Wenn alle drei dasselbe sagen, sind sie noch nicht klar genug unterschieden.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Die richtigen Namen am richtigen Ort

Werkzeug	Dokumentierter Ansatz
Codex	AGENTS.md für Projektanweisungen. Verschachtelte Regeln und eine mögliche AGENTS.override.md beachten. [O8]
Claude Code	CLAUDE.md; AGENTS.md direkt ab v2.1.277. Standardmäßig haben vorhandene CLAUDE.md/CLAUDE.local.md im Projektpfad Vorrang. /config kann beide aktivieren; /context zeigt geladene Dateien. [C3]
Antigravity	AGENTS.md oder GEMINI.md sowie .agents/rules/*.md. Regeldateien im rules-Ordner benötigen laut aktueller Anleitung einen gültigen YAML-trigger, z. B. always_on. Ladeumfang und Oberfläche prüfen. [G3]

Groß-/Kleinschreibung kann auf einem anderen System relevant sein. Claude Code dokumentiert für Auto-Memory einen MEMORY.md-Index unter ~/.claude/projects/<project>/memory/. /memory verwaltet diese Funktion; das ist kein beliebiges Memory.md im Projekt. Ladeumfang, Ort und Einstellungen bleiben produktabhängig. [C3]

Dein Auftrag
Zeige mir, welche Projektanweisungen in dieser Sitzung tatsächlich geladen werden und aus welchen Dateien sie stammen. Erkläre Konflikte zwischen allgemeinen und näher am Arbeitsordner liegenden Regeln. Schlage dann eine kurze passende Datei für unseren Übungsordner vor, ohne globale Einstellungen zu ändern.

Selbstcheck · Eine Formulierung im Regeltext erteilt keine Dateisystem- oder MCP-Rechte. Vermeide die Vorstellung, dass ein Satz „darf alles“ technische Beschränkungen ersetzt.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Weniger Ballast, bessere Übergaben

Sieben Tipps für konzentrierte Arbeit

1. Eine Sitzung pro zusammenhängender Aufgabe. 2. Quelle und Dateipfad genau benennen. 3. Erst nach relevanten Stellen suchen, dann kleine Ausschnitte lesen. 4. Lange Anleitungen als Referenz bereithalten. 5. Nur benötigte Verbindungen aktiv halten. 6. Alte Fehlversuche kurz zusammenfassen. 7. Nach einer Korrektur nur die betroffenen und wichtigen Kontrollfälle erneut prüfen.

Claude Code dokumentiert unter anderem Kontextkontrolle und konkrete Prüfungen als gute Arbeitsweise. Details und Befehle hängen von Version und Oberfläche ab. [C2]

Nützliche Codex-CLI-Kurzbefehle: /status für den Sitzungsstand, /mcp für aktive Verbindungen, /skills für verfügbare Skills. /init erzeugt eine AGENTS.md-Grundlage; vorhandene Dateien vorher sichern und den Inhalt danach prüfen. Das sind produkt- und oberflächenabhängige Befehle, keine allgemeingültigen Chatwörter. [O5]

Dein Auftrag
Fasse unseren Stand knapp für eine neue Sitzung zusammen: aktuelle Aufgabe, verbindliche Regeln, Quellen, bestätigte Ergebnisse, offene Fragen und nächster Schritt. Vermeide die gesamte Gesprächschronik. Jede ungeprüfte Annahme kennzeichnen.

Selbstcheck · Ein kurzer Auftrag ist nicht automatisch gut. Die wesentlichen Regeln dürfen nicht fehlen. Kürze Wiederholungen, nicht den wichtigen Nenner einer Prozentrechnung.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Baue einen kleinen Skill statt eines Zauberprompts

Ein Skill kann Anweisungen und bei Bedarf Referenzen oder Skripte bündeln. In Codex ist SKILL.md die zentrale Datei mit Name und Beschreibung; Projekt-Skills werden über .agents/skills gefunden. Weitere Angaben stehen in der aktuellen Dokumentation. [O4]

```
---
name: nordlicht-bericht
description: Prüft fiktive Monatsdaten und erstellt einen nachvollziehbaren Kurzbericht.
---
1. Quelle und Zeitraum feststellen.
2. Fehlende Werte und exakte Dubletten melden.
3. Bereinigungen begründen; Originale unverändert lassen.
4. Kennzahlen mit passender Bezugsgröße berechnen.
5. Gegen mindestens drei Prüffälle kontrollieren.
6. Ergebnis und offene Fragen getrennt ausgeben.
7. Keine Nachrichten senden oder Daten veröffentlichen.
```

Im Starterpaket liegt die Vorlage als normaler Übungstext. Sie wird nicht automatisch in deine Programme installiert. Speichere sie erst nach gemeinsamer Prüfung im vorgesehenen Skill-Verzeichnis deiner gewählten Umgebung.

Selbstcheck · Die Beschreibung soll sagen, wann der Skill passt. Ohne gute Auslösebeschreibung hilft auch ein langer Regeltext wenig. Ein Skill kann Fehler strukturieren, nicht ausschließen.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Drei Wege für denselben Ablauf

Claude Code

Ein Projekt-Skill liegt im dokumentierten Weg unter .claude/skills/NAME/SKILL.md und kann als passender Kurzaufruf angeboten werden. Verfügbarkeit und Namen in der eigenen Sitzung kontrollieren. [C5]

Codex

Den geprüften Skill im passenden Projektpfad ablegen; die Dokumentation beschreibt .agents/skills und explizites Aufrufen per $skill-name. Ein Plugin ist ein zusätzlicher Verteilungsweg, nicht für den ersten Arbeitszettel erforderlich. [O4]

Antigravity

Aktuelle Antigravity-Anleitungen nennen .agents/skills/NAME/SKILL.md im Projekt und den Aufruf /skill-name. App, CLI und IDE haben unterschiedliche globale Ablagen. Die bisherige IDE-Workflow-Funktion endet laut Hersteller am 19.10.2026; /migrate-workflows wird als Migrationsweg zu Skills genannt. Alte /workflow-name-Anleitungen deshalb nicht blind übernehmen. [G2, G4]

Ein auf drei Werkzeuge übertragbarer Text muss keine identischen Installationsdateien haben. Starte mit dem geprüften Arbeitsauftrag und passe Verpackung und Aufruf an. Niemals einen ganzen Konfigurationsordner eines anderen Produkts blind kopieren.

Selbstcheck · Ist der Skill in genau dieser Sitzung sichtbar? Passt sein Auslöser? Wird tatsächlich die aktuelle Fassung verwendet? Eine Datei im Download-Ordner beantwortet diese Fragen noch nicht.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Dein Beruf bekommt einen wiederholbaren Ablauf

Ingo · dein Auftrag

Dein Auftrag
Erweitere nordlicht-bericht um eine Ausgabe „Vertriebsübergabe“: drei belegte Fakten, drei offene Fragen, ein kurzer Mailentwurf. Keine erfundenen Lieferzusagen. Teste danach einen abgesagten CRM-Fall: Er darf nicht als offene Verkaufschance auftauchen.

Carmen · dein Auftrag

Dein Auftrag
Erweitere den Ablauf um eine Ausgabe „Team- und Website-Check“: offene Entscheidung, fehlende Zuständigkeit und drei konkrete Browserprüfungen. Unbekannte Termine oder Verantwortliche bleiben offen. Teste eine Demo ohne echte Anmeldung: Der Buttontext darf keine erfolgte Buchung behaupten.

Tabea · dein Auftrag

Dein Auftrag
Erweitere den Ablauf um eine Ausgabe „Storyboard“: drei Szenen mit je fünf Sekunden, pro Einblendung maximal sechs Wörter, Zahlen nur mit belegtem Kontext. Teste einen fehlenden Umsatz: Daraus darf weder eine Erfolgsgeschichte noch ein fertiger Videoexport werden.

Selbstcheck · Gib den Arbeitszettel einer anderen Person. Sie bekommt einen neuen Fall, nicht deinen ganzen alten Chat. Kann sie erklären, was fehlt und wie das Ergebnis geprüft wird?

Ohne installierten Skill: Den geprüften Arbeitszettel in einem neuen normalen Chat verwenden. Das ist ein fairer Wiederholungstest, aber noch kein Test einer automatischen Skill-Erkennung.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Der neue Fall ist dein echter Test

Öffne 04_neuer_fall/daten_neu.csv erst jetzt. Die Nord-Zahl ist diesmal vollständig und anders als gestern. Eine neue Region hat Plan null. Der gute Ablauf übernimmt keine alten Werte aus der Erinnerung.

Dein Auftrag
Wende den geprüften Arbeitsablauf auf daten_neu.csv an. Bestimme Zeitraum und Bezugsgrößen aus dieser Datei. Übernimm keine Umsätze aus dem vorherigen Fall. Bei Plan null keine normale prozentuale Planabweichung ausgeben. Stelle offene Fragen getrennt dar. Zeige, welche Prüffälle du tatsächlich kontrolliert hast.

Prüffall	Erwartung
Nord: Ist 90.000, Plan 100.000, Vorjahr 100.000	-10.000 und -10 Prozent gegenüber Plan und Vorjahr.
Süd: Ist 110.000, Plan 100.000, Vorjahr 100.000	+10.000 und +10 Prozent. Keine alte Datenlücke unterstellen.
Neu: Ist 5.000, Plan 0, Vorjahr 0	Absolute Differenzen möglich; beide Prozentvergleiche nicht definiert.

Selbstcheck · Der Fall prüft, ob deine Regel funktioniert. Er soll nicht nur bestätigen, dass die KI deine Musterantwort von Dienstag wiederholen kann.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Zwei Helfer können sich auch im Weg stehen

Situation	Sinnvolle Aufteilung
Zwei unabhängige Textentwürfe	Getrennte Ausgaben vergleichen.
Text und Quellenprüfung	Eine Person erstellt, eine andere kontrolliert die Belege.
Zwei Agenten ändern dieselbe Datei	Zuerst Zuständigkeit aufteilen; Änderungen bewusst zusammenführen.
Ein Schritt braucht das Ergebnis eines anderen	Nacheinander arbeiten, nicht gleichzeitig starten.

Codex dokumentiert Worktrees als getrennte Arbeitsstände desselben Git-Projekts für parallele Chats. Ein Worktree ist weder eine zweite Berechtigung noch automatisch eine fertige Zusammenführung. [O6]

Dein Auftrag
Teile den Auftrag in unabhängige Teile auf. Nenne je Teil eine Ausgabedatei und wer sie bearbeiten soll. Wenn zwei Teile dieselbe Datei ändern müssten, schlage zuerst eine Reihenfolge vor. Fasse danach Ergebnisse und Konflikte für mich zusammen.

Selbstcheck · Mehr Agenten bedeuten nicht automatisch weniger Zeit oder Kosten. Bei unserer kleinen Aufgabe reicht häufig ein Arbeitslauf plus ein bewusster Kontrollblick.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Automatisch ist erst der nächste Schritt

Ein geplanter Lauf wiederholt einen Auftrag zu einer Zeit oder nach einem unterstützten Ereignis. Eine lokale Aufgabe braucht die benötigte Umgebung verfügbar; eine Cloud-Aufgabe kann nicht einfach auf einen beliebigen lokalen Ordner zugreifen. Codex dokumentiert diese Unterschiede und empfiehlt einen manuellen Probelauf vor der Planung. [O7]

Deine erste harmlose Automationsidee

Erzeuge aus ausschließlich fiktiven Testdateien einen Bericht in einem neuen Ausgabeordner. Keine Veröffentlichung, kein Mailversand und keine Überschreibung des Originals. Wenn Eingaben fehlen oder ein Tool nicht verfügbar ist, eine klare Fehlermeldung erzeugen.

Dein Auftrag
Entwirf zunächst nur einen Zeitplan für unseren getesteten Ablauf. Nenne Ausführungsort, nötige Dateien und Verbindungen, erwartete Ausgabe, Verbrauchsgrenze und Abbruchbedingungen. Noch keine wiederkehrende Aufgabe einrichten. Erkläre, was bei ausgeschaltetem Rechner oder fehlender Anmeldung passieren würde.

Die Reihe richtet keinen Timer und keine Automation in euren Konten ein. Das ist eine Planungsübung. Ob ein konkreter Dienst unbeaufsichtigt arbeiten darf, richtet sich nach seiner verfügbaren Umgebung, Authentifizierung und euren Freigaben.

Selbstcheck · Drei erfolgreiche Beispielberichte sind ein guter Start für weiteres Prüfen. Sie sind kein Beweis für beliebig viele zukünftige Datenfälle.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Plugins, Hooks und Regeln gezielt einsetzen

Baustein	Wann er hilft	Kleine erste Variante
Plugin	Ein geprüftes Paket soll verteilt werden.	Erst Inhalt, Anbieter und Anschluss prüfen.
Hook	Ein bestimmtes Ereignis soll einen Handgriff auslösen.	Nur eine harmlose Prüfung in einer Testkopie.
Regel	Dasselbe gilt für jede Arbeit im Projekt.	Drei kurze, überprüfbare Sätze.
Memory	Bestätigter Kontext soll wieder auffindbar sein.	Quellenbezug und Datum mitnotieren.

Claude-Code-Plugins können unter anderem Skills, MCP und Hooks bündeln. Eine Plugin-Struktur ist produktspezifisch; nicht automatisch in Codex oder Antigravity übertragbar. [C6]

Nicht alles muss automatisiert werden

Unser Tipp: Erst den wiederholten Engpass benennen. Ein Formatier-Hook löst keine fehlende Preisquelle. Ein weiterer Skill behebt keine defekte Anmeldung. Eine längere Regel verbessert keine unklare Aufgabenstellung.

Selbstcheck · Welche einzelne Ergänzung spart bei deinem nächsten Versuch wirklich einen Arbeitsschritt? Falls du das nicht benennen kannst, bleib beim getesteten Grundablauf.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Die kleine Werkstatt-Abnahme

Kriterium	Dein Beleg
Quelle und Zeitraum stimmen	Die neue Datei, nicht die alte Erinnerung, wurde verwendet.
Berechnung passt	Drei Sollfälle wurden kontrolliert.
Grenzen sichtbar	Nullbasis, fehlende Werte und unklare Ursachen sind erkennbar.
Ausgabe ist nutzbar	Eine andere Person findet Datei und Startweg.
Wiederholung gelingt	Neuer Fall mit demselben Arbeitszettel bearbeitet.
Wirkung ehrlich beschrieben	Entwurf, Vorschau, ausgeführte Aktion und Export getrennt.

Dein Auftrag
Erstelle eine Abschlussübergabe mit höchstens 15 Zeilen: Ergebnisdateien, verwendete Quellen, durchgeführte Tests und deren Beobachtungen, offene Punkte, notwendige Zugänge und ein sinnvoller nächster Schritt. Behaupte keinen Einsatz in echten Systemen, wenn wir nur eine Dateiübung gemacht haben.

Selbstcheck · Du musst nicht jede Funktion auswendig kennen. Du sollst erklären können, wie du den passenden Weg findest, klein ausprobierst und das Ergebnis selbst kontrollierst.

Morgen noch einmal

Erkläre ohne nachzulesen den Unterschied zwischen Regel, Memory, Skill, Plugin und MCP. Nenne dann einen Fall, in dem du bewusst eine Rückfrage statt einer automatisch erzeugten Antwort willst.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Werkstatt-Spiel: sechs kurze Entscheidungen

1. Eine Memory-Datei enthält alte Umsätze. Was zählt heute?
A: Die alte Erinnerung
B: Die aktuelle benannte Datenquelle
C: Die hübschere Zahl

2. Was bringt ein Skill?
A: Er beschreibt einen wiederverwendbaren Ablauf
B: Er erteilt automatisch Vollzugriff
C: Er trainiert das Modell neu

3. Zwei Agenten ändern dieselbe Datei. Was hilft zuerst?
A: Noch mehr Agenten starten
B: Zuständigkeit oder Reihenfolge klären
C: Änderungen blind überschreiben

4. Wann ist ein Zeitplan sinnvoll?
A: Vor dem ersten Versuch
B: Nach geprüftem manuellen Ablauf
C: Sobald ein Plugin installiert ist

5. Was wird mit einem neuen Fall geprüft?
A: Ob der Ablauf neue Quellen richtig verarbeitet
B: Ob alte Werte erinnert werden
C: Nur die Textfarbe

6. Alte Antigravity-IDE-Workflows sind gerade umgestellt. Was tun?
A: Alte Videoanleitung blind nutzen
B: Aktuelle Skills-/Migrationsanleitung prüfen
C: Alle Produktdateien löschen

Im Web kannst du falsch liegen, den Denkweg lesen und neu versuchen. Im PDF stehen die möglichen Antworten auf der nächsten Seite. Ergänze bei zwei Fragen eine eigene Begründung.

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Die Auflösung mit Denkweg

1 · B: Erinnerungen ersetzen keine aktuellen Quellen.

2 · A: Ein Skill liefert Anweisungen und ggf. Ressourcen.

3 · B: Parallelität braucht getrennte Aufgaben oder bewusstes Zusammenführen.

4 · B: Erst dann sind Eingaben, Ergebnis und Grenzen bekannt.

5 · A: Eine echte Wiederholung darf alte Zahlen nicht unbemerkt übernehmen.

6 · B: Ein früher gültiger Kurzaufruf muss heute nicht mehr funktionieren.

Selbstcheck · Erkläre eine Antwort einer anderen Person mit einem Beispiel aus deinem Beruf. Ein angeklickter Buchstabe allein sagt wenig darüber, ob du den Gedanken übertragen kannst.

Folienabgleich · nur die heute zugeordneten Originalseiten

Die Vorlage verständlich eingeordnet

Originalfolie 10: CLAUDE.md als Projektanweisung

Die Vorlage nennt Projektbeschreibung, Konventionen, Befehle, Architektur und Regeln in CLAUDE.md sowie Teilbarkeit im Repository. Sie kann bewusst aktualisiert werden; „selbstlernend nach jedem Lauf“ ist keine allgemeine Garantie. Änderungen fachlich prüfen und versionsabhängige Ladewege beachten.

Beispiel: Eine wiederholte Rückfrage wird nach Prüfung eine kurze Projektregel.

Selbstcheck · Ändert eine gespeicherte Regel die Modellgewichte?

Mögliche Antwort: Nein. Sie liefert Textkontext, kein eigenes Modelltraining.

Originalfolie 11: Memory ist gespeicherter Kontext

Die Folie nennt Präferenzen, Muster, Korrekturen und Entscheidungen sowie das Zusammenspiel mit Anweisungen. Auto-Memory hängt von Produkt, Version, Konfiguration und Laderegeln ab; eine beliebige Memory.md wird nicht automatisch nach jeder Aufgabe korrekt gepflegt. Datums- und Quellenbezug helfen gegen veraltete Erinnerungen.

Beispiel: Neue Monatszahlen werden aus der neuen Quelle gelesen, nicht aus der Erinnerung übernommen.

Selbstcheck · Ist „dauerhaft gespeichert“ gleich „heute richtig und geladen“?

Mögliche Antwort: Nein. Inhalt, Aktualität und tatsächliches Laden getrennt prüfen.

Unveränderte Vorlage: Originalfolie(n) 10, 11. Im zugehörigen Web-Heft einzeln aufklappbar; vollständige Original-PDF im Folienbereich.

Folienabgleich · nur die heute zugeordneten Originalseiten

Die Vorlage verständlich eingeordnet

Originalfolie 13: Eigener Fall mit mindestens zwei Bausteinen

Die Vorlage schlägt Projekte, Skills, Verbindungen, geplante Ausführung und bewusstes Aktualisieren von Anweisungen vor. Mögliche Fälle reichen von Morgenbriefing, Datenschutz-/KI-Verordnungsrecherche, E-Mail und Kalender über Immobilien, Reporting, Analyse, Sortieren und Projektmanagement bis zu Social Content, Bewerbungen, Landingpage und Brainstorming. Wir wählen zuerst genau einen Fall, kombinieren zwei passende Bausteine und prüfen die Ausgabe. Fachliche oder rechtliche Freigaben folgen daraus nicht automatisch.

Beispiel: Ein Projekt plus ein getesteter Skill reicht für den ersten Wiederholungsversuch.

Selbstcheck · Musst du gleich alle fünf Bausteine aktivieren?

Mögliche Antwort: Nein. Zwei sinnvolle Bausteine mit einem konkreten Ergebnis genügen.

Unveränderte Vorlage: Originalfolie(n) 13. Im zugehörigen Web-Heft einzeln aufklappbar; vollständige Original-PDF im Folienbereich.

Folienabgleich · nur die heute zugeordneten Originalseiten

Die Vorlage verständlich eingeordnet

Originalfolie 18: Optionale Videos als Zusatz

Diese Trennfolie kündigt die folgenden YouTube-Verweise an. Sie sind keine verpflichtenden Installationen, Käufe oder Community-Anmeldungen. Die Kernaufgaben der Reihe funktionieren ohne sie.

Beispiel: Eine konkrete Verständnisfrage gezielt nachschlagen.

Selbstcheck · Musst du alle Videos ansehen?

Mögliche Antwort: Nein. Sie sind Zusatzmaterial.

Originalfolie 19: Claude Cowork verändert ALLES! - Tutorial für Anfänger (deutsch)

Abgebildeter optionaler YouTube-Verweis. Die Vorschau und Werbe-/Downloadlinks sind keine geprüfte aktuelle Funktionsbeschreibung. Videoinhalte wurden für diese Reihe nicht gesichtet. Kopierte Skills, Systemversprechen und alte Menüpfade vor Nutzung mit offiziellen Anleitungen prüfen.

Originalfolie 20: 12 Hidden Features To Level Up Claude Cowork

Abgebildeter optionaler YouTube-Verweis. Die Vorschau und Werbe-/Downloadlinks sind keine geprüfte aktuelle Funktionsbeschreibung. Videoinhalte wurden für diese Reihe nicht gesichtet. Kopierte Skills, Systemversprechen und alte Menüpfade vor Nutzung mit offiziellen Anleitungen prüfen.

Originalfolie 21: The 7 Claude Cowork Skills I Use Every Day (Copy Them)

Abgebildeter optionaler YouTube-Verweis. Die Vorschau und Werbe-/Downloadlinks sind keine geprüfte aktuelle Funktionsbeschreibung. Videoinhalte wurden für diese Reihe nicht gesichtet. Kopierte Skills, Systemversprechen und alte Menüpfade vor Nutzung mit offiziellen Anleitungen prüfen.

Originalfolie 22: Learn 80% of Claude Cowork in Under 20 Minutes

Abgebildeter optionaler YouTube-Verweis. Die Vorschau und Werbe-/Downloadlinks sind keine geprüfte aktuelle Funktionsbeschreibung. Videoinhalte wurden für diese Reihe nicht gesichtet. Kopierte Skills, Systemversprechen und alte Menüpfade vor Nutzung mit offiziellen Anleitungen prüfen.

Unveränderte Vorlage: Originalfolie(n) 18, 19, 20, 21, 22. Im zugehörigen Web-Heft einzeln aufklappbar; vollständige Original-PDF im Folienbereich.

Folienabgleich · nur die heute zugeordneten Originalseiten

Die Vorlage verständlich eingeordnet

Originalfolie 23: My Simple Claude Cowork System (for normal people)

Abgebildeter optionaler YouTube-Verweis. Die Vorschau und Werbe-/Downloadlinks sind keine geprüfte aktuelle Funktionsbeschreibung. Videoinhalte wurden für diese Reihe nicht gesichtet. Kopierte Skills, Systemversprechen und alte Menüpfade vor Nutzung mit offiziellen Anleitungen prüfen.

Originalfolie 24: Every Claude Cowork Feature Explained Clearly

Abgebildeter optionaler YouTube-Verweis. Die Vorschau und Werbe-/Downloadlinks sind keine geprüfte aktuelle Funktionsbeschreibung. Videoinhalte wurden für diese Reihe nicht gesichtet. Kopierte Skills, Systemversprechen und alte Menüpfade vor Nutzung mit offiziellen Anleitungen prüfen.

Originalfolie 25: Set Up Claude Cowork better than 99% of people

Abgebildeter optionaler YouTube-Verweis. Die Vorschau und Werbe-/Downloadlinks sind keine geprüfte aktuelle Funktionsbeschreibung. Videoinhalte wurden für diese Reihe nicht gesichtet. Kopierte Skills, Systemversprechen und alte Menüpfade vor Nutzung mit offiziellen Anleitungen prüfen.

Originalfolie 26: 8 Insane Claude Cowork Use Cases! (automate anything)

Abgebildeter optionaler YouTube-Verweis. Die Vorschau und Werbe-/Downloadlinks sind keine geprüfte aktuelle Funktionsbeschreibung. Videoinhalte wurden für diese Reihe nicht gesichtet. Kopierte Skills, Systemversprechen und alte Menüpfade vor Nutzung mit offiziellen Anleitungen prüfen.

Originalfolie 27: Claude Cowork ist JETZT noch besser geworden (Claude Plugins)

Abgebildeter optionaler YouTube-Verweis. Die Vorschau und Werbe-/Downloadlinks sind keine geprüfte aktuelle Funktionsbeschreibung. Videoinhalte wurden für diese Reihe nicht gesichtet. Kopierte Skills, Systemversprechen und alte Menüpfade vor Nutzung mit offiziellen Anleitungen prüfen.

Unveränderte Vorlage: Originalfolie(n) 23, 24, 25, 26, 27. Im zugehörigen Web-Heft einzeln aufklappbar; vollständige Original-PDF im Folienbereich.

Recherche zuerst · Links zum Nachprüfen

Quellen und Aktualität

Offizielle Herstellerdokumentation, geprüft am 20.10.2026. Beschriebene Produktoberflächen wurden nicht als vollständiger Vergleich auf allen drei Geräten getestet. Eigene Aufgaben und Prüfkriterien sind didaktische Ergänzungen. Die Originalfolie ist keine aktuelle Produktzusage.

[O4] OpenAI: Skills erstellen
https://learn.chatgpt.com/docs/build-skills

[O5] OpenAI: Entwicklerbefehle
https://learn.chatgpt.com/docs/developer-commands

[O6] OpenAI: Worktrees
https://learn.chatgpt.com/docs/environments/git-worktrees

[O7] OpenAI: geplante Aufgaben
https://learn.chatgpt.com/docs/automations

[O8] OpenAI: AGENTS.md
https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md

[C2] Anthropic: Claude Code effizient einsetzen
https://code.claude.com/docs/en/best-practices

Recherche zuerst · Links zum Nachprüfen

Quellen und Aktualität

Offizielle Herstellerdokumentation, geprüft am 20.10.2026. Beschriebene Produktoberflächen wurden nicht als vollständiger Vergleich auf allen drei Geräten getestet. Eigene Aufgaben und Prüfkriterien sind didaktische Ergänzungen. Die Originalfolie ist keine aktuelle Produktzusage.

[C3] Anthropic: Projektanweisungen und Memory
https://code.claude.com/docs/en/memory

[C5] Anthropic: Skills
https://code.claude.com/docs/en/skills

[C6] Anthropic: Plugins
https://code.claude.com/docs/en/plugins

[G2] Google: Antigravity Skills
https://www.antigravity.google/docs/skills

[G3] Google: Regeln
https://www.antigravity.google/docs/rules

[G4] Google: bisherige IDE-Workflows
https://www.antigravity.google/docs/ide/workflows/

Werkstattreihe · 20.-22. Oktober 2026

Deine Tagesübersicht und die nächste Etappe

Für die Eintragung

Effiziente wiederholbare KI-Arbeitsabläufe: Projektanweisungen, Memory, Kontextmanagement, Skills und produktspezifische Ladewege. Neue Testfälle, getrennte Parallelaufgaben, geplante Ausführung und Grenzen. Branchen-Missionen, Abschlussprüfung und nachvollziehbare Übergabe.

Meine Mitnahme

Mein Ergebnis: _____
Tatsächlich geprüft: _____
Noch offen: _____
Mein nächster kleiner Schritt: _____

Nächster Alltagstest: Wähle eine begrenzte echte Aufgabe mit erlaubten Daten. Prüfkriterien vorher festlegen. Ein Test mit fiktiven Zahlen ist noch keine Freigabe für beliebige reale Daten.