TEIL 1/5

KI Automatisierung im Unternehmen

Relevante Use-Cases identifizieren und beschreiben

FutureWay KI Akademie GmbH Juli 2026

Was am Ende dieses Tages vorliegt

Kein Wissen über Automatisierung, sondern drei bewertbare Kandidaten aus deinem eigenen Bereich.

01

Eine Zeitfresser-Liste deines Bereichs

Sortiert nach Häufigkeit mal Dauer — nicht nach gefühlter Lästigkeit. Diese Sortierung überrascht in fast jeder Gruppe.

02

Drei ausgefüllte Use-Case-Steckbriefe

Mit Volumen, Auslöser, Input, Output und beziffertem Nutzen.

03

Je Kandidat einen festgelegten Automatisierungsgrad

Die Entscheidung, wie viel das System allein tun darf. Sie bestimmt später Risiko, Aufwand, Preis und rechtliche Einordnung gleichzeitig.

04

Eine Vorauswahl, die den Ausschlusskriterien standhält


Also Kandidaten, an denen man nicht scheitert, bevor man begonnen hat.

01

Die Ausgangslage

Die Ausgangslage in Zahlen


Zwei unabhängige Erhebungen, zwei unterschiedliche Messgrößen — ein gemeinsamer Befund.



der generativen KI-Pilotprojekte

ohne messbaren Effekt auf das Geschäftsergebnis

Quelle: MIT NANDA, State of AI in Business 2025
150 Interviews · 350 Befragte · 300 analysierte Einführungen



der agentenbasierten KI-Projekte

werden bis Ende 2027 abgebrochen (Prognose)

Quelle: Gartner, Pressemitteilung
25. Juni 2025

Zwei verschiedene Messgrößen — kein addierbarer Wert.

Anspruch und Produktion klaffen auseinander

Die Prognose beschreibt keinen Einbruch, sondern einen Rückstau: Fast alle melden Einsatz, produktiv läuft es bei einem Bruchteil.

~75 %

der Führungskräfte berichten, agentische KI einzusetzen

Selbstauskunft — nur eine kleine Minderheit betreibt sie über Chatbot-Niveau hinaus produktiv.

Quelle: Forrester, 03.06.2026

17 %

haben KI-Agenten tatsächlich im Einsatz

Über 60 Prozent wollen es innerhalb von zwei Jahren — die größte gemessene Lücke zwischen Absicht und Realität.

Quelle: Gartner CIO Survey 2026, zitiert 15.04.2026

11 %

haben produktionsreife agentische Systeme

42 Prozent haben keine formale Strategie — gebaut wird trotzdem.

Quelle: Deloitte Tech Trends 2026, 10.12.2025

WAS DAS BEDEUTET

Ein Markt, der zu drei Vierteln Einsatz meldet und zu einem Achtel produktiv arbeitet, trägt einen Bestand an Pilotprojekten, der entweder in Betrieb geht oder abgebrochen wird.

AGENT WASHING

Von tausenden Anbietern mit dem Etikett „agentisch“ sind nach Gartner-Schätzung nur etwa 130 wirklich agentisch. Richtwert ohne offengelegte Methodik.

Warum diese Zahlen oft falsch benutzt werden

„Kein messbarer ROI“ und „abgebrochen“ sind nicht dasselbe — wer sie vermischt, betreibt Stimmungsmache statt Diagnose.

WAS DIE 95 PROZENT MESSEN

Pilotprojekte, die keinen nachweisbaren Effekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung hatten. Viele davon liefen weiter, wurden ausgeweitet oder erzeugten Effekte, die niemand gemessen hat — weil vorher kein Ausgangswert erhoben wurde.

Gemessen wurden generative KI-Pilotprojekte allgemein, nicht agentische Vorhaben. MIT NANDA, Juli 2025

WAS DIE 40 PROZENT MESSEN

Eine Prognose über aktiv abgebrochene Vorhaben, begründet mit steigenden Kosten, unklarem Geschäftswert und unzureichender Risikokontrolle.

Prognose vom 25.06.2025, Grundlage u. a. eine Umfrage unter 3.412 Webinar-Teilnehmenden im Januar 2025. Gartner

WAS BEIDE GEMEINSAM HABEN

In keiner der genannten Ursachen steht „das Modell war nicht gut genug“.

WAS DARAUS FOLGT

Die Arbeit, die über Erfolg entscheidet, passiert vor und nach dem Bauen — bei der Auswahl, der Messung und der Verantwortung im Betrieb.

Woran es tatsächlich liegt

Fünf Ursachen — und keine davon ist technischer Natur.

1	**Unklare Zielsetzung**	„weniger E-Mails bearbeiten“ ist kein Ziel
2	**Fehlende Erfolgskriterien**	niemand weiß, wann es gut ist
3	**Schlechte Datenlage**	der Input ist nicht maschinell verfügbar
4	**Fehlende Governance**	Recht und Zuständigkeit erst am Ende geprüft
5	**Niemand verantwortet den Betrieb**	nach dem Go-live ist niemand zuständig
6	~~Das Modell war zu schwach~~	

DARAUS FOLGT

Die fünf Blöcke dieses Workshops

Was die Projekte auszeichnet, die durchkommen

Vier Merkmale — jedes davon eine Entscheidung vor dem Start, keine Frage der Technik.

01

Gestufte Autonomie

Erst Unterstützung, dann Automatisierung, echte Autonomie als Zielbild — nicht als Startpunkt. Ausgeliefert wird der engste Zuschnitt, der messbaren Nutzen bringt.

Deloitte Tech Trends 2026, 10.12.2025

02

Freigaben nach Umkehrbarkeit

Unumkehrbare, kundenwirksame und ausgabenwirksame Schritte laufen über einen Menschen; umkehrbare Schritte mit geringem Einsatz laufen frei mit Stichproben. Vor dem Start festgelegt, nicht nach dem ersten Vorfall.

03

ROI-Prüfpunkte je Phase

Jede Ausweitung von Umfang oder Ausgaben verdient ihr Budget neu — gegen einen Ausgangswert, der zum Projektstart erhoben wurde, mit Freigabe aus dem Finanzbereich.

Deloitte Tech Trends 2026, 10.12.2025

04

Ein benannter Eigentümer je Agent

Governance, Sicherheit und Kostenkontrolle sind im Gartner Hype Cycle 2026 eigene Profile — Aufsicht kommt früh im Einführungszyklus, nicht nach dem Rollout.

Gartner Hype Cycle for Agentic AI, 15.04.2026

DER BEFUND

Die Analyse zur Gartner-Prognose kommt zum selben Ergebnis wie die Ursachenliste: Abgebrochen wird wegen Governance, Kosten und fehlendem Nachweis — nicht wegen der Modellfähigkeit. Forbes, 07.07.2026

ARBEITSAUFTRAG 01 Arbeitsheft 1 · Abschnitt 1.1 · Einzelarbeit, dann Tischrunde

Zeitfresser erfassen

Die nervigste Aufgabe ist selten die teuerste. Rechnen statt schätzen.

ERGEBNIS Eine gerechnete Liste deiner wiederkehrenden Tätigkeiten, sortiert nach Minuten pro Monat — die drei größten Posten markiert.

01 Trage in Tabelle 1.1 jede Tätigkeit ein, die mindestens wöchentlich vorkommt.

02 Fülle je Zeile aus: Häufigkeit pro Monat, Minuten je Vorgang, Anzahl Systeme, Fehleranfälligkeit (n/m/h).

03 Rechne die Spalte „Minuten pro Monat“ aus: Häufigkeit × Minuten je Vorgang. Erst rechnen, dann bewerten.

04 Sortiere nach dieser Spalte und trage die drei größten Posten in das Feld unter der Tabelle ein.

> **AM TISCH** Vergleicht die Top-3. Wer hat den größten Posten — und hätte den vorher jemand geraten?

FERTIG, WENN unter der Tabelle drei Posten mit Zahl stehen, nicht mit Gefühl.

25
Minuten allein

10
Minuten Abgleich am Tisch

02


Was ein Use-Case ist

Was ein Use-Case ist

Erst wo alle drei Bedingungen zusammenkommen, ist es ein Use-Case — sonst eine Idee, ein Experiment oder ein Werkzeugkauf.

Echtes Problem

konkretes Geschäftsproblem, das jemanden stört



KI-Lösung


ein klar abgrenzbarer Teil des Prozesses ist übernehmbar

Messbarer Mehrwert

das Ergebnis ist nachweisbar besser als vorher

Aufgabe, Prozess, Use-Case

Die Ebene, auf der du denkst, bestimmt, was du überhaupt messen kannst.



Hier entstehen Wartezeiten und Übergaben — der größte Hebel.

Use-Case

Problem, Prozess, Ziel und KI-Lösung zusammen. Beispiel: Erstbewertung von Bewerbungen anhand definierter Skills. Messbar in Geschäftswirkung.

Prozess

Eine Abfolge mehrerer Aufgaben mit Übergaben. Beispiel: Bewerber sichten. Messbar in Durchlaufzeit und Fehlerquote.

Aufgabe

Eine isolierte Handlung. Beispiel: E-Mail zusammenfassen. Messbar in Sekunden pro Vorgang.

Warum die Ebene über die Kennzahl entscheidet

Wer auf der falschen Ebene misst, kann den Nutzen nicht belegen — auch wenn er da ist.

EBENE	TYPISCHE KENNZAHL	DER FEHLER, DER AUF DIESER EBENE PASSIERT
Aufgabe	Sekunden pro Vorgang	Man automatisiert etwas, das im Gesamtprozess kaum Zeit kostet — die Ersparnis ist echt, aber irrelevant.
Prozess	Durchlaufzeit, Fehlerquote	Man optimiert einzelne Schritte, lässt aber die Übergaben dazwischen unverändert. Der Vorgang liegt danach genauso lange.
Use-Case	Geschäftswirkung: Kosten, Umsatz, Risiko	Man verspricht Geschäftswirkung, misst aber nur Aufgabenzeit — und kann am Ende nichts belegen.

FAUSTREGEL Wenn die Zeit nur bei einer einzelnen Aufgabe eingespart wird, die Wartezeit davor und danach aber gleich bleibt, ändert sich für das Unternehmen nichts.

ARBEITSAUFTRAG 02 Arbeitsheft 1 · Abschnitt 1.2 · Partnerarbeit, Rollentausch

Schmerz-Interview

Nicht fragen, was automatisiert werden soll. Fragen, was weh tut.

ERGEBNIS Wörtliche Antworten auf vier Fragen — aus beiden Rollen, im Heft notiert.

01 Bildet Paare: eine Person fragt, eine antwortet. Nach 20 Minuten Rollen tauschen.

02 Stelle die vier Fragen unten in dieser Reihenfolge — nichts hinzufügen, nichts weglassen.

03 Schreibe die Antworten wörtlich in Abschnitt 1.2. Zusammenfassungen sind bereits Interpretationen.

04 Danach 5 Minuten allein: Notizen ordnen und Wartezeiten sowie Doppeleingaben markieren.

„Was machst du regelmäßig, obwohl du weißt, dass ein Computer es könnte?“

„Was musst du zweimal eintippen?“

„Wo wartest du auf jemand anderen?“

„Wann hat das zuletzt nicht funktioniert — und was ist dann passiert?“

FERTIG, WENN beide Rollen durchlaufen sind und die Antworten wörtlich im Heft stehen.

20
Minuten je Richtung

5
Minuten Notizen ordnen

Merkmale guter Use-Cases

Sechs Merkmale aus der Lehrbuchliste — und drei, die erst in der Praxis auffallen.

DIE SECHS BEKANNTEN

- Klar abgegrenzt
- Datenbasiert
- Real umsetzbar
- Messbar
- Wiederholbar
- Im Unternehmenskontext verankert

DIE DREI, DIE MEIST FEHLEN

Fehlertolerant oder korrigierbar

Ein Fehler bleibt entweder folgenlos oder wird bemerkt und rückgängig gemacht. Wo weder das eine noch das andere gilt, braucht es zwingend eine menschliche Freigabe.

Es gibt einen Eigentümer

Eine namentlich benannte Person im Fachbereich, die nach dem Projekt für die Ergebnisse geradesteht. Fehlt sie, bemerkt nach der Übergabe niemand die Auffälligkeiten.

Ausreichendes Volumen

Ein Ablauf, der dreimal im Jahr vorkommt, rechnet sich fast nie — egal wie nervig er ist.

Schlechte Use-Cases erkennen

Zehn Warnsignale — je mehr davon zutreffen, desto sicherer scheitert das Vorhaben an etwas anderem als der Technik.

DIE FÜNF KLASSISCHEN

Zu allgemein — „Wir wollen KI im Marketing nutzen“

Nicht datenbasiert — „Ich glaube, wir haben genug Infos“

Nicht priorisierbar — „Alles ist wichtig“

Nicht automatisierbar — erfordert Kreativität oder komplexes Urteilsvermögen

Kein echtes Problem — KI um der KI willen

DIE FÜNF, DIE TEUER WERDEN

Der Prozess ändert sich gerade ohnehin — dann wird Wegwerfarbeit gebaut

Die Daten liegen nur in Köpfen oder in PDFs von Dritten — die halbe Lösung ist Datenbeschaffung

Niemand kann sagen, was „richtig“ ist — dann gibt es nichts, wogegen man testen kann

Die Ersparnis ist über sehr viele Personen verstreut — zwei Minuten mal 200 Personen werden nie zu nutzbarer Zeit

Der Fall ist hochreguliert, ohne dass es jemand geprüft hat — Personalauswahl, Bonität, Gesundheitsdaten

ARBEITSAUFTRAG 03 Arbeitsheft 1 · Abschnitt 1.3 · Einzelarbeit

Use-Case-Steckbriefe

Was sich nicht in das Raster füllen lässt, ist noch kein Use-Case — sondern eine Idee.

ERGEBNIS Drei ausgefüllte Steckbriefe mit je elf Feldern, offene Felder markiert.

01 Wähle drei Kandidaten aus deiner Zeitfresser-Liste, möglichst aus verschiedenen Bereichen.

02 Fülle je Kandidat die elf Felder in Abschnitt 1.3 aus — der Reihe nach von „Name des Use-Cases“ bis „Was gehört ausdrücklich nicht dazu“.

03 Nutzenfeld: eine Zahl, eine Einheit, ein Zeitraum. „Spart 30 Stunden im Monat in der Buchhaltung“ zählt, „Spart Zeit“ nicht.

04 Markiere jedes Feld, das du nicht ausfüllen kannst. Markieren statt raten — leere Felder sind ein Ergebnis.

55
Minuten

3
Kandidaten aus verschiedenen Bereichen


FERTIG, WENN drei Steckbriefe stehen und jedes Nutzenfeld eine Zahl mit Einheit und Zeitraum trägt.

03

Zuschnitt und Autonomie

Wie viel Autonomie ist sinnvoll?

„Automatisiert“ ist keine Ja-Nein-Frage, sondern eine Skala mit fünf Stufen.



Die Stufe wird pro Pfad festgelegt, nicht pro Workflow

Standardfall und Ausnahme dürfen unterschiedlich autonom laufen — das ist das häufigste gute Muster.

VIER PRAXISREGELN

01 Je höher der Schaden eines Fehlers, desto niedriger die Stufe. Die Rechnungsfreigabe startet auf Stufe 2 und wandert nach der Testphase in definierten Betragsgrenzen auf Stufe 3.

02 Standardfall auf Stufe 3, Ausnahme auf Stufe 2 — dieses Muster deckt einen großen Teil aller realistischen Fälle ab.

03 Eine Stufe darf steigen, wenn Messdaten es rechtfertigen. Genau dafür gibt es die Testphase.

04 Für Entscheidungen über Menschen ist Stufe 4 in der Endentscheidung nicht zulässig.

DER HÄUFIGSTE DENKFEHLER

Ein Mensch, der bestätigt, ist nur dann echte Stufe 2, wenn er tatsächlich prüfen kann und Zeit dafür hat. Wer 200 Vorschläge am Tag durchklickt, ist faktisch Stufe 4 — mit allen Risiken, aber ohne die Kontrolle.

Nicht jede Automatisierung braucht ein Sprachmodell

Von oben nach unten fragen und beim ersten Ja stehen bleiben — jede Stufe kann mehr und nimmt Nachvollziehbarkeit weg.

Beschriebener Use-Case

01 Strukturierter Input und die Entscheidung als Regel formulierbar?

Ja → **STUFE 1 Fester Workflow mit Regeln**
deterministisch, testbar, im Betrieb praktisch kostenlos

Nein

02 Genügt ein Modell an genau einer Stelle — klassifizieren, extrahieren, formulieren?

Ja → **STUFE 2 Sprachmodell im Workflow**
Ablauf bleibt fest, Kosten je Aufruf, Stichprobenprüfung nötig

Nein

03 Sind Werkzeuge und Reihenfolge je Fall unterschiedlich?

Ja → **STUFE 3 Agent mit eigener Planung**
schwer testbar, teuer im Betrieb

Nein

Use-Case neu definieren
Der Use-Case ist noch nicht scharf beschrieben — zurück zu Auslöser

GRUNDLAGE ALLER STUFEN Anbindung über Schnittstellen: Daten holen und schreiben, statt Oberflächen bedienen.

FALLBEISPIEL Rechnungsfreigabe

Das Sprachmodell liest — die Regel entscheidet

Diese Trennung macht die Entscheidung erklärbar.

WAS DAS SPRACHMODELL TUT

Es liest die eingegangene Rechnung und extrahiert vier Felder — Betrag, Lieferant, Kostenstelle, Bestellbezug. Zusätzlich gibt es je Feld an, wie sicher die Erkennung war.

WAS DIE REGEL TUT

Sie prüft über diese vier Felder: Ist der Lieferant im Stammdatensatz? Liegt ein gültiger Bestellbezug vor? Ist der Betrag unter 1.000 Euro? Lag die Erkennungssicherheit über der Schwelle?

WARUM DIESE TRENNUNG WICHTIG IST

Jede Freigabe kann begründet werden — genau das braucht die Dokumentation.

Die Entscheidungslogik ist testbar, weil sie deterministisch ist.

Die Kosten bleiben niedrig, weil das Modell nur einmal je Rechnung läuft.

Ändert sich die Betragsgrenze, ändert sich eine Zahl — kein Prompt, kein Test des Modells.

04

Suchraum und Ausschluss

Wo Use-Cases systematisch zu finden sind

Vier Zugänge, die mehr liefern als ein Brainstorming — weil sie nicht abfragen, was gerade in Fachartikeln steht.

Zeitfresser-Analyse, bottom-up

Eine Woche lang jede wiederkehrende Tätigkeit mit Dauer und Häufigkeit notieren. Ausgewertet nach Häufigkeit mal Dauer.

Prozess-Inventur, top-down

Alle Kernprozesse auflisten und je Prozess vier Werte schätzen: Volumen pro Monat, Anteil manueller Schritte, Anzahl Systemwechsel, Fehlerhäufigkeit. Hohe Werte in allen vier Spalten sind die Kandidaten.

Schmerz-Interviews

Die drei Fragen aus dem vorherigen Arbeitsauftrag.

Datenspuren auswerten

Ticketsysteme, Postfächer und CRM-Verläufe zeigen objektiv, wo Volumen entsteht. Die Auswertung der Betreffzeilen im Support-Postfach über drei Monate liefert eine belastbare Kategorienliste — und gleichzeitig die Datengrundlage für den späteren Test.

ERGEBNIS DIESER PHASE Eine Liste, keine Entscheidung. Zehn bis fünfzehn grob beschriebene Kandidaten sind ein gutes Ergebnis.

Wo die Trefferquote erfahrungsgemäß hoch ist

HR, Marketing und Vertrieb sind die bekannten Felder — die lohnendsten liegen oft daneben.

Finanzen und Buchhaltung

- Rechnungseingang mit Datenextraktion und Freigabevorbereitung
- Mahnwesen nach Regelwerk
- Belegprüfung bei Reisekosten
- Auffälligkeiten in Buchungen erkennen

Kundenservice und Support

- Eingangsklassifikation und Weiterleitung
- Antwortentwürfe aus der Wissensdatenbank mit menschlicher Freigabe
- Zusammenfassung langer Ticketverläufe bei Eskalation
- Wiederkehrende Ursachen über viele Tickets hinweg erkennen

Operations, Einkauf, Logistik

- Abgleich von Bestellung, Lieferschein und Rechnung
- Lieferanten-Rückfragen strukturiert erfassen
- Termin- und Kapazitätsmeldungen aus E-Mails in Systemdaten überführen

IT und interne Verwaltung

- Zugänge nach Rollenprofil anlegen und entziehen
- Auswertung wiederkehrender Störungsmeldungen
- Dokumentation aus bestehenden Systemen aktuell halten

KERNSATZ

Der Großteil produktiver Automatisierung besteht darin, unstrukturierte Eingänge in *strukturierte Daten* zu verwandeln — und anschließend nach Regeln damit zu arbeiten.

Typische Use-Cases: Human Resources

Der Bereich mit dem höchsten Nutzen — und den strengsten rechtlichen Anforderungen im gesamten Workshop.

CV-Screening

Vorauswahl von Bewerbungen anhand von Schlüsselqualifikationen und Erfahrungen.

Onboarding-Dokumente

Erstellung und Verwaltung von Einstellungsunterlagen.

Trainingspläne personalisieren

Individuell zugeschnittene Lernpfade und Entwicklungsprogramme.

RECHTLICHER HINWEIS, DER DEN ZUSCHNITT VERÄNDERT

Systeme, die Bewerbende bewerten, filtern oder ranken, gelten nach der EU-KI-Verordnung in der Regel als Hochrisiko-Anwendung. Vollautomatische Absagen sind zusätzlich nach Artikel 22 DSGVO unzulässig. Deutlich milder eingestuft werden unterstützende Funktionen ohne wertendes Ranking — etwa Terminplanung oder das reine Auslesen von Lebenslaufdaten.

WAS DARAUS FOLGT

Der tragfähige Zuschnitt heißt nicht „KI bewertet Bewerbungen“, sondern „KI strukturiert Bewerbungen und legt sie mit Begründung zur menschlichen Bewertung vor“.

Details in Block 5.

Typische Use-Cases: Marketing und Vertrieb

Technisch die einfachsten Fälle — mit zwei rechtlichen Fallstricken, die man kennen muss.

Marketing

- Social-Media-Konzeptionspipeline
- Content-Recycling in andere Formate
- Keyword-Recherche und Topic-Cluster
- Bestandsinhalte durchsuchbar aufbereiten
- Auswertung von Kampagnenergebnissen
- Übersetzung mit fachlicher Endprüfung

Vertrieb

- Lead-Qualifizierung nach Potenzial und Engagement-Signalen
- Angebots-Zusammenfassungen
- Follow-up-Automation
- Anreicherung eingehender Leads um vergleichbare Zusatzinformationen

FALLSTRICK EINS

Für veröffentlichte, KI-generierte Inhalte gilt seit August 2026 eine Kennzeichnungspflicht. Die Kennzeichnung gehört in den Workflow-Endpunkt, nicht in eine Nebenabsprache.

FALLSTRICK ZWEI

Lead-Scoring, das über Konditionen oder Angebote mitentscheidet, kann eine Datenschutz-Folgenabschätzung auslösen. Und der automatisierte Erstversand von Werbe-E-Mails ist in Deutschland der rechtlich kritischste Baustein überhaupt.

FALLBEISPIEL

Drei Zahlen aus der Praxis — und wie man sie prüft

Jede dieser Angaben ist eine Behauptung, bis sie nachgerechnet ist.

MARKETING

70 %

Eine Agentur recycelt Content vom Podcast über Video zu LinkedIn-Posts. KI übernimmt 70 Prozent der Vorformulierungen.

VERTRIEB

400

Ein B2B-SaaS-Unternehmen generiert 400 Leads. KI bewertet sie nach Idealkundenprofil und Engagement-Signalen.

HR

8 h

Ein mittelständisches Unternehmen erhält 200 Bewerbungen pro Monat. KI übernimmt die erste Screening-Kategorie und spart 8 Stunden pro Woche.

DREI PRÜFFRAGEN ZU JEDER SOLCHEN ZAHL

Bezugsgröße

70 Prozent wovon, gemessen woran? Ohne Ausgangsmessung ist der Prozentwert wertlos.

Restaufwand

Was kostet die Nachbearbeitung? Ein Entwurf, der zu 70 Prozent steht, aber 80 Prozent der Korrekturzeit braucht, spart nichts.

Realisierung

8 Stunden wovon: verteilt auf fünf Personen oder gebündelt bei einer? Nur gebündelte Zeit wird zu nutzbarer Kapazität.

Ausschlusskriterien

Fünf Punkte, die sich nicht wegrechnen lassen. Wer hier durchfällt, wird gar nicht erst bewertet.

Kein Zugriff auf die notwendigen Daten	Technisch oder rechtlich. Dann ist die halbe Lösung ein Datenbeschaffungsprojekt, und das gehört gesondert entschieden.
Kein Verantwortlicher im Fachbereich	Ohne benannte Person gibt es nach der Übergabe niemanden, der Auffälligkeiten bemerkt.
Rechtlich unzulässige Zielsetzung	Etwa die vollautomatische Absage im Bewerbungsprozess. Kein Zuschnitt, keine Technik und kein Budget ändern daran etwas.
Kein definierbarer richtiger Output	Wenn zwei erfahrene Personen denselben Fall unterschiedlich, aber beide plausibel entscheiden, gibt es keine Wahrheit, gegen die getestet werden kann. Dann muss zuerst eine Entscheidungsregel her.
Der Prozess wird ohnehin gerade umgestellt	Erst den Zielprozess klären, dann automatisieren.

ARBEITSAUFTRAG 04 Arbeitsheft 1 · Abschnitte 1.4 und 1.5 ·

Erst allein, dann Dreiergruppen

Automatisierungsgrad, Ausschluss, Kreuzverhör

Zuerst allein festlegen, dann von den anderen zerlegen lassen.

ERGEBNIS Je Kandidat zwei Stufen mit Begründung, fünf abgehakte Ausschlusskriterien und drei fremde Einwände.

ALLEIN · 40 MINUTEN

01 Abschnitt 1.4: je Kandidat die Stufe für Standardfall und Ausnahme eintragen, jeweils mit Begründung.

02 Prüffrage anwenden: Hat die prüfende Person Zeit und Information zu widersprechen? Wenn nein, die faktisch höhere Stufe eintragen.

03 Abschnitt 1.5: die fünf Ausschlusskriterien je Kandidat abhaken und offene Punkte notieren.

DREIERGRUPPEN · 30 MINUTEN

04 Eine Person stellt einen Kandidaten in drei Minuten vor.

05 Die beiden anderen benennen ausschließlich Warnsignale. Nicht loben, nicht verbessern, nicht ermutigen.

06 Jede Person notiert die drei stärksten Einwände zu ihrem Kandidaten im Heft.

FERTIG, WENN jede Person drei fremde Einwände notiert hat. Wer keinen bekommen hat, hat zu vage vorgetragen.

40
Minuten allein

30
Minuten in Dreiergruppen

Was heute entstanden ist — und was daraus folgt

Drei Kandidaten, ein Gefühl für die Ebene und eine erste Ahnung, welcher davon trägt.

IM HEFT STEHT JETZT

- eine gerechnete Zeitfresser-Liste
- drei Steckbriefe
- je ein festgelegter Automatisierungsgrad
- geprüfte Ausschlusskriterien
- drei fremde Einwände je Kandidat

WAS IM NÄCHSTEN BLOCK PASSIERT

Die drei Kandidaten werden nach vier Kriterien bewertet — und dabei passiert ein Rechenfehler, den fast jede Gruppe macht. Danach wird für den stärksten Fall gerechnet, ob er sich überhaupt lohnt.

WAS DU BIS DAHIN TUN KANNST

Für deinen aussichtsreichsten Kandidaten die tatsächlichen Volumenzahlen besorgen, statt sie zu schätzen. Wer morgen mit echten Zahlen kommt, rechnet einen echten Business Case statt einer Übung.