

Manual de montaje.

Cómo levantar las paredes de tu casa con el Sistema InBuild,
paso por paso. Para vos y para la gente que te va a ayudar.

Versión corta · lo técnico, en tu celular con QR



Cómo usar este manual.

Cada paso tiene una imagen, qué hacer en orden y cómo darte cuenta de que quedó bien. No hace falta saber de obra: hace falta seguir el orden.

LO QUE VAS A VER EN CADA PÁGINA

- ✓ **Quedó bien si...** lo que un montador con experiencia mira sin pensar.
- ✗ **Error común.** Lo que más vemos que sale mal, y cómo se evita.
- 14×3" **Medida exacta.** Tornillos y separaciones: seguilas tal cual.
- 📱 **QR.** Lo más técnico (cortes, tablas, errores) está en el celular. Escaneá con la cámara.

⚠ LO QUE NO HACÉS VOS

- **La base** (platea u otra fundación): la hace un albañil o un constructor. Este manual arranca con la base terminada, curada y nivelada.
- **La conexión final de electricidad y gas:** un matriculado, por norma.
- **La documentación municipal:** plano, permiso y final de obra, con un profesional habilitado.

TRES REGLAS PARA TODO EL MONTAJE

- 1 Un panel se levanta siempre entre cuatro.** Nunca solo, nunca de canto sin sostén.
- 2 Se atornilla a plomo y a nivel, no antes.** Un panel torcido arrastra a todos los que siguen.
- 3 Si algo no encaja, no se fuerza.** Revisá el plano y el perfil de abajo; si sigue, preguntá.

ANTES DE EMPEZAR

Qué recibiste, herramientas, seguridad **03**

ENTENDER EL SISTEMA

El panel y sus piezas **04**

Familias y variantes **05**

Equivalencias, encuentros, sanitarios **06**

El orden de montaje **07**

EL MONTAJE, PASO POR PASO

Pasos 1 a 7 **08-13**

CIERRE

Qué sigue y los errores más comunes **14**

Checklist y contacto **15**

Qué recibiste, con qué se monta y cómo cuidarte.

📦 CUANDO LLEGA EL KIT

Todo llega en bultos cerrados y etiquetados. **Antes de firmar el remito, contá los bultos contra la lista.**

¿Falta algo o un panel llegó golpeado? Anotalo en el remito, sacale una foto y mandala por WhatsApp el mismo día. **Un panel dañado no se monta** hasta que te digan qué hacer.

☰ CÓMO GUARDAR LOS PANELES

- 1 **Nunca contra el suelo:** sobre tirantes o pallets, en un lugar plano.
- 2 **Máximo 15 por pila,** acostados, del mismo ancho.
- 3 **Tapados** si esperan más de un día.
- 4 **Etiqueta hacia afuera.**
- 5 Cerca de donde van, según el plano de panelizado.

Qué herramientas necesitás



ATORNILLADORA

Para unir paneles entre sí y al perfil galera. Punta tubo hexagonal.



ROTOPERCUTORA

Para anclar el perfil galera al piso. Mecha de 8 mm.



ESCUADRA

Para corroborar las esquinas.



NIVEL DE 2 M

Para corroborar el plomo de la casa.


EXTRAS QUE FACILITAN LA OBRA

- Plomada o nivel láser · cinta métrica de 8 m, hilo y tiza
- Martillo, maza de goma, pinza, cutter · pistola de sellador
- Escalera doble y dos caballetes · dos tirantes para apuntalar
- Amoladora con disco fino, solo si el plano indica un corte en obra


🧤 SEGURIDAD

- **Guantes con agarre, todos, siempre:** la chapa corta.
- Zapatos con puntera; anteojos al atornillar y cortar; faja lumbar; casco con paneles en altura.
- **Nunca un panel de canto sin sostén.**
- **No se monta con viento fuerte:** un panel levantado es una vela.

El panel. Y las piezas que lo unen.



- 1 Placa OSB estructural en las dos caras, con pintura exterior e hidrófuga.
- 2 Poliuretano inyectado de 70 mm.
- 3 Perfil de acero galvanizado.




Perfil galera

El riel fijado a la base sobre el que apoya cada pared.

Los triángulos van para afuera.

Parado, arranca una pared en "T".




Marco escalonado

El borde de cada panel: el escalón de uno encastra en el del siguiente. Da hasta 5 mm para nivelar.



Perfiles de esquina

Resuelven el encuentro de dos paredes en esquina (pág. 06).



Tornillos con arandela

Autoperforantes, cabeza hexagonal. Unen panel con panel. Los largos, para la "T".



Banda antivibratoria

Entre metal y metal: en el perfil galera y en cada junta.

No se saltea.




📱 **ESCANEA CON EL CELULAR**

El nombre técnico de cada pieza, para hablar con un profesional

mercadocasa.com.ar/manual#glosario

Los paneles estándar: familias y variantes.

Todos miden **2,47 m de alto**. La **letra** es el ancho (la familia, de la A a la G). El **número** es lo que trae (la variante). **A3** = familia A con puerta.



A rojo 2,47 m	B verde 1,86 m	C azul 1,4 m	D amarillo 1,25 m	E gris 0,64 m	F violeta 1,11 m	G naranja 0,5 m
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------

Qué trae cada número

1 ciego	2 ventana 60×40	3 puerta 83×210	4 ventana 60×110
5 ventana 150×110 (en la C: 86×110)	6 ventana 150×40	7 puerta 180×210	No todas las familias tienen todas las variantes.

Panel de ajuste de altura. Eleva la pared según el proyecto: hay de 30, 60, 90 y 120 cm en cada familia, y se montan arriba de los paneles (paso 7).




ESCANEÁ CON EL CELULAR

Todas las variantes de cada familia, dibujadas y con medidas

mercadocasa.com.ar/manual#variantes

Equivalencias entre paneles.

Un panel A ocupa el mismo largo de pared que cualquiera de estas combinaciones. Vistas en planta, desde arriba.



Encuentros y paneles sanitarios.

ENCUENTROS

Las **esquinas** se resuelven con los **perfiles de esquina**. El **perfil galera** resuelve el encuentro del panel con el piso, de panel con panel y de pared con panel (en "T").

PANELES SANITARIOS

Traen la instalación del baño, la cocina o el lavadero, numerados de **M.S. 1 a M.S. 20**. **Antes de levantarlo, fijate en el plano de qué lado de la pared tienen que quedar las conexiones.**



📱 ESCANEÁ CON EL CELULAR

Los dibujos de cada tipo de encuentro

mercadocasa.com.ar/manual#encuentros



📱 ESCANEÁ CON EL CELULAR

Los 20 paneles sanitarios, en planta

mercadocasa.com.ar/manual#sanitarios

El orden de montaje.

Para las paredes usás dos planos del kit: el **de replanteo** (dónde va cada pared sobre la base) y el **de panelizado** (qué panel va en cada lugar). Y siempre el mismo orden:


- 1 **Primero, una esquina.** Asegura la escuadra de toda la casa. Se arma completa: la galera y los dos primeros paneles.
- 2 **Después, galeras en línea con los paneles.** Fijás un tramo de galera, montás sus paneles, y pasás al tramo siguiente.



NUNCA

Nunca coloques todas las galeras primero y los paneles después. Una galera mal puesta se descubre recién al montar, y los paneles tienen que poder ajustarse a medida que avanzan.

UN EJEMPLO DE MONTAJE, EN PLANTA



- 1 La primera esquina: galera y dos paneles, a escuadra.
- 2 Las paredes que salen de esa esquina, galera y paneles a la vez.
- 3 Las paredes interiores de ese sector.
- 4 El resto del montaje, siempre por tramos.

1

Replanteo: marcar dónde va cada pared.

Según el plano de replanteo. **Se marca por la cara exterior, no por el eje central:** si no, la casa queda 3,5 cm más chica por lado.

2

EL MONTAJE

El perfil galera: el riel de las paredes.

Ese perfil define la posición de todos los paneles: si queda torcido o desnivelado, los paneles lo copian. **Andá despacio.**

- 1 Identificá la cara exterior: **los triángulos van para afuera.**
- 2 Pegá la **banda antivibratoria** en las dos caras del perfil, en todo el largo. Limpiá el metal y presioná.
- 3 Apoyá el perfil sobre la línea de replanteo.
- 4 Controlá el nivel con el nivel de 2 m.
- 5 Perforá y fijá. Anclaje químico solo si tu plano lo indica.
- 6 Fijá la galera **de a un tramo**, a medida que avanzan los paneles.

8 mm

MECHA

N° 8

TARUGO CON TOPE

5 × 45 mm

TORNILLO

1 m

MÁX. ENTRE ANCLAJES

10 cm

DE EXTREMO



EL PERFIL GALERA, ANTES DE LA BANDA



LAS FIJACIONES VARÍAN SEGÚN EL LUGAR Y EL TERRENO

X

ERROR COMÚN

Perfil al revés (cara exterior hacia adentro): el panel no entra, o entra 3,5 cm corrido. Si el primer panel no calza sin forzar, revisá el perfil antes de tocar el panel.


 **ESCANEA CON EL CELULAR**
Corte técnico: panel, galera, banda, anclaje y zinguería de piso
mercadocasa.com.ar/manual#galera

3

EL MONTAJE

El primer panel y la esquina.

La primera pared es la más difícil porque no tiene nada que la sostenga. Por eso se arranca en una esquina: **dos paneles a 90° se sostienen entre sí.**



Entre cuatro




Nivel de 2 m



Escuadra



Atornilladora



LA ESQUINA DE ARRANQUE: SEGUNDO PANEL, PERFIL PROVISORIO DE ESCUADRA Y PUNTALES

- 1 Elegí la esquina con más lugar y buscá en el plano los dos paneles que van ahí.
- 2 Levantá el primer panel **entre cuatro**, cara exterior afuera, y calzalo en el perfil galera.
- 3 Aplomalo en las dos direcciones. Uno lo sostiene, otro pone un **puntal provisional**.
- 4 Levantá el segundo panel y encastralo contra el primero: escalón con escalón.
- 5 Poné un perfil provisional de escuadra arriba, en diagonal, y verificá el ángulo.
- 6 **Atornillá la esquina.** Recién ahí sacá el puntal.



QUEDÓ BIEN SI...

- ✓ Los dos paneles apoyan en todo el perfil, sin luz abajo.
- ✓ Burbuja centrada en las cuatro caras.
- ✓ La escuadra apoya entera, sin luz en el vértice.



ERROR COMÚN

Atornillar el primer panel antes de tener la esquina. Queda fijo pero torcido y la esquina no cierra.


4

EL MONTAJE

Panel a panel: el encastre.

Es el paso que más vas a repetir. El escalón de un panel entra en el del siguiente, con la banda en el medio, y se atornilla de los dos lados. **Con práctica, un panel lleva unos minutos.**

- 1 Pegá la banda en el borde escalonado del panel ya levantado, de arriba a abajo.
- 2 Levantá el siguiente **entre cuatro**, calzalo en la galera y deslízalo hasta que el escalón entre.
- 3 Aplomalo y dejalo a nivel con el anterior arriba.
- 4 Atornillá **desde adentro**: 3 tornillos $14 \times 3"$ con arandela.
- 5 Repetí **desde afuera**: otros 3 tornillos.
- 6 Seguí con el siguiente, siempre en el mismo sentido.



UNIÓN PANEL-PANEL: 3 TORNILLOS POR LADO, MÁX. 1 M

14 × 3"

TORNILLO CON ARANDELA

3 + 3

TORNILLOS POR JUNTA

1 m

MÁX. ENTRE TORNILLOS

5 mm

DE JUEGO PARA NIVELAR

**QUEDÓ BIEN SI...**

- ✓ La junta cierra pareja: sin luz a contraluz.
- ✓ Cantos de arriba al ras: pasás la mano y no hay escalón.
- ✓ La arandela apretada, sin deformar la chapa.

**ERROR COMÚN**

Junta sin banda "porque entraba justo": la pared hace ruido y vibra con el viento. La banda va siempre, antes de presentar el panel.


ESCANEA CON EL CELULAR

El corte de la junta: dónde va la banda y por dónde pasa el tornillo


mercadocasa.com.ar/manual#encastre

5

EL MONTAJE

Paredes en "T".

La pared que llega perpendicular a otra se une distinto: **cambian la pieza del medio y el largo del tornillo**. Las esquinas, en cambio, van con perfiles de esquina.



PARED EN "T": PERFIL GALERA VERTICAL



- 1 La pared intermedia arranca con un **perfil galera parado** (vertical), fijado a la pared ya montada.
- 2 Banda antivibratoria **solo donde toca chapa con chapa**.
- 3 Fijá ese perfil con tornillos **14 × 6"**: los largos del kit, atraviesan todo el panel.
- 4 El primer panel encastra en ese perfil como en el del piso. Después, panel a panel como en el paso 4.

14 × 6"

TORNILLO LARGO, SOLO EN LA T



QUEDÓ BIEN SI...

- ✓ Queda a plomo en los dos sentidos.
- ✓ No se mueve al empujarla.



ERROR COMÚN

Tornillo corto en la "T": agarra solo la placa y con el tiempo la pared "baila". En la "T" van los 14 × 6", sin excepción.





ESCANEÁ CON EL CELULAR

El corte de la unión en "T", con la banda y el tornillo largo

mercadocasa.com.ar/manual#t

6 EL MONTAJE Ventanas y puertas.

Las aberturas ya vienen previstas: los paneles con ventana traen el premarco y las puertas vienen con el marco armado. **Vos protegés el vano y colocás la abertura a plomo.**



Ventanas

- 1 Envolv́ los 4 lados del vano con **barrera de agua y viento**, solapada hacia afuera. **Obligatorio.**
- 2 Mirá en el plano si va a filo interior o exterior.
- 3 Presentala, calzala con cuñas, aplomá y nivelá.
- 4 Fijala al premarco: mínimo 2 tornillos por lado.
- 5 Sellador de poliuretano afuera, espuma adentro.



QUEDÓ BIEN SI...

- ✓ La barrera envuelve el vano entero, sin arrugas ni cortes.
- ✓ La hoja abre y cierra sin rozar.
- ✓ Las diagonales del marco, iguales.



ERROR COMÚN

Ventana sin barrera "porque se sella después": el sellador no la reemplaza. A la primera lluvia con viento entra agua por la jamba.



ESCANEÁ CON EL CELULAR

Los cortes de ventana y puerta: premarco, filo y montante

mercadocasa.com.ar/manual#aberturas

7

EL MONTAJE

El remate de arriba.

Con las paredes levantadas, se cierra el borde superior de todas, que es donde después va el techo.


- 1 Colocá la **solera de remate** sobre el canto superior de cada pared, encajada en el marco escalonado.
- 2 Si tu proyecto lleva **paneles de ajuste de altura**, van ahora, arriba: misma banda y mismos tornillos que cualquier junta.
- 3 Envolvé el canto superior con **barrera de agua y viento**, solapada hacia afuera.
- 4 Presentá la **zinguería superior** (babeta y tapa) con banda en el apoyo. Queda lista para el techo.

14 × 3"

TORNILLO DE LA SOLERA

60 cm

ENTRE TORNILLOS



El borde superior de la pared, en corte. Esquema, no a escala.

🏠 EL TECHO

No es parte de las paredes: viene según tu proyecto, con sus propias instrucciones. Lo tuyo es dejar el borde superior terminado: **solera, barrera y zinguería**. Si colocás el techo vos, hazlo apenas cierres el perímetro: adentro queda un lugar seco para seguir.

Las paredes ya están. ¿Y ahora?

Lo que sigue tiene su orden, y en varios pasos entra un profesional. Este es el orden que evita volver atrás.

#	QUÉ	QUÉ TENER EN CUENTA	QUIÉN
1	Techo	Según tu proyecto y sus instrucciones. Va apenas cerrás el perímetro: protege todo lo que sigue.	PROFESIONAL O VOS, SEGÚN EL TECHO
2	Zinguería	Babetas, tapas y canaletas, con banda en cada apoyo y sellador en cada solape.	VOS
3	Aberturas exteriores	Paso 6. Con el techo puesto, la casa queda cerrada.	VOS
4	Conexión de instalaciones	Agua, cloaca, electricidad y gas a la red, cableado, tablero, habilitaciones.	MATRICULADO
5	Revestimiento exterior	La pintura de frentes PU viene con el kit. El revestimiento (placa cementicia, base y terminación) no viene en el kit: lo comprás aparte.	VOS
6	Emplacado interior	Placas de yeso sobre la cara interior, masillado, cielorraso. No vienen en el kit. Recién con las instalaciones probadas.	VOS
7	Aberturas interiores	Paso 6, puertas.	VOS
8	Terminaciones	Pisos, sanitarios, cocina, pintura. A tu ritmo.	VOS
9	Final de obra	Documentación municipal.	PROFESIONAL HABILITADO



EL ERROR QUE ENGLOBA A TODOS

Seguir cuando algo no cierra. Un panel que no encaja, una diagonal que no da, una burbuja que no centra: son avisos. El sistema es preciso a propósito; cuando algo no entra, el error está antes. Vuelve un paso.



📱 ESCANEÁ CON EL CELULAR

Los 12 errores más comunes: cómo te das cuenta y cómo se corrigen

mercadocasa.com.ar/manual#errores

Checklist: las paredes están listas cuando podés tildar todo.

Recorrela con alguien más. Lo que no se pueda tildar, se corrige antes de que entre el techo, el matriculado o el emplacado.

ESTRUCTURA

- ☐ Todos los paneles del plano están montados, cada uno en su lugar y con la cara exterior hacia afuera.
- ☐ Cada junta tiene banda antivibratoria y mínimo 3 tornillos con arandela por lado.
- ☐ Cada esquina escuadra sin luz, adentro y afuera.
- ☐ Cada pared en "T" tiene su perfil vertical con tornillos largos.
- ☐ Todos los paneles a plomo; cantos superiores al ras.
- ☐ Diagonales iguales en cada ambiente (diferencia máxima 1 cm).
- ☐ Solera de remate continua en todo el perímetro.
- ☐ Barrera de agua y viento en el canto superior, solapada hacia afuera.

ABERTURAS Y SALIDAS

- ☐ Cada vano de ventana envuelto con barrera de agua y viento.
- ☐ Ventanas y puertas a plomo, abren y cierran sin rozar, selladas.
- ☐ Las salidas de los paneles sanitarios, del lado correcto según el plano.
- ☐ Bocas señalizadas para el matriculado.

OBRA

- ☐ Sin paneles sobrantes sin explicación (si sobra uno, falta en algún lado).
- ☐ Puntales provisionales retirados.
- ☐ Planos guardados con las anotaciones de obra.
- ☐ Fotos de cada pared terminada, por si hay que consultar después.

📞 SI TE TRABÁS, ESCRIBINOS

Mandá al WhatsApp de Mercado Casa una foto del paso en el que estás. Te respondemos por ahí y, si hace falta, con un video, una videollamada o una visita técnica.

+54 9 11 7905-9540

SOBRE ESTE MANUAL

Versión corta 1.1, octubre de 2026. Mismo contenido técnico que la versión 1.0; lo más técnico está en mercadocasa.com.ar/manual. Ante cualquier diferencia entre este manual y los planos de tu proyecto, **mandan los planos**.